

# ***Tractor Parts & Implements Parts & Accessories***



**CATALOGUE No.50**








トラクター部品&農業機械部品カタログ



- トラクター部品…………… 4WDパーツ、クラッチ&ブレーキコントロール、  
フロント&リアアクスル、ミッション、油圧  
リンケージ、キャブ、クーリング、エアコン、電装、他  
(MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/ISEKI/他)
- エンジン部品……………ピストン/ピストンリング/ライナー/コンロッド/他
- エレメント……………オイル/燃料/油圧/エア-/キャブ/他
- 純正油圧ミッションオイル……………MF/NH/JD/CASE
- PTOジョイント部品……………Germanタイプ/Italianタイプ/マツイ/コ-ヨー/他
- 油圧機器部品……………複動&単動油圧シリンダー/油圧トップリンク/他
- 電装部品……………スターター、オルタネーター
- ランプ・スイッチ関係部品……………作業灯/ヘッドランプ/各種ランプ/スイッチ類/他
- 作業機部品……………ロールタイン/パワーハロータイン/モアブレード/他
- 座席シート……………トラクター・建機・フォークリフト用各種
- タイヤ……………トラクター・作業機用タイヤ各種
- タイヤチェーン……………トラクター・建機用タイヤチェーン各種
- エアコンコンプレッサー修理……………サンデン/ゼクセル/デンソー/他
- 製作・修理……………油圧シリンダー・油圧ホース・噴射ポンプ修理・  
スターター・オルタネーター修理
- 中古トラクター部品……………MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/他



# 分類インデックス

		ピン類  ①	吊り  ②
セレクションパック  ③	リンケージ  ④	電装品  ⑤	ブレード  ⑥
油圧関係  ⑦	PTOドライブ  ⑧	PTOジョイント  ⑨	エレメント  ⑩
燃料ライン  ⑪	クーリング  ⑫	クラッチ  ⑬	サイレンサー  ⑭
ボディー  ⑮	ミラー  ⑯	ステアリング  ⑰	キャビン  ⑱
トラクターシート  ⑲	ワイパー  ⑳	エアコン  ㉑	チェーン  ㉒
タイヤ  ㉓	バッテリー  ㉔	パラプラウ・コンビ  ㉕	アクセサリ  ㉖

# INDEX

1-1	リンチピン、パイプピン、クリップ
1-2	パイプピン、クリップ
1-3	クリップ (R-ピン)、ロッドピン
1-4	トップリンクピン、ロアリンクピン
1-5	トップリンクピン、ロアリンクピン
1-6	作業機ピン (インブルメントピン)
1-7	作業機ピン (インブルメントピン)
1-8	作業機ピン (スタビライザーピン)
1-9	作業機ピン、ブッシュ
2-1	ヒッチピン、ボールヒッチ、スイベルヒッチ、スイベルフック
2-2	パーキングジャッキ
2-3	パーキングジャッキ
3-1	O-リングキット
3-2	O-リングキット
3-3	ワッシャー、スナップリング
3-4	パワーバンド
3-5	ロールピン、グリースニップル、コアブラダ、ガスケットボンド、スプリング
3-6	クレビスピン、割ピングリスインジェクター、ジョイント
3-7	ホースバンド、クレビスピン、割ピン、マフラーバンド、配線バンド
3-8	ツールボックス
4-1	トップリンクエンド、スイベルセット
4-2	ロアリンクエンド、スイベルセット
4-3	スタビライザー -1-
4-4	スタビライザー -2-
4-5	スタビライザー & ロアリンク パーツ
4-6	ロアリンクアーム、ドローパー
4-7	レベリングボックス -MF-
4-8	レベリングボックス -FORD-
4-9	レベリングフォーク & ヨーク -MF & FORD-
4-10	レベリングフォーク -MF & FORD-
4-11	レベリングフォーク -MF & H-
4-12	レベリング ヨーク -MF, FORD & IH-
4-13	レベリングシャフト -MF & FORD-
4-14	トップリンク ボール
4-15	ロアリンク ボール -1-
4-16	ロアリンク ボール -2-
4-17	トップリンクフック
4-18	クイックリリース リンケージシステム
4-19	クイックリリース リンケージ パーツ
4-20	トップリンク
4-21	トップリンク -1-
4-22	トップリンク -2-
4-23	トップリンク -3-
4-24	トップリンク -4-
4-25	トップリンク -5-
4-26	トップリンク -6- (HD タイプ)
4-27	トップリンク -7- (スタンダード タイプ)
4-28	トップリンク エンド (スタンダード タイプ)
4-29	トップリンク チューブ (スタンダード タイプ)
5-1	回転灯 -LED & ハロゲン回転灯-
5-2	回転灯 -LED & ハロゲン回転灯-
5-3	回転灯 -ハロゲン & キセノン回転灯 & スペアーレンズ-
5-4	ランプ -LED 作業灯ランプ-
5-5	ランプ -バックカメラ-
5-6	ランプ -HD 作業灯ランプ-
5-7	ランプ -ハロゲンランプ-
5-8	ランプ -ハロゲンランプ・キャビン ランプ-
5-9	ランプ -ハロゲンランプ-
5-10	ランプ -ヘッドランプ-
5-11	ランプ -ヘッドランプ-
5-12	ランプ -バックランプ・ナンバーランプ・チャージランプ-
5-13	ランプ -反射板-
5-14	ランプ -反射板-
5-15	ランプ -フラッシャー & ストップランプ-
5-16	ランプ -フラッシャー & ストップランプ-
5-17	ランプ -トレーラーランプ-
5-18	ランプ -トレーラーランプ-
5-19	ランプ -リヤランプ-
5-20	ランプ -リヤランプ-
5-21	ランプ -リヤランプ-
5-22	ランプ -リヤランプ-
5-23	ランプ -リヤランプ・ブラケット-
5-24	-ブラダ、ソケット-
5-25	-ブラダ、ソケット-
5-26	-ブラダ、ソケット-
5-27	ターミナル、ヒューズ
5-28	スイッチ -1- (スタータースイッチ & ライトスイッチ)
5-29	スイッチ -2- (トグルスイッチ & 引きスイッチ)
5-30	スイッチ -3- (ウインカースイッチ & ストップスイッチ)
5-31	スイッチ -4- (ヒューズ、リレー関係、サードストップ)
5-32	スイッチ -5- (バック・ホーン・ボタン・セイフティスイッチ)
5-33	スイッチ -6- (オイルスイッチ & その他スイッチ)
5-34	スイッチ -7- (操作スイッチ -NH-)
5-35	スイッチ -8- (ブッシュ式スイッチ)
5-36	スイッチ -9- (コンビネーションスイッチ)
5-37	バルブ -1-
5-38	バルブ -2-
5-39	バルブ -3-
5-40	エンジンヒーター
5-41	メーター、ゲージ -MF-
5-42	メーター、ゲージ -NH1-
5-43	メーター、ゲージ -NH2-
5-44	メーター、ゲージ -JD-
5-45	メーター・ケーブル・ブザー
5-46	コントロールケーブル
5-47	エンジンヒーター関連部品
5-48	オルタネーター
5-49	オルタネーター-ASSY -1-
5-50	オルタネーター-ASSY -2-
5-51	オルタネーター-ASSY -3-

5-52	オルタネーター-ASSY -4-
5-53	オルタネーター-ASSY -5-
5-54	オルタネーター-ASSY -6-
5-55	オルタネーター-ASSY -7-
5-56	スターター-ASSY -1-
5-57	スターター-ASSY -2-
5-58	スターター-ASSY -3-
5-59	スターター-ASSY -4-
5-60	スターター-ASSY -5-
6-1	モアブレード -1-
6-2	モアブレード -2-
6-3	モアブレード -3-
6-4	モアブレード -4-
6-5	モアブレード -5-
6-6	モアブレード取付ボルト & ナット
6-7	セクションナイフ
6-8	セクションナイフ リベット
6-9	ロータリーブレード & フレールブレード
6-10	パワーハロータイン -1-
6-11	パワーハロータイン -2-
6-12	S-タインポイント爪、ハードタイン
6-13	スタブルタイン用 / ポイント爪、ウイング
6-14	プロテクター、プレート & カッターナイフ
6-15	ロータリーブレード / コバシ (1)
6-16	ロータリーブレード / コバシ (2)
6-17	ロータリーブレード / コバシ (3)
6-17	ロータリーブレード / ニプロ (1)
6-18	ロータリーブレード / ニプロ (2)
6-19	ロータリーブレード / ニプロ (3)
6-20	フォークタイン -1-
6-21	フォークタイン -2-
6-22	フォークタイン -3-
6-23	フォークタイン スリーブ & ナット -4-
6-24	ブレード、タイン テッタータイン -1-
6-25	ブレード、タイン テッタータイン -2-
6-26	ブレード、タイン テッタータイン -3-
6-27	ブレード、タイン テッタータイン -4-
6-28	ブレード、タイン レーキータイン・ビップアップタイン
7-1	ダスト プラグ & キャップ
7-2	切替バルブ、調整バルブ
7-3	油圧カブラー
7-4	油圧カブラー
7-5	ダストキャップ
7-6	トランスミッションオイル
7-7	油圧リフトシリンダーキット
7-8	ローターシールキット (アロー/ALO)
7-9	耐油ホース、ブラマー、キャップ
7-10	油圧シリンダー
7-11	油圧シリンダー -1-
7-12	油圧シリンダー -2-
7-13	油圧シリンダー -3-
7-14	ピコン油圧シリンダー、メッキロッド
7-15	油圧トップリンク
7-16	油圧アダプター -高圧ホース用継手一覧 1-
7-17	油圧アダプター -高圧ホース用継手一覧 2-
7-18	油圧アダプター -1-
7-19	油圧アダプター -2-
7-20	油圧アダプター -3-
7-21	油圧アダプター -4-
7-22	油圧アダプター -5-
7-23	油圧アダプター -6-
7-24	油圧アダプター -7-
7-25	油圧アダプター -8-
7-26	油圧アダプター -9-
7-27	油圧アダプター -10-
7-28	油圧アダプター -11-
7-29	油圧アダプター -12-
7-30	油圧ポンプ
7-31	油圧ポンプ
7-32	油圧ホース関係
7-33	油圧ホース用 口金具加締機
7-34	油圧ホース用 口金具加締機
7-35	油圧ホース規格
7-36	油圧ホース規格
7-37	油圧ホース口金具タイプ一覧
7-38	油圧ホース 口金具 -1-
7-39	油圧ホース 口金具 -2-
7-40	油圧ホース 口金具 -3-
8-1	PTO アダプター、スプラインシャフト
8-2	PTO スプライン カップリング
8-3	PTO スプライン サイズ一覧表
9-1	PTO ドライブシャフト & パーツ
9-2	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -1-
9-3	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -2-
9-4	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -3-
9-5	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -4-
9-6	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -5-
9-7	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -6-
9-8	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -7-
9-9	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -8-
9-10	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -9-
9-11	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -10-
9-12	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -11-
9-13	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -12-
9-14	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -13-
9-15	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -14-
9-16	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -15-
9-17	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -16-
9-18	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -17-
9-19	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) -18-

9-20	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 19 -
9-21	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 20 -
9-22	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 21 -
9-23	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 22 -
9-24	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 23 -
9-25	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 24 -
9-26	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 25 -
9-27	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 26 -
9-28	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 27 -
9-29	ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 28 -
9-30	ドライブシャフト パーツ (GERMAN & ITALIAN タイプ) - 29 -
9-31	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 1 -
9-32	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 2 -
9-33	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 3 -
9-34	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 4 -
9-35	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 5 -
9-36	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 6 -
9-37	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 7 -
9-38	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 8 -
9-39	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 9 -
9-40	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 10 -
9-41	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 11 -
9-42	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 12 -
9-43	ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 13 -
9-44	ドライブシャフト - マツイ - Koyo -
9-45	ドライブシャフト (マツイ) - 1 -
9-46	ドライブシャフト (マツイ) - 2 -
9-47	ドライブシャフト (マツイ) - 3 -
9-48	ドライブシャフト (マツイ) - 4 -
9-49	ドライブシャフト (Koyo / コーヨー)
9-50	ドライブシャフト パーツ (AMERICAN タイプ)
9-51	ロックピン (ジャマ、イ別、マツ、コヨ)
10-1	エレメント
10-2	エレメント (MF-1)
10-3	エレメント (MF-2)
10-4	エレメント (MF-3)
10-5	エレメント (MF-4)
10-6	エレメント (NH-1)
10-7	エレメント (NH-2)
10-8	エレメント (NH-3)
10-9	エレメント (NH-4)
10-10	エレメント (NH-5)
10-11	エレメント (JD-1)
10-12	エレメント (JD-2)
10-13	エレメント (JD-3 & CASE-IH-1)
10-14	エレメント (CASE-IH-2)
10-15	エレメント (CASE-IH-2 & DB-1)
10-16	エレメント (ドイツ & フェンツ & クボタ-1)
10-17	エレメント (クボタ-2 & イセキ-1)
10-18	エレメント (イセキ-2)
10-19	エレメント (イセキ-3 & ヤンマー)
10-20	エレメント (シバウラ & 三菱 & クラース)
10-21	エレメント 形状 - 1 -
10-22	エレメント 形状 - 2 -
11-1	フェルポンプ & パーツ - 1 -
11-2	フェルポンプ & パーツ - 2 -
11-3	フェルポンプ & パーツ - 3 -
11-4	フェルポンプ & パーツ - 4 -
11-5	フェルポンプ & パーツ - 5 -
11-6	フェルポンプ & パーツ - 6 -
11-7	フェルポンプ & パーツ - 7 -
11-8	フェルポンプ & パーツ - 8 -
12-1	ウォーターポンプ - MF 1 -
12-2	ウォーターポンプ - MF 2 -
12-3	ウォーターポンプ - FORD (NH) 1 -
12-4	ウォーターポンプ - FORD (NH) 2 -
12-5	アイドル & テンションプーリー - FORD (NH) -
12-6	ウォーターポンプ - JD -
12-7	ウォーターポンプ - FIAT, FIAT-AGRI -
12-8	ウォーターポンプ - David Brown -
12-9	ウォーターポンプ - IH, CASE-IH -
12-10	ウォーターポンプ - クボタ・ヤンマー・ゼトア -
12-11	ウォーターポンプ - ISEKI -
12-12	ウォーターポンプ - シバウラ (SHBAURA) -
12-13	ベルト テンショナー / JD & ビスカス ファン / FORD
12-14	プレクリナー、プレクリナーボール
12-15	ラジエーターファン
12-16	ラジエーター - 1 -
12-17	ラジエーター - 2 -
12-18	ラジエーター - 3 -
12-19	ラジエーター - 4 -
12-20	ラジエーター - 5 -
12-21	ラジエーター - 6 -
12-22	ラジエーター - 7 -
12-23	ラジエーター - 8 -
12-24	ラジエーター - 9 -
13-1	クラッチ
13-2	クラッチカバー-ASSY & プレート / MF - 1 -
13-3	クラッチカバー-ASSY & プレート / MF - 2 -
13-4	クラッチカバー-ASSY & プレート / MF - 3 -
13-5	フライホイール & クラッチシリンダー / MF - 4 -
13-6	クラッチカバー-ASSY & プレート / MF - 5 -
13-7	クラッチカバー-ASSY & プレート / MF - 6 -
13-8	クラッチカバー-ASSY & プレート / MF - 7 -
13-9	ブレーキシリンダー / MF
13-10	ブレーキシリンダー / MF
13-11	クラッチカバー-ASSY & プレート / FORD - 1 -
13-12	クラッチカバー-ASSY & プレート / FORD - 2 -
13-13	クラッチカバー-ASSY & プレート / FORD - 3 -
13-14	クラッチカバー-ASSY & プレート / JD - 1 -

13-15	クラッチカバー-ASSY & プレート / JD - 2 -
13-16	クラッチシリンダー & リベアーキット / JD
13-17	クラッチカバー-ASSY & プレート / KHD (DEUTZ)
13-18	クラッチカバー-ASSY & プレート / FIAT-AGRI
13-19	クラッチレバー & シリンダー / FIAT-AGRI - 2 -
13-20	クラッチカバー-ASSY & プレート
13-21	クラッチカバー-ASSY & プレート
13-22	リビルト・クラッチディスク & プレーキディスク-1-
13-23	リビルト・クラッチディスク & プレーキディスク-2-
13-24	リビルト・クラッチディスク & プレーキディスク-3-
13-25	クラッチカバー-ASSY & プレート / DAVID-BROWN
13-26	クラッチカバー-ASSY & プレート / CASE-IH - 1 -
13-27	クラッチシリンダー & リベアーキット / CASE-IH
14-1	サイレンサー - MF 1 -
14-2	サイレンサー - MF 2 -
14-3	サイレンサー - NH 1 -
14-4	サイレンサー - NH 2 -
14-5	サイレンサー - NH 3 -
14-6	サイレンサー - JD -
14-7	サイレンサー - CASE-IH -
14-8	サイレンサー - FIAT -
14-9	サイレンサー - DB -
15-1	フロントグリル
15-2	フロントグリル
15-3	フェンダー
15-4	デカル
15-5	デカル
16-1	バックミラー - 1 -
16-2	バックミラー - 2 -
16-3	バックミラー - 3 -
16-4	ミラーアーム
17-1	ステアリングホイール
17-2	ステアリングノブ
18-1	キャビン ガラス (MF) - 1 -
18-2	キャビン ガラス (MF) - 2 -
18-3	キャビン ガラス (MF) - 3 -
18-4	キャビン ガラス (MF) - 4 -
18-5	キャビン ガラス (MF) - 5 -
18-6	キャビン ガラス (MF) - 6 -
18-7	キャビン ガラス (MF) - 7 -
18-8	キャビン ガラス (MF) - 8 -
18-9	キャビン ガラス (MF) - 9 -
18-10	キャビン ガラス (FORD) - 1 -
18-11	キャビン ガラス (FORD) - 2 -
18-12	キャビン ガラス (FORD) - 3 -
18-13	キャビン ガラス (FORD) - 4 -
18-14	キャビン ガラス (FORD) - 5 -
18-15	キャビン ガラス (FORD) - 6 -
18-16	キャビン ガラス (FORD/NH) - 7 -
18-17	キャビン ガラス (FORD/NH) - 8 -
18-18	キャビン ガラス (FORD/NH) - 9 -
18-19	キャビン ガラス (FORD/NH) - 10 -
18-20	キャビン ガラス (CASE-IH) - 1 -
18-21	キャビン ガラス (CASE-IH) - 2 -
18-22	キャビン ガラス (CASE-IH) - 3 -
18-23	キャビン ガラス (FIAT) - 1 -
18-24	キャビン ガラス (JD) - 1 -
18-25	キャビン ガラス (JD) - 2 -
18-26	キャビン ガラス (JD) - 3 -
18-27	キャビン ガラス (JD) - 4 -
19-1	トラクターシート、シートパン - 1 -
19-2	トラクターシート、シートパン - 2 -
19-3	トラクターシート、クッション - 3 -
19-4	トラクターシート - 4 -
20-1	ワイパー ブレード
20-2	ワイパー モーター & アーム & ブレード - 国産車用 -
20-3	ワイパー モーター - MF & JD -
21-1	エアコン
21-2	エアコンプレッサー / MF 1
21-3	エアコンプレッサー / MF 2
21-4	エアコンプレッサー / NH 1
21-5	エアコンプレッサー / NH 1
21-6	エアコンプレッサー / JD & CASE-IH
21-7	サーモスタットスイッチ (1)
21-8	サーモスタットスイッチ (2)
21-9	フロアスイッチ、レジスター、ノブ (1)
21-10	フロアスイッチ、レジスター、ノブ (2)
21-11	サーモスタットスイッチ、レジスター
21-12	エキスパンションバルブ (1)
21-13	エキスパンションバルブ (2)
21-14	レシーバードライヤー / MF
21-15	レシーバードライヤー / NH
21-16	レシーバードライヤー / NH
21-17	レシーバードライヤー / NH
21-18	レシーバードライヤー / JD
21-19	コンデンサー / MF & JD
21-20	コンデンサー / NH
21-21	フロアモーター / MF & NH
21-22	フロアモーター / JD
22-1	タイヤチェーン - 1 -
22-2	タイヤチェーン - 2 -
22-3	タイヤチェーン - 3 -
22-4	タイヤチェーン - 4 -
23-1	農業トラクター用タイヤ、作業機用タイヤ
23-2	農業トラクター用タイヤ、作業機用タイヤ
23-3	フロントホイール
24-1	バッテリー・バッテリーセンサー
25-1	バラブラウ・コンピ 4 & 6
26-1	キャップ&ハット - 1 -
26-2	キャップ&ハット - 2 -

# Tractor Parts



## Massey Ferguson Spare Parts

- ケーリング部品.....ラジエタ、ウォーターポンプ、ホース、ベルト、サーモスタット
- フロントアクスル部品.....フロントハブ&アクスル、ステアリング、タイロッド、4WDアクスル
- エンジン部品.....バルブ、クランクシャフト、ピストン&リング、ライナー、ポンプ
- クラッチ部品.....クラッチカバー&プレート、ベアリング、マスターシリンダー
- ミッション&PTO部品.....ミッション&PTO
- ブレーキ部品.....乾式&湿式ブレーキ、マスター&スレーブシリンダー
- 油圧ポンプ部品.....油圧ポンプ、油圧リフト、油圧フィルター、油圧カップリング
- リヤアクスル部品.....デフレンシャル、シール、ベアリング
- リンケージ部品.....レベリングボックス、トップ&ロアリンク、エンド、スタビライザー
- 電装・計器部品.....オルタネーター、スターター、ランプ、ゲージ、スイッチ、ケーブル
- キャビン部品.....エアコン、ガラス、ガストラット、シート、ミラー
- ボディー部品.....フェンダー、デカル

# Tractor Parts

- クーリング部品.....ラジエタ、ウォーターポンプ、ホース、ベルト、サーモスタット
- フロントアクスル部品.....フロントハブ&アクスル、ステアリング、タイロッド、4WDアクスル
- エンジン部品.....バルブ、クランクシャフト、ピストン&リング、ライナー、ポンプ
- クラッチ部品.....クラッチカバー&プレート、ベアリング、マスターシリンダー
- ミッション&PTO部品.....デュアルパワー、PTOシャフト
- ブレーキ部品.....乾式ブレーキ、マスター&スレーブシリンダー
- 油圧ポンプ部品.....油圧ポンプ、油圧リフト、油圧フィルター、油圧カップリング
- リヤアクスル部品.....シール、ベアリング
- リンケージ部品.....レベリングボックス、トップ&ロアリンク、エンド、スタビライザー
- 電装・計器部品.....オルタネーター、スターター、ランプ、ゲージ、スイッチ、ケーブル
- キャビン部品.....エアコン、ガラス、ガスストラット、シート、ミラー
- ボディー部品.....デカル

Replacement Parts  
Suitable for

**FORD NEW HOLLAND**






エンジン パーツ  
クラッチ パーツ  
アクスル パーツ




- エンジン部品……………ピストン/ピストンリング/ライナー/コンロッド/バルブ/メタル/他  
(MF/NH/JD/IH/DB/FIAT/他)
- クラッチ部品……………クラッチカバー/クラッチディスク/PTOディスク/リリースBG/他  
(MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/KUBOTA/ISEKI/シバウラ/三菱)
- アクスル部品……………フロント&リヤアクスルパーツ/ベアリング/4WDパーツ、他  
(MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/他)




ハイドロリック パーツ  
 リンケージ パーツ  
 エレクトロリック パーツ




- 油圧部品.....ステアリングポンプ/油圧ポンプ/ドラフト&リフト/他  
 (MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/他)
- リンケージ部品.....トップリnk/ロアリンク/レベルリンク//他  
 (MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/他)
- ゲージ・ランプ・スイッチ部品.....アワーメーター/センサースイッチ/ヘッドランプ/他  
 (MF/NH/JD/IH/CASE/DB/FIAT/他)




Replacement Parts  
Suitable for  
**Fiat**



**4x4**  
Replacement Parts



Replacement Parts  
Suitable for  
**CASE**



Replacement Parts  
Suitable for  
**John Deere**

- クーリング部品.....ラジエタ、ウォーターポンプ、ホース、ベルト、サーモスタット
- フロントアクスル部品.....フロントハブ&アクスル、ステアリング、タイロッド、4WDアクスル
- エンジン部品.....バルブ、クランクシャフト、ピストン&リング、ライナー、ポンプ
- クラッチ部品.....クラッチカバー&プレート、ベアリング、マスターシリンダー
- ブレーキ部品.....乾式&湿式ブレーキ、マスター&スレーブシリンダー
- 油圧ポンプ部品.....油圧ポンプ、油圧リフト、油圧フィルター、油圧カップリング
- リヤアクスル部品.....デファレンシャル、シール、ベアリング
- リンケージ部品.....レベリングボックス、トップ&ロアリンク、エンド、スタビライザー
- 電装・計器部品.....オルタネーター、スターター、ランプ、ゲージ、スイッチ、ケーブル
- キャビン部品.....エアコン、ガラス、ガストラット、シート、ミラー

DAVID BROWN

# DAVID BROWN

デビッド ブラウン

トラクターパーツ



**885型, 990型, 995型, 1210型, 1212型...**  
誕生から45年...現在も北海道の大地で活躍中です。

エンジン部品、クラッチディスク、ウォーターポンプ、タイロッドエンド、他  
多数部品ございます、お気軽にお問合せ下さい。


# スプライン修正加工

ピニオンギヤースhaft スプライン修正加工



4WD フロントアクスル ピニオンギヤースhaft修正加工  
FORD-OGアクスル(国産タイプ) & MF 輸入アクスル




一例 : FORD 6610-4WD OG (国産) アクスル  
: MF 3065-4WD (輸入) アクスル



- FORD 6610 - (修正後)




- MF 3065 - (修正後)




小型車のスプラインShaft修正加工も可能です、  
詳しくは、弊社フロントまでお問合せ下さい。

注 : スプラインShaftの状態によっては修正が不可能の場合もあります。

# 1. リンチピン、パイプピン、クリップ

リンチピン	A φ Bmm Cmm			品番(1本)	品番(100本)
	タイプ	A φ	Bmm		
					
					
					
	4.5	40	33	8143-104	-
	6	28	23	P.382	P.382-100
	6	45	36	S.37	S.37-100
	8	45	36	S.38	S.38-100
	11	45	37	S.39	S.39-100
	11	70	60	8143-012	8143-100

リンチピン ロアリンクつばボール用	A φ Bmm Cmm				
	タイプ	A φ	Bmm	Cmm	品番(1本)
					
	11	54	52	S.33013	
	ロアリンクバージョンCAT2用 (S.33000/S.33001用)				
	15.8	63	54	S.33014	
	ロアリンクバージョン CAT3用 (S.33002用)				

## リンチピン (ロックタイプ)

タイプ	A φ	Bmm	Cmm	品番(1本)
 RÜBIG	7.5	43	35	8145-007
 RÜBIG	10.5	45	34	8145-010


## セイフティー リンチピン




A φ	Bmm	Cmm	品番(1本)	品番(10本)
8	57	55	S.29108	S.29108-10
10	58	58	S.29110	S.29110-10



# 1. パイプピン、クリップ

パイプピン					
タイプ	Amm	Bmm	Cφ	品番(1本)	品番(10本)
	40	45	6	8151-060	8151-060-10
	45	50	8	8151-080	8151-080-10
	40	45	8	*8151-081	*8151-081-10
	45	50	10	8151-100	8151-100-10
	40	55	14	8152-140	8151-140-10

\*印は在庫分のみ

シャフトロックピン					
タイプ	A	B	C	品番(1本)	品番(10本)
	10	70	40	8151-10DX	8151-10DX-10



# 1. クリップ(R-ピン)、ロッドピン

## クリップ (R-クリップピン)

Aφ	Bmm	Cφ	品番(1本)	品番(100本)
2	43	6~11	8147-120	8147-220
2.5	45	8~12	8147-125	8147-225
3	54	10~18	8147-130	8147-230
3.5	67	11~20	8147-135	8147-235
4	75	12~22	8147-140	8147-240
5	107	16~27	8147-150	8147-250
6	117	19~32	8147-160	8147-260

## ダブルコイル クリップ

Aφ	B mm	Cφ	品番(1本)
3	72	15~20	8150-130
4	92	18~24	8150-140
5	110	18~30	8150-150
6	140	24~36	8150-160
8	150	24~40	8150-180

## クリップキット (R-ピンキット)

キット内容		キット品番 : 8148-076
サイズφ	個数	
2.5	30	
3	20	
3.5	10	
4	8	
4.5	8	
5	4	
-	-	
-	-	

## ダブルコイル クリップパック

キット内容		キット品番 : 8150-16
サイズφ	個数	
3	4	
4	4	
5	4	
6	2	
8	2	
-	-	
-	-	
-	-	

## 丸頭ロッドピン (単品)



品番	太 / Aφ	長 / B mm	備考
RP 840	8	40	
RP 850	8	50	
RP 860	8	60	
RP 870	8	70	
RP 880	10	80	
RP 1060	10	60	
RP 1085	10	85	
RP 875	8	75	
RP 1050	10	75	穴ナシ
RP 1080	10	80	穴ナシ
RP 1250	12	50	
RP 1260	12	60	
RP 1270	12	70	
RP 1290	12	90	


## ボールジョイント (単品 & セット)



単品番	単品番	太×ネジピッチ
ボールジョイント RH/右	ボールジョイント LH/左	
S.50850	S.51301	M5×0.8
S.50851	S.51302	M6×1.0
S.50852	S.51303	M8×1.25
S.50853	S.51304	M10×1.5
S.50854	S.52300	M12×1.75
セット品番	BJ.42	M5~M8各5個、M10、M12各3個入


# 1. トップリンクピン、ロアリンクピン

## トップリンクピン




品番	Cat.	A φ	B φ	X mm	Y mm	Z mm
V-1030	0	16	29	104	86	54/72
V-1039	0	16	22	72	55	44
V-1036 (穴:3mm)	1	19	25	71	64	56
V-1037	1	19	22	87	69	51
S-74 (P104)	1	19	22	141	120	102
S-75 (P103)	1	19	22	130	110	92
S-77 (P105)	1	19	22	162	140	127
S-76 (P120)	2	25.4	29	137	116	96
S-80 (P123)	2	25.4	29	184	162	142
S-81 (P122)	2	25.4	29	151	130	110
S-3026 (P129)	3	31.8	38	165	142	125

## ロアリンクピン




品番	Cat.	A φ	B φ	X mm	Y mm	Z mm
S-54 (P113)	1	22	26	130	119	94
S-72 (P114)	1	22	32	195	173	149
S-112 (P126)	2	28.5	32	200	178	160
S-5033 (P127)	2	28.5	32	136	114	95
S-74841 (P125)	2	28.5	32	178	155	139
S-74655 (P128)	3	36.5	41	146	121	106

## トップリンクピン



品番	Cat.	A φ	B φ	X mm	Y mm	Z mm
P-2458	1	19	40	152	131	105


## 中折れピン



品番	Cat.	A φ	B mm	適合品番
S-71 (P97)	1	19	220	180901M91


# 1. トップリンクピン、ロアリンクピン

トップリンクピン (2段ピン)




品番	Aφ	Bφ	C mm	D mm	E mm
S-14412	25	32	83	95	178

トップリンクピン (2段ピン) VICON / ビコン用



品番	Aφ	Bφ	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S-3539	19	25	85	18	65	166	53

トップリンクピン (2段ピン)




品番	Aφ	Bφ	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S-3234	19	25	19	78	66	26	170

ロアリンク 作業機ピン (2段ピン)




\*印は在庫分のみ




品番	Aφ	Bφ	C mm	D mm	E mm	F mm
*P-234	22	29	76	92	94	185

ロアリンク 作業機ピン (2段ピン)



品番	Aφ	Bφ	C mm	D mm	E mm	F mm
S-214	22	29	87	78	60	181

ロアリンク 作業機ピン (2段ピン)




品番	Aφ	Bφ	Cφ	D mm	E mm	F mm	G mm
S-11874	22	29	22	100	89	40	230

# 1. 作業機ピン (インプレメントピン)


## 作業機ピン

品番
S-198
Cat.1 × 0
(22mm × 19mm)




## 作業機ピン

品番
S-197 (P305)
Cat.2 × 0
(29mm × 19mm)




## 作業機ピン

品番
S-200 (P300)
Cat.1 × 1
(22mm × 22mm)




## 作業機ピン

品番
*S-201 (P301)
Cat.1 × 2
(22mm × 29mm)




## 作業機ピン

品番
S-202 (P302)
Cat.2 × 1
(29mm × 22mm)




## 作業機ピン

品番
S-3006 (P303)
Cat.2 × 2
(29mm × 29mm)




## 作業機ピン

品番
S-5190
Cat.1 × 25mm
(22mm × 25mm)



## 作業機ピン

品番
S-5188
Cat.1 × 2
(22mm × 29mm)




\*印は在庫分のみ

# 1. 作業機ピン (インプレメントピン)


## 作業機ピン

品番
S-5191
Cat.2×25mm
(29mm×25mm)




## 作業機ピン

品番
S-3005
Cat.3×2
(37mm×29mm)




## 作業機ピン (デュアルピン)

品番
S-206
Cat.2×1
(29mm×22mm)




## 作業機ピン (デュアルピン)

品番
S-205
Cat.2×1
(29mm×22mm)




## 作業機ピンサイズ一覧表



図番	品番 (旧品番)	Cat.	トラクタ側 Aφ	作業機側 Bφ	Cφ	D mm	E mm	F mm	Gφ	H mm
①	S-198	1/0	22	19	19	51	48	54	12	140
②	S-197 (P305)	2/0	29	19	19	60	54	60	12	149
③	S-200 (P300)	1/1	22	22	22	51	40	54	12	140
④	S-201 (P301)	1/2	22	29	22	51	40	60	12	146
⑤	S-202 (P302)	2/1	29	22	22	60	38	60	12	149
⑥	S-3006	2/2	29	29	29	57	60	76	12	159
⑦	S-5190	1/25.4	22	25	25	51	51	89	12	146
⑧	S-5188	1/2	22	29	29	51	60	98	12	146
⑨	S-5191	2/25.4	29	25	25	60	51	61	12	149
⑩	S-3005	3/2	36	29	29	54	48	63	12	149

# 1. 作業機ピン (スタビライザーピン)

スタビライザーピン




品番	適用機種
S-169 (P450)	MF、FORD、他

スタビライザーピン




品番	適用機種
S-3367 (P452)	全車

スタビライザーピン




品番	適用機種
S-3399 (P2612)	DB、他

スタビライザーピン



品番	適用機種
S-170 (P2613)	DB、他

トップリンクとロアリンクのサイズの違いについて。




トップリンクピン



Cat.	インチ	ミリ
Cat 0	5/8"	16 mm
Cat 1	3/4"	19 mm
Cat 2	1"	25.4 mm
Cat 3	1 1/4"	32 mm

ロアリンクピン




Cat.	インチ	ミリ
Cat 0	5/8"	16 mm
Cat 1	7/8"	22 mm
Cat 2	1 1/8"	28.6 mm
Cat 3	1 7/16"	36.5 mm

トラクターのリンクをしばしばカテゴリ-0、1、2、3と表現されます。  
上記の表は、トップリンクとロアリンクの各カテゴリのサイズの違いを示しています。


# 1. 作業機ピン、ブッシュ

## ブッシュ (トップリンク & □アリンク用)




トップリンク ブッシュ

	適用	品番	A mm	B φ	C φ
①	トップリンク	S-353 (P141)	50.8	<u>19</u> Cat:1	<u>25.4</u> Cat:2
②	トップリンク	S-3008 (P133)	50.8	<u>25.4</u> Cat:2	<u>31.75</u> Cat:3



□アリンク ブッシュ

	適用	品番	A mm	B φ	C φ
③	□アリンク	S-351 (P142)	44.45	<u>22.23</u> Cat:1	<u>28.58</u> Cat:2
④	□アリンク	S-529 (P3206)	52.39	<u>28.58</u> Cat:2	<u>36.51</u> Cat:3




□アリンク ブッシュ (オートマチックフック用)

	適用	品番	A mm	B φ	C φ
⑤	□アリンク (オートマチックフック用)	S-33003 (P3208)	61.91	<u>22.23</u> Cat:1	<u>28.58</u> Cat:2
S.33000 つば付ボール用					
⑥	□アリンク (オートマチックフック用)	S-3010	63.5	<u>28.58</u> Cat:2	<u>36.51</u> Cat:3
S.33002 つば付ボール用					




## 2. ヒッチピン、ボールヒッチ、スイベルヒッチ、スイベルフック

### ヒッチピン



品番	A φ	Bmm	備考
P-1504	22	161	チェーン無
S-404	19	161	チェーン付
S-405 (P202)	22	161	チェーン付
S-410 (P203)	25.4	161	チェーン付
S-412 (P204)	28.6	189	チェーン付
S-415 (P205)	31.8	189	チェーン付
S-15360 (P206)	38.1	189	チェーン付



### ボールヒッチ


品番	A φ	B φ	C mm	D mm
P-862	50	22	190	105

### トレーラーヒッチ カップリング




品番	サイズ*	ホールサイズ*
8140-4	角60	φ50

### スイベルフック



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	KG
5373	9.5	24	32	22	141	750
5375	15.9	40	45	28	206	2000

### スイベル トーイングアイ




	品番	A mm	Bφ	C	D mm	E mm	F mm	Gφ	H mm	Max
①	2726	62	22	M24	30	110	90	43	30	
②	73050	95	34	M33	40	145	110	60	53	

## 2. パーキングジャッキ




2 吊り



パーキングジャッキ


品番	□ mm	ストローク	重量kg	Bmm	Dmm	Emm	Gmm	最大荷重kg
P 521*	□ 50	250	5,2	400	530	115	160	500
P 526*	□ 50	330	6,5	500	630	115	160	500
P 545	□ 60	255	5,2	460	590	115	160	600
P 546*	□ 60	300	7,2	500	630	115	160	800
P 560*	□ 70	300	8,2	500	670	185	160	1,000
P 575*	□ 80	300	11	500	670	185	220	1,200

\* 印はベアリング仕様



パーキングジャッキ (調整ホルダータイプ)


品番	□ mm	ストローク	重量kg	Bmm	Dmm	Emm	Gmm	最大荷重kg
PE 595	□ 70	300	11,5	500	670	185	160	1,000



パーキングジャッキ (垂直ハンドルタイプ)

品番	□ mm	ストローク	重量kg	Dmm	Emm	Gmm	最大荷重kg
DT 490	□ 60	350	7	565	175	160	800
DT 590	□ 70	350	8,4	530	175	165	1,500
DT 706	□ 80	300	13,4	620	225	220	4,000

パーキングジャッキ (2段ギヤー仕様)




加重時  
ハンドルを押し回す

軽量時  
ハンドルを引いて回す

品番	□ mm	ストローク	重量kg	Bmm	Dmm	Emm	Gmm	最大荷重kg
DG 706	□ 80	300	13,4	500	620	225	220	4,000

2段ギヤータイプ

## 2. パーキングジャッキ




パーキングジャッキ（油圧タイプ）

	品番	ストローク	Aφ	Bmm	Cmm	KG
①	11016	350	90	635	220	100bar=2000kg 150bar=3000kg
②	10455	500	90	785	220	100bar=2000kg 150bar=3000kg



### 3. O-リングキット

O-リングキット (インチ)



キット品番	品名
ORKIT-4	オーリングキット (インチ)

\* 単品出荷は1本~出荷可能です。

単品番(1本)	A : 内径 inch / mm		B : 外径 inch / mm		C : 太さ inch / mm		数量
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
590-006	1/8	3.175	1/4	6.35	1/16	1.59	20
590-007	5/32	3.97	9/32	7.14	1/16	1.59	20
590-008	3/16	4.76	5/16	7.94	1/16	1.59	20
590-009	7/32	5.556	11/32	8.73	1/16	1.59	20
590-010	1/4	6.35	3/8	9.525	1/16	1.59	20
590-011	5/16	7.94	7/16	11.11	1/16	1.59	20
590-012	3/8	9.525	1/2	12.7	1/16	1.59	20
590-110	3/8	9.525	9/16	14.29	3/32	2.38	13
590-111	7/16	11.11	5/8	15.875	3/32	2.38	13
590-112	1/2	12.7	11/16	17.46	3/32	2.38	13
590-113	9/16	14.29	3/4	19.05	3/32	2.38	13
590-114	5/8	15.875	13/16	20.64	3/32	2.38	13
590-115	11/16	17.46	7/8	22.225	3/32	2.38	13
590-116	3/4	19.05	15/16	23.81	3/32	2.38	13
590-210	3/4	19.05	1	25.4	1/8	3.175	10
590-211	13/16	20.64	1-1/16	26.49	1/8	3.175	10
590-212	7/8	22.225	1-1/8	28.575	1/8	3.175	10
590-213	15/16	23.81	1-3/16	30.16	1/8	3.175	10
590-214	1	25.4	1-1/4	31.75	1/8	3.175	10
590-215	1-1/16	26.99	1-5/16	33.34	1/8	3.175	10
590-216	1-1/8	28.575	1-3/8	34.9	1/8	3.175	10
590-217	1-3/16	30.16	1-7/16	36.51	1/8	3.175	10
590-218	1-1/4	31.75	1-1/2	38.1	1/8	3.175	10
590-219	1-5/16	33.34	1-9/16	39.69	1/8	3.175	10
590-220	1-3/8	34.9	1-5/8	41.275	1/8	3.175	10
590-221	1-7/16	36.51	1-11/16	42.86	1/8	3.175	10
590-222	1-1/2	38.1	1-3/4	44.45	1/8	3.175	10
590-325	1-1/2	38.1	1-7/8	47.625	3/16	4.76	7
590-326	1-5/8	41.275	2	50.8	3/16	4.76	7
590-327	1-3/4	44.45	2-1/8	53.975	3/16	4.76	7




3

セレクション  
パック

### 3. O-リングキット

#### O-リングキット (ミリ)

キット品番	品名
3202-1	オーリングキット (ミリ)




\* 単品出荷は1本～出荷可能です。

単品番(1本)	A: 内径 mm	B: 外径 mm	C: 太 mm	入数量
594-003	3	7	2	16
594-004	4	8	2	16
594-005	5	9	2	16
594-006	6	10	2	16
594-007	7	11	2	16
594-008	8	12	2	16
594-010	10	14	2	16
596-110	10	15	2.5	13
596-111	11	16	2.5	13
596-112	12	17	2.5	13
596-114	14	19	2.5	13
596-116	16	21	2.5	13
596-117	17	22	2.5	13
596-119	19	24	2.5	13
596-319	19	25	3	11
596-320	20	26	3	12
596-322	22	28	3	12
596-324	24	30	3	12
596-325	25	31	3	12
596-327	27	33	3	12
596-328	28	34	3	12
596-330	30	36	3	12
596-332	32	38	3	12
596-333	33	39	3	12
596-335	35	41	3	12
596-336	36	42	3	12
596-338	38	44	3	12
594-138	38	46	4	9
594-141	41	49	4	9
594-144	44	52	4	9

#### O-リングキット (ミリ)

キット品番	品名
3200-1	オーリングキット (ミリ)



\* 単品出荷は1本～出荷可能です。

単品番(1本)	A: 内径 mm	B: 外径 mm	C: 太 mm	入数量
568-006	2.90	6.46	1.78	20
568-007	3.69	7.25	1.78	20
568-008	4.47	8.03	1.78	20
568-009	5.28	8.84	1.78	20
568-010	6.07	9.63	1.78	20
568-011	7.66	11.22	1.78	20
568-012	9.25	12.81	1.78	20
568-110	9.19	14.43	2.62	13
568-111	10.78	16.02	2.62	13
568-112	12.37	17.61	2.62	13
568-113	13.95	19.19	2.62	13
568-114	15.54	20.78	2.62	13
568-115	17.13	22.37	2.62	13
568-116	18.72	23.96	2.62	13
568-210	18.64	25.70	3.53	10
568-211	20.22	27.28	3.53	10
568-212	21.82	28.88	3.53	10
568-213	23.40	30.46	3.53	10
568-214	25.00	32.06	3.53	10
568-215	26.57	33.63	3.53	10
568-216	28.17	35.23	3.53	10
568-217	29.75	36.81	3.53	10
568-218	31.34	38.40	3.53	10
568-219	32.93	39.99	3.53	10
568-220	34.52	41.58	3.53	10
568-221	36.10	43.16	3.53	10
568-222	37.70	44.76	3.53	10
568-325	37.47	48.15	5.34	7
568-326	40.65	51.33	5.34	7
568-327	43.82	54.50	5.34	7

### 3. ワッシャー、スナップリング

#### アルミニウム ワッシャーキット



店頭販売に最適です

キット品番 : 11083				
単品番	内 mm (インチ)	外 (mm)	厚 (mm)	数量
11068	6	10	1.5	200
11069	8	12	1.5	200
11070	10	16	1.5	100
11071	12	18	1.5	200
11072	13 (1/4")	19	1.5	100
11073	14	20	1.5	200
11074	16	22	1.5	100
11075	17 (3/8")	23	1.5	150
11076	18	24	1.5	100
11078	21 (1/2")	27	1.5	150
11081	27 (3/4")	33	1.5	25
11082	33 (1")	41	1.5	25

\* 単品出荷は1枚～出荷可能です。

#### アルミニウム ワッシャー ハーフキット



キット品番 : 11083-50				
単品番	内 mm (インチ)	外 (mm)	厚 (mm)	数量
11068	6	10	1.5	100
11069	8	12	1.5	100
11070	10	16	1.5	50
11071	12	18	1.5	100
11072	13 (1/4")	19	1.5	50
11073	14	20	1.5	100
11074	16	22	1.5	50
11075	17 (3/8")	23	1.5	70
11076	18	24	1.5	50
11078	21 (1/2")	27	1.5	70
11081	27 (3/4")	33	1.5	10
11082	33 (1")	41	1.5	10

\* 単品出荷は1枚～出荷可能です。


#### シールワッシャー キット (ミリ)



キット品番 : 3212-1DX			
単品番	内 (mm)	外 (mm)	数量
595-205	5	10	10
595-206	6	13	10
595-213	8	14	10
595-217	10	17	10
595-222	12	19	10
595-227	14	23	25
595-229	16	27	25
595-232	18	26	25
595-233	20	28	15
595-236	22	31	20
595-224	24	33	3

\* 単品出荷は1枚～出荷可能です。

#### スナップリング 単品



穴用 単品番	A : サイズ		軸用 単品番
	インチ	ミリ	
2801-11	7/16"	11	2802-11
2801-12	1/2"	12	2802-12
2801-14	9/16"	14	2802-14
2801-16	5/8"	16	2802-16
2801-18	11/16"	18	2802-18
2801-19	3/4"	19	2802-19
2801-21	13/16"	21	2802-21
2801-22	7/8"	22	2802-22
2801-24	15/16"	24	2802-24
2801-25	1"	25	2802-25
2801-27	1-1/16"	27	2802-27
2801-29	1-1/8"	29	2802-29
2801-30	1-3/16"	30	2802-30
2801-32	1-1/4"	32	2802-32
2801-33	1-5/16"	33	2802-33
2801-35	1-3/8"	35	2802-35
2801-36	1-7/16"	36	2802-36
2801-38	1-1/2"	38	2802-38

\* 単品出荷は1個～出荷可能です。

#### シールワッシャーキット (インチ)



キット品番 : 3210-1		
単品番	内 : サイズ インチ(mm)	数量
593-010	JIC9/16 (14.2mm) C5NNN991B	10
593-021	BSP1/4 (13.2mm)	20
593-023	BSP3/8 (16.7mm)	40
593-024	JIC3/4 (19mm)	10
593-025	BSP1/2 (21mm)	20
593-026	BSP5/8 (22.9mm)	10
593-027	BSP3/4 (26.4mm)	10

\* 単品出荷は1枚～出荷可能です。



### 3. パワーバンド

#### パワーバンド単品（ホースクランプ）




単品番	適用ホースサイズ / mm	備考
2940-B6	6～7 mm	
2940-B7	7～8 mm	
2940-B8	8～9 mm	
2940-B9	9～10 mm	
2940-B10	10～11 mm	
2940-B11	11～12 mm	
2940-B12	12～14 mm	
2940-B13	13～15 mm	
NEW 2940-B14	14～16 mm	
NEW 2940-B15	15～17 mm	

\* 単品出荷は1個～出荷可能です。




### 3. ロールピン、グリースニップル、コアプラグ、ガスケットボンド、スプリング

ロールピン キット (インチ)



キット内容		キット品番 : 2720-1						
		A 太: インチ						
		1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2
B 長 インチ	3/4	10	10	-	-	-	-	-
	1	10	10	10	10	-	-	-
	1-1/2	-	10	10	9	7	5	5
	1-3/4	-	10	10	7	5	-	-
	2	-	10	10	6	5	4	4

ロールピン キット (ミリ)



キット内容		キット品番 : 2740-1					
		A 太: mm					
		3	4	5	6	8	10
B 長 mm	20	10	10	-	-	-	-
	24	10	10	10	-	-	-
	30	-	10	10	10	-	-
	40	10	10	10	10	8	5
	45	-	10	10	-	7	-
	50	-	10	-	9	7	5

グリースニップル ミニパック



パック品番	1439-50			パック内容
ストレート M6×1.0 10個	ストレート M8×1.25 10個		45° M8×1.25 5個	
ストレート M8×1.0 10個	45° M10×1.0 5個		45° M10×1.5 5個	
			90° M10×1.0 5個	

コア プラグ キット (単品)



ステンレスコアプラグ			
品番	φ mm	φ inch	OEM
23-29	28.7	1.13	390624-S,83957021
23-30	30	1.18	390625-S,83957022
23-38	38.5	1.5	390626-S,83957023
23-40	39.6	1.56	390627-S,83957024
23-44	44.5	1.75	390628-S,83957025
23-46	46.1	1.81	390629-S,83957026
21-50	50.2	1.97	32416119,4222043M1

ガスケットボンド (チューブタイプ)



品番	9604-142
容量	200ml
耐熱	-55°C ~ +200°C
耐圧	~350bar



ネジロック ボンド (ボトルタイプ)

品番	LT 271
容量	50ml
強度	高強度
耐熱	-55 ~ +150°C
固定時間	15分
色	レッド
破壊/脱出トルク	28/31 (N/m)

引張スプリングパック (10本入) (錆に強いステンレス鋼製 多数入り)



パック品番			SP-100		
外:mm	長:mm	線:mm	外:mm	長:mm	線:mm
10	50	1.2	12	65	1.6
10	80	1.4	14	50	1.4
11	65	1.2	14	65	1.8
11	100	1.4	16	65	1.6
12	50	1.4	16	80	2.0



### 3. クレビスピン、割ピングリスインジェクター、ジョイント



グリースインジェクター

キット品番 **TGI-110-10**  
(キット:10個入)

店舗販売に最適です。

グリースインジェクター (単品)



品番 **TGI-110**



#### クレビスピン キット



キット品番  
**2695-1**

キット内容		単品番(入数)	単品番(入数)	単品番(入数)	単品番(入数)
		A			
		5 mm(3/16)	6.3 mm(1/4)	8 mm(5/16)	9.5 mm(3/8)
B	13 mm (1/2)	2683-050 (20)	2684-050 (20)	-	-
	19 mm (3/4)	2683-075 (20)	2684-075 (20)	2685-075 (20)	2686-075 (10)
	25 mm (1)	2683-100 (20)	2684-100 (20)	2685-100 (20)	2686-100 (10)
	32 mm (1-1/4)	2683-125 (20)	2684-125 (20)	2685-125 (10)	2686-125 (10)
	38 mm (1-1/2)	-	-	2685-150 (10)	2686-150 (10)

割ピン: 大(100本入) & 小(250本入)

\* 単品出荷は1個~出荷可能です。

#### 割ピン キット



キット品番 : 2669-1

長: mm	太: mm	数量
25	2.5	50
	3.2	50
40	2.5	50
	3.2	50
50	1.6	50
	5	20
	6.3	10
75	6.3	5
	8	5

#### 割ピン パック

各サイズ入(100本入)



品番 **AG-100**

### 3. ホースバンド、クレビスピン、割ピン、マフラーバンド、配線バンド

#### ホースバンドキット



キット品番 : 2942-1

単品番	調整範囲(mm)	キット
2940-012	9.5~12	キット内容
2940-016	11~16	
2940-020	13~20	
2940-022	16~22	
2940-025	18~25	
2940-030	22~30	
2940-035	25~35	
2940-040	30~40	
2940-050	35~50	
2940-055	40~55	

#### ロールピン抜きセット(HDタイプ)



セット品番 : RPD-112K

単品番	φ mm	φ インチ
RPD-1	1.5	1/16
RPD-2	2.0	5/64
RPD-3	2.3	3/32
RPD-4	3.0	1/8
RPD-5	4.0	5/32
RPD-6	4.8	3/16
RPD-7	5.6	7/32
RPD-8	6.4	1/4
RPD-9	8.0	5/16
RPD-10	9.5	3/8
RPD-11	11.0	7/16
RPD-12	12.0	1/2

#### ホースバンド : 単品

サイズ55φ以上



品番	調整範囲(mm)
2940-060	45~60
2940-070	55~70
2940-080	60~80
2940-090	70~90
2940-100	85~100

#### マフラーキャップ(耐震タイプ)




品番	調整範囲(mm)
WC-1	31~37
WC-2	38~43
WC-3	44~50
WC-4	51~56
WC-5	57~62
WC-6	63~69
WC-7	70~75
WC-8	76~81
WC-9	82~87
WC-10	89~94
WC-11	95~100
WC-12	102~107
WC-13	108~113


#### 配線バンド(耐候性) : 単品



品番	L mm	A mm	色	入数(本)
186-160W	160	4.8	黒	100
186-200W	200	4.8	黒	100
186-250W	250	4.8	黒	100
186-300W	300	4.8	黒	100
186-368W	368	4.8	黒	100
186-380W	380	7.6	黒	100



#### ボンネット キャッチ キット



	品番	A	B	C
①	00309	40	16	65
②	00359	52	25	120

#### マフラークランプ : 単品



品番	調整範囲(mm)
2935-45	~45mm
2935-48	~48mm
2935-54	~54mm
2935-58	~58mm
2935-70	~70mm

### 3. ツールボックス

ツールボックス




品番	<a href="#">1563-2</a> 11210028	スチール製	909616M95
----	------------------------------------	-------	-----------

ツールボックス





品番	<a href="#">11210028</a>	スチール製	825633M91
----	--------------------------	-------	-----------



## 4. トップリンクエンド、スィベルセット


### トップリンクエンド (フラットタイプ)



品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	Dmm	Emm
S. 310 (P320)	1	19	51	29	12	44
S. 311 (P321)	2	25.4	60	29	16	51

\* ( )は旧品番


### トップリンクエンド (ラウンドタイプ)



	品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	備考
①	S. 1334 (P324)	1	19	65	29	12	45	
②	S. 1336 (P325)	2	25.4	70	29	16	51	
③	S. 16087 (P2821H)	2	25.4	77	36	16	45	HD
④	S. 4216	3	32	95	36	22	51	HD

\* ( )は旧品番

### トップリンク スィベルセット




	品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	備考
①	S. 15149	0	16	52	25.4	
②	S. 15151	1	19	50.8	41.5	
③	S. 15153	2	25.4	60.5	44.5	



## 4. □アリンクエンド、スィベルセット

### □アリンク エンド



S-1338



S-1340



S-1342



S-3270



P-335

### □アリンク エンド (ヘビータイプ)



S-8532



S-4215


	品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	備考
①	S.1338 (P332)	1	22	70	60	35	68	
②	S.1340 (P355)	2	25.4	80	70	38	80	
③	S.1342 (P333)	2	28.5	80	70	38	80	
④	S.3270 (P334H)	1/2	22/28.5	80	70	45	90	
⑤	P. 335	3	36.5	86	78	45	100	

	品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	備考
⑥	S. 8532	2	28.5	83	100	45	100	HD
⑦	S. 4215	3	36.5	83	100	45	100	HD


### □アリンクエンド



S-15307




### □アリンクエンド/交換タイプ



品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm
S.15306	1	22	68	70	46	35	16
S.15307	2	28.5	80	102	46	44	16

品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm
P318	1/2	52	78	100	60	32	16

### □アリンク スィベルセット



①



②




③

	品番	Cat	Aφ	Bmm	Cmm
①	S. 15155	1	22	60.5	35
②	S. 15159 (P329)	2	28.5	70.8	44.5
③	S. 17805	3	36.5	89	44.5

\* ( )は旧品番

## 4. スタビライザー - 1 -

### スタビライザー (ロアリンク振止め)



#### スタビライザー / NH



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 17985 (828W)	530	600	FORD (CFPND936A)

#### スタビライザー / NH



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 17738 (829W)	560	657	FORD, クボタ (CFPND936B)

#### スタビライザー / MF



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 3287 (3002)	514	616	MF165, 185, 他

#### スタビライザー / MF



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 41038 (3005)	572	648	MF200, 300, 600 (1661406M91)

#### スタビライザー / MF, 他



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 41303 (740-5)	560	635	MF240, 他 (1863260M93)

#### スタビライザー / IH



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 17843 (2999)	394	457	IH454,474,574 674,685,785 885,995,他

#### スタビライザー / FIAT, DEUTZ



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 5264	431	536	FIAT 540,600,640 ドイツ 4006,5206 7506他
	495	588	

#### スタビライザー / JD



品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 17842 (3007)	419	482	JD, 他



#### スタビライザー / DB

品番	最小 mm	最大 mm	適合機種
S. 17706	630	740	DB




## 4. スタビライザー - 2 -

### スタビライザー / MF & JD




品番	L1 ~ L2 mm		C mm	D mm	A	B mm	F	適合機種: MF, JD
740-28 ①	405	610	25	50.8	M24	70	M30	MF 3050, 3060, 3065, 3075, 3085, 3095, 3120, 3125, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8130, 8220 JD-20シリーズ, JD-30シリーズ*
740-38 ②	395	445	25	50.8	M24	60	M27	

### バーホール スタビライザー / Telescopic Bar Hole Stabilisers



品番	Min~Max	A φ	B φ	C φ	適合機種
S.15610	500~730	19	19	19	FORD-Force 2 with assisto ram
740-48	400~547	19	-	26	FORD TL 70, 80, 90, 100 5189644/5184540 47123374

### スタビライザー / MF



品番	A : φ	B : φ	C : mm	適合機種
3308849M	20	19	245	MF394

## 4. スタビライザー & ロアリンク パーツ

### カウンターウェイト



品番	備考
S.4247 (P2129)	0.61Kg



品番	備考
S.4252 (P4129)	0.91Kg

### ロアリンク スプリング



品番	Min mm	Max mm	適合機種
LS-500	440	770	全車


### シャックル



S.4462  
(FORD用)



S.229




S.41050



S.1430  
(JD用)

品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm
S.4462 (P2133)	16mm (2穴)	23	48	90 120	14
S.229 (P1053)	19mm	21	53	94	16
S.41050 (P1055A)	19mm	33	65	85	17
S.1430 (P4617)	13mm	24	48	55	12

### レベルリンク用 ピン



品番	A φ	B mm	C mm	D mm
S.75096 (P4616)	12/14	46	16	4
S.4463 (P2151)	16	54	19	6
S.17410 (P1024)	19	62	22	6
S.1640 (P183)	16	80	22	4
S.4283 (P196)	19	80	22	5
S.15012 (P3237)	19/22 (カラー付)	77	28	12
S.109 (P102)	22	78	25	12

\* ( )は旧品番

### ロアリンクボール クリップ



721-2



P-63




P-52

FORD No.	品番	MF No.
-	721-2	1860 219M1
C5NN557C C5NNN557B	P-63	-
-	P-52	1860 936M

## 4. ロアリンクアーム、ドローバー

### ロアリンクアーム/FORD



品番	ボールエンド:Cat.		全長 A mm	巾 B mm	厚 C mm	OEM	適合機種
	トラクター側	作業機側					
P.5193H	Cat:2	Cat:2	880	100	20	D2NN555E 8184495	FORD 5000,6600 7600,7700
S.65972 (P.5192)	Cat:2	Cat:2	860	100	20	C5NN555AL C7NN555S 81821330	FORD 4600

### ロアリンクアーム/MF




S. 15182

品番	ボールエンド:Cat.		全長 A mm	巾 B mm	厚 C mm	OEM	適合機種
	トラクター側	作業機側					
S. 15182 (P5072H)	Cat:2	Cat: 1 or 2	970	90	18	893430M93 886450M91 893431M93	MF 165,175,178

品番	ボールエンド:Cat.		全長 A mm	巾 B mm	厚 C mm	OEM	適合機種
	トラクター側	作業機側					
712-4	Cat:2	Cat:1	815	60	16	890091M92 886433M92	LH/左用 MF 35,135

品番	ボールエンド:Cat.		全長 A mm	巾 B mm	厚 C mm	OEM	適合機種
	トラクター側	作業機側					
712-5	Cat:2	Cat:1	815	60	16	890105M92 886432M92	RH/右用 MF 35,135

### リンケージドローバー




品番	Cat.	A φ	B mm	C mm	D: 巾×厚 mm	E: 穴数×φ	適合機種
S.125 (P.374)	Cat:1	22	750	640	63×30	11×20	全車
S.126 (P.375)	Cat:2	28.5		640		11×20	

\* ( )は旧品番


## 4. レベリングボックス - MF -

### レベリング ボックス/MF



品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
S.8626 (P.575)	640~780	P-576	P-189	P-444A	P-192	P-196	165HD,185,275,285,690 200,300,600シリーズ*	1660438M92 1863884M92

### レベリング ボックス/MF




品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
P. 447	760~860	P4576P	P188	-	P-192	P-196	3060,3065,3070, 3080,3090	3382727M92




品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
S.16863 (P. 578P)	760~860	S.8625 1861392M2	S.65505 1863054M1	-	-	-	175, 185, 265, 390	1863053M94 1693987M94

### レベリング ボックス/MF



品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
P. 153	475~575	P-176	P-163	S-16762	P-180	P-183	135	1884342M92


### レベリング ボックス/MF



品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
S.16875 (P155)	565~655	P-176	P-162	P-151A	P-180	P-183	165	906309M94


## 4. レベリングボックス - FORD -

### レベリング ボックス / FORD




品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
S. 11317 (P.143)	700~800	<u>S.11315</u> (P.175) C5NN585B	<u>S.242</u> (P.160) C5NN579A	<u>S.16765</u> (P.150A)	<u>S.1795</u> 957E566	P.183	3600, 4000	C5NN569AM

### レベリング ボックス / FORD



品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
S. 65705 (P.442)	680~830	<u>S.17800</u> (P.3439) D2NNA935A	P.3570	S.17803	<u>P.2192</u> C5NNP929A	P.196	5000,5610,6600, 7000,7600,7610, 7700,7710	E0NN569BB E0NNA954B

### レベリング ボックス / FORD



品番	調整範囲	フォーク 品番	シャフト 品番	サブASSY 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種	OEM
	mm							
S. 14860 (P.3143)	720~870	<u>S.65796</u> (P.173) E0NN585CA D3NN585A	S.65797 (P.169)	<u>S.74640</u> (P.3143A)	<u>S.74637</u> (P.3367) E9NNB480AA	P.196	3900,3910, 4100,4600,4610	E0NN569DA D3NN569E

### ユニバーサルジョイント



品番	備考
S.42529 (P.4174)	P.4172用 マッセイファーガソン(MF) レベリング ボックス(キャブ用)

\* ()は旧品番

## 4. レベリングフォーク & ヨーク - MF & FORD -

### レベリングフォーク&ヨークASSY / MF



品番	調整範囲	フォーク 品番	ヨーク 品番	ナックル 品番	ピン 品番	適用機種
	mm					
S. 75391 (P.3412)	560~640	<u>P.437</u> 893405M3	<u>P.148</u> 893562M91 897655M92	<u>P.192</u> 897653M2	<u>P.196</u> 893567M1 1860932M1 3582662M1	MF 165,175,265

### レベリングフォーク&ヨークASSY / MF



品番	調整範囲	フォーク 品番	ヨーク 品番	ナックル 品番	ピン 品番	備考
	mm					
S. 74900 (P.3415)	730~880	<u>P.4576P</u> 3384035M3 +3384421M1	<u>P.854</u> 3382728M2	<u>P.192</u> 897653M2	<u>P.196</u> 893567M1 1860932M1 3582662M1	MF 3060,3065,3070, 3080,3090

### レベリングフォーク&ヨークASSY / MF



品番	調整範囲	フォーク 品番	ヨーク 品番	ナックル 品番	ピン 品番	備考
	mm					
S.17954	490~530	<u>S.2985</u> (P.176) 897659M1	<u>P.185</u> 826410M92	<u>P.180</u> 1884367M1 180853M1 964434M1	<u>P.183</u> 180860M1 376399X1	MF 135(前期) P. 3416

### レベリングフォーク&ヨークASSY / FORD




品番	調整範囲	フォーク 品番	ヨーク 品番	ナックル 品番	ピン 品番	備考
	mm					
S. 74901 (P.3417)	730~830	<u>P.173</u> E0NN585CA	<u>S.65512</u> (P.847) D3NNN673A E2NNN673AA	E9NNB480AA	-	FORD 4000,4100,4600 3910, 4610

\* ( )は旧品番



## 4. レベリングフォーク - MF & FORD -

レベリングフォーク / FORD



品番	ネジ:太	長さ		内巾		穴 D φ	適用機種	OEM
		A mm	B mm	C mm	D mm			
S. 65796 (P173)	13/16" UNC	510	46	20	19		FORD 4000,4100,4600	E0NN585CA

\* ( )は旧品番

レベリングフォーク / FORD



品番	ネジ:太	長さ		内巾		穴 D φ	適用機種	OEM
		A mm	B mm	C mm	D mm			
S. 11315 (P175)	3/4" UNC	510	46	20	19		FORD 4000	C5NN585B

\* ( )は旧品番

レベリングフォーク / FORD



品番	ネジ:太	長さ		内巾		穴 D φ	適用機種	OEM
		A mm	B mm	C mm	D mm			
P.170	3/4" UNC	250	38	13	16		FORD-DX	957E585 9N585A 890674M1

レベリングフォーク / FORD & MF




品番	ネジ:太	長さ		内巾		穴 D φ	適用機種	OEM
		A mm	B mm	C mm	D mm			
P.171	3/4" UNC	359	38	17	16		FORD 2000,3000 MF 35,65,135,165	E0NN585BA C5NN585D 184358M1 182391M1



## 4. レベリングフォーク - MF & IH -

レベリング フォーク / MF



品番	ネジ:太	長さ		内巾 C mm	穴 D mm	適用機種	OEM
		A φ	B φ				
S. 8625 (P576)	1" × 14 UNS	413	55	20	19	MF 165(HD),185(HD) 290	1863886M2 1861392M3

レベリング フォーク / MF



品番	ネジ:太	長さ		内巾 C mm	穴 D mm	適用機種	OEM
		A φ	B φ				
S. 74856 (P4576P)	1" UNC	413	76	32	19	MF 3000シリーズ*	3384035M3 3384421M1

レベリング フォーク / MF



品番	ネジ:太	長さ		内巾 C mm	穴 D mm	適用機種	OEM
		A φ	B φ				
P.437	1" × 14 UNS	324	55	18	19	MF165,175	893405M3

レベリング フォーク / MF



品番	ネジ:太	長さ		内巾 C mm	穴 D mm	適用機種	OEM
		A φ	B φ				
S.2985 (P.176)	3/4" UNC	336	45	17	16	MF 135,240,165(STD)	897659M1

レベリング フォーク / IH

品番	適用機種	OEM
S.74444	454,474,674,685,784,795,884,885,895, 995,4210,4220,4230,4240	3121965R1


ナット / IH

品番
S.17401



## 4. レベリングヨーク - MF, FORD & IH -

レベリングヨーク/MF



品番	A mm	B mm	ネジ:太	C φ	適用機種	OEM
S. 11506 (P.148)	380	120	1" UNS	3/4" (19mm)	MF165,175,178, 565, 他	893562M91 897655M92 505801M91

レベリングヨーク/MF



品番	A mm	B mm	ネジ:太	C φ	適用機種	OEM
S. 42556 (P854)	520	180	1" UNS	3/4" (19mm)	MF 3060, 3065, 3070 3080, 3085, 3090, 3095	3382728M2

レベリングヨーク/MF



品番	A mm	B mm	ネジ:太	C φ	適用機種	OEM
P.185	270	55	3/4" UNC	5/8" (16mm)	MF 35,135(前期)	826410M92

レベリングヨーク/FORD



品番	A mm	B mm	ネジ:太	C φ	適用機種	OEM
P.845	340	155	3/4" UNC	5/8" (16mm)	FORD 4000	E4NNN673AA C5NNN673A

レベリングヨーク/FORD



品番	A mm	B mm	ネジ:太	C φ	適用機種	OEM
S.65512 (P.847)	385	105	13/16"	5/8"	FORD 4100, 4600, 4610	D3NNN673A


レベリングヨーク/IH

品番	ネジ:太	適用機種	OEM
S.17400	7/8"UNC	454,474,674,685,784,795,884,885,895, 995, 4210,4220,4230,4240	527948R91



## 4. レベリング シャフト - MF & FORD -

レベリング シャフト/MF



品番	ネジ:太	A mm	適用機種	OEM
P.188	1"×14 UNS	460	MF 3060,3065, 3070,3080,3090	3382726M1

レベリング シャフト/MF



品番	ネジ:太	A mm	適用機種	OEM
P.193	1"×14 UNS	290	MF 175,185,275, 285,365,375,575,675	1863054M1 906254M2

レベリング シャフト/MF



品番	ネジ:太	A mm	適用機種	OEM
P.189	1"×14 UNS	375	MF 165(HD),175,185, 265,275,285,290,362	897651M1 893564M1 1864976M1 1860833M1 1860840M1

レベリング シャフト/MF



品番	ネジ:太	A mm	適用機種	OEM
P.163	3/4" UNC	260	MF 35,135	182641M1 185220M1


レベリング シャフト/FORD & MF



品番	ネジ:太	A mm	適用機種	OEM
S. 234 (P160)	3/4" UNC	315	FORD 2000, 3000, 4000 MF 65, 135, 165, 240	C5NN579A&F E4NN579AA 184354M1 1660375M1 897680M1

\* ( )は旧品番


レベリング シャフト/FORD



品番	ネジ:太	A mm	適用機種	OEM	備考
S. 65797 (P169)	13/16"	360	FORD 3600, 4600		S.14860用

## 4. トップリンク ボール

トップリンクボール  
(クイックリリース用)



\* ( )は旧品番

品番	Cat. 内/外	タイプ	A mm	B mm	C mm	品名
S. 33008 (P2850H)	Cat.2/2		25.4	50	50	トップリンクボール クイックリリース用
S. 74055 (P2851H)	Cat.2/50.8		25.4	50.8	50.8	トップリンクボール クイックリリース用 JD用
S. 33009 (P4062H)	Cat.2/3		25.4	60	50.8	トップリンクボール クイックリリース用
S. 33010 (P4063H)	Cat.3/3		32.5	60	50.8	トップリンクボール クイックリリース用

トップリンクフック



Cat:

2 P.3821  
2 P.3826  
2 P.3829  
2 P.3830

トップリンクフック  
(溶接タイプ)



Cat:

2 S.33022

リリースコード



S.33017

プッシュ




Cat.


1 - 2 S.353  
2 - 3 S.3008

## 4. ロアリンク ボール - 1 -

ロアリンクボール




\* ( )は旧品番

品番	Cat.	タイプ	A mm	B mm	C mm	品名	クリップ
S. 1728 (P.50)	Cat.1		22	57	35	ロアリンクボール MF 用 886428M1	
S. 1729 (P.51)	Cat.2		28.6	57	44.5	ロアリンクボール MF 用 886429M1	P.721-2
S. 56 (P.58)	Cat.1		22	57	35	ロアリンクボール FORD 用	
S. 57 (P.61)	Cat.2		28.6	57	44.5	ロアリンクボール FORD 用	
S. 3057 (P.62)	Cat.2		28.6	57	35	ロアリンクボール FORD 用	S.127 (P.63)



## 4. ロアリンク ボール - 2 -

ロアリンクボール (クイックリリース用)



品番	Cat. 内/外	タイプ	A mm	B mm	C mm	D mm	品名
S. 33005 (P4061H)	Cat.2/2		28.6	56	45	-	ロアリンクボール クイックリリース用
S. 33006 (P4071H)	Cat.2/3		28.6	63.5	45	-	ロアリンクボール クイックリリース用
S. 33007 (P1097H)	Cat.3/3		37.5	63.5	45	-	ロアリンクボール クイックリリース用

ロアリンクボール  
ガイドコーン付

品番	Cat. 内/外	タイプ	A mm	B mm	C mm	D mm	品名
S. 33000 (P4051H)	Cat.2/2		28.6	56	41	12	ガイドコーン付 ロアリンクボール クイックリリース用
S. 33001 (P4052H)	Cat.2/3		28.6	64	45	17	ガイドコーン付 ロアリンクボール クイックリリース用
S. 33002 (P4053H)	Cat.3/3		36.9	64	45	17	ガイドコーン付 ロアリンクボール クイックリリース用


ロアリンクボール  
スペーサー

品番	タイプ
S. 33011	Cat. 2 and 3/2
S. 33012	Cat. 3




## 4. トップリンクフック

トップリンクフック (ネジタイプ)



品番	A Cat / φ	F (太mm)	L mm	Y mm	ネジ
P.3821	Cat:2 50mm	31.75mm (1-1/4 UNC)	340	110	右
P.3826		31.75mm (1-1/4 UNC)	320	110	右
P.3829		28.57mm (1-1/8UNC)	250	110	右
P.3830		31.75mm (1-1/4 UNC)	250	110	右

トップリンクフック (溶接タイプ)



品番	A: Cat/φ	B mm	C φ
S. 33022	Cat:2 / 50mm	107	35

トップリンクフック リペアキット



品番	Cat.	キット内容
S. 33048	2	レバー、ピン、スプリング、ロールピン



## 4. クイックリリース リンケージ システム


ロアリンク フック キット CBM社製



Cat.						
	キット品番	番 品	単品番	単品番	リペアーキット	力
2/2	9999-165	8118-122	S.33000 (P.4051H)	S.33005 (P.4061H)	8118-922	~150 HP
2/3	9999-166	8118-133	S.33001 (P.4052H)	S.33006 (P.4071H)	8118-923	~280 HP
3/3	9999-170		S.33002 (P.4053H)	S.33009 (P.1097H)		~280 HP

馬 用

ロアリンク フック (単品) CBM社製



Cat.	品番	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm
2/2	8118-122	130	103	81	35	60	36	189
2/3	8118-133	134	114	96	40	73	40	207
3/3								
4 S	8118-114	170	83.5	113.5	55	140	50	253

## 4. クイックリリース リンケージ パーツ

クイックリリース リンケージ用  
ロアリンクアーム スプリングスペーサー




品番	備考
8123-001	長さ: 700 mm

クイックリリース リンケージ用  
ロアリンクアーム コントロールコード



品番	備考
8124-001	長さ: 4400 mm

ロアリンクフック用 スペーパーパーツ (ワルターシャイド純正)




	品番	品名	CAT
①	200001E (8118-136)	リペアーキット	CAT : 2
②	200002E (8118-137)	リペアーキット	CAT : 3
③	8118-138	リペアーキット	CAT : 4



## 4. トップリンク

### トップリンク HD M36 CAT2 & 3 (ナックルタイプ)

- ・ヘビータイプトップリンク
- ・クイックヒッチフック & ナックル仕様
- ・センターチューブ ロックレバー & グリスニップル付



S. 74492



S. 74489



S. 74387



品番	調整範囲	Cat.	B:φ	① チューブサイズ A: mm / φ	左/LH ナックルエンド*	右/RH フック	QRコード*	O.E.M.
	D mm				② 品番	③ 品番	④ 品番	
S. 74492	720~1030	2	25.4	485 / 54φ	S.13985	S.74488 Cat:2	S.33017	
S. 74389	710~1010	3	25.4	485 / 54φ (S.74393)	S.13985	S.74434 Cat:3	S.33017	
S. 74387	590~860	3	28.6	380 / 54φ	S.13987	S.74434 Cat:3	S.33017	3715680M94

### トップリンク HD M36 CAT2 & 3 (ボールタイプ)

S. 74382




S. 74384



品番	Cat.	調整mm	チューブ外径
S-74382	3 & 2	575~835	54φ
S-74384	3 & 2	670~935	54φ


## 4. トップリンク - 1 -

### トップリンク ASSY / FORD




品番	Cat.	調整範囲	左エンド : C	右エンド : A	適合機種
		D mm	品番	品番	
S.3630 (P.658)	1/2	620~794	S.3633 (P.650H)	S.3942 (P.239H)	3000, 4000, 4100, 4600
S.3631 (P.659)	2/2	630~810	S.3634 (P.652H)	S.3942 (P.239H)	4000, 4100, 4600, 5000 6600, 7600, 10シリーズ, フォース II, 30, 40, 60シリーズ, 他
S.74475 (P.660)	2/2 クイックリリース ワイヤー付	610~835	S.74429 (P.3826)	S.3942 (P.239H)	10シリーズ, フォース II, 40, 60シリーズ, 他

### トップリンク エンド / ボールエンドタイプ



### トップリンク エンド / フック&ボールエンドタイプ(S-74475)



Cat.	品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	OEM
1	LH S.3633 (P.650H)	19	337	128	38	31.75mm (1-1/4 UNC)	DONNA914A 81824143
2	LH S.3634 (P.652H)	25.4	337	128	38	31.75mm (1-1/4 UNC)	DONNA914B 81824144
2	LH S.74429 (P.3826) QR7ックタイプ	25.4	337	128	38	31.75mm (1-1/4 UNC)	E9NNP972AA 83991111
2	RH S.3942 (P.239H)	25.4	254	200	38	31.75mm (1-1/4 UNC)	DONNA911A 83972601

### コントロール ケーブル



品番	備考
3017	長さ: 1200 mm

S-74475用


## 4. トップリンク - 2 -

### トップリンク ASSY / MF (HDタイプ)



品番	Cat.	調整範囲	左エンド : A	右エンド : C	適合機種
		D mm	品番	品番	
S.15347 (P.275)	2/2	660~870	S.15349 (P272H)	S.15350 (P273H)	MF 185,265,275,285,290,375,390, 398,399,575,590,595, 675,690,698,699,1080
S.42055 (P.2730)	2/2	622~787	P.2727H	S.42058 (P2729H)	MF 3050,3060,3065,3070,3075,3080, 3085,3090,3095,3115,3125, 6110,6120,6130,6140,6150,6170,6180
S.42059 (P.2725)	2/2 クイックリリース ワイヤー付	622~787	P.2727H	P.3821 QR HOOK	MF 3050,3060,3065,3070,3075,3080, 3085,3090,3095,3115,3125, 6110,6120,6130,6140,6150,6170,6180 MF 5400シリーズ, ISEKI T117

### トップリンク エンド / MF (ボールエンドタイプ)



Cat.		品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	OEM
2	LH	S.15349 (P272H)	25.4	333	168	38	31.75mm (1-1/4UNC)	1660053M91
2	LH	P.2727H	25.4	275	168	38	31.75mm (1-1/4UNC)	3382851M91
2	RH	S.15350 (P273H)	25.4	333	168	38	31.75mm (1-1/4UNC)	1660055M91
2	RH	S.42058 (P2729H)	25.4	340	168	38	31.75mm (1-1/4UNC)	3382853M91
2	RH	P.3821 QRフックタイプ	25.4	340	168	38	31.75mm (1-1/4UNC)	3384121M91

### コントロールケーブル



品番	備考
3017	長さ: 1200 mm

S.42059用


## 4. トップリンク - 3 -

トップリンク ASSY / MF



品番	Cat.	調整範囲	左エンド : A	右エンド : C	適合機種
		D mm	品番	品番	
S.15887 (P.72) (S.586)	1/1	670~830	S.448 (P.80)	S.449 (P.81)	MF 165,175,178,185,188, 265,275,290,365,375, 390,565,575,590, 675,690
S.15886 (P.71) (S.585)	1/1	610~770	S.448 (P.80)	S.449 (P.81)	MF 135,240
S.15885	1/1	570~680	S.448	S.449	MF 35,135

トップリンク エンド / MF (ボールエンドタイプ)



Cat.		品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	OEM
1	LH	S.448 (P.80)	19	295	128	28.5	26.98mm (1-1/16UNF)	183619M92
1	RH	S.449 (P.81)	19	295	128	28.5	26.98mm (1-1/16UNF)	184079M91

クリップ




品番	OEM
S.439 (P.84)	183614M2



4  
リン  
ケー  
ジ


## 4. トップリンク - 4 -

トップリンク ASSY / MF



品番	Cat.	調整範囲	左エンド : A	右エンド : C	OEM	適合機種
		D mm	品番	品番		
S.16525	2/2	610~770	S.442 (P.82)	S.443 (P.83)	893438M91 S.16066 P.76	MF 135,240
S.15888	2/2	670~830	S.442 (P.82)	S.443 (P.83)	1887285M91 893439M91 S.587/P.75	MF 165,175,178,185,188, 265,275,290,365,375,390, 565,575,590,675,690,382
S.15889	1/2	670~830	S.448 (P.80)	S.443 (P.83)	894377M91 S.588/P.74	MF 165,175,178,185,188, 265,275,290,365,375,390, 565,575,590,675,690

トップリンク エンド / MF (ボールエンドタイプ)



Cat.		品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	OEM
1	LH	S.448 (P.80)	19	295	128	28.5	26.98mm (1-1/16UNF)	183 619M92
2	LH	S.442 (P.82)	25.4	295	128	33	26.98mm (1-1/16UNF)	183 615M93
2	RH	S.443 (P.83)	25.4	295	128	33	26.98mm (1-1/16UNF)	183 623M93


クリップ



品番	OEM
S.439 (P.84)	183614M2


## 4. トップリンク - 5 -

トップリンク ASSY / JD




品番	Cat.	調整範囲	左エンド: A	右エンド: C	適合機種
		D mm	品番	品番	
S.4261 (P.2840)	20mm/2	550~760	S.4262 1-1/8"UNC 20φ	S.4263 1-1/8"UNC 25.4φ	JD全車 3130, 3140, 3040を除く (AL39170)
S.14862 (P.3840)	20mm/2 クイックリリース ワイヤー付	570~770	S.17406 (P3843H)	S.33024 クイックリリース	3040, 3130, 3350, 他 (AL68208)

トップリンク エンド / JD (ボールエンドタイプ)



トップリンク エンド / JD (フックエンドタイプ S-14862用)



Cat.		品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	OEM
2	LH	S.4262 (P.2843H)	20	240	197	35	28.57mm (1-1/8UNC)	AT23759
2	LH	S.17406 (P.3843H) ナックルタイプ	20	355	140	25	31.75mm (1-1/4UNC)	L41866 T32078
2	RH	S.4263 (P.2844H)	25.4	310	146	35	28.57mm (1-1/8UNC)	AL18136
2	RH	S.33024 (P.3830H) クイックリリース	25.4 (50mm)	255	140	115	31.75mm (1-1/4UNC)	AL68207

コントロール ケーブル




品番	備考
3017	長さ: 1200 mm

S14862用


## 4. トップリンク - 6 - (HDタイプ)

### スーパーリンク HD トップリンク




Cat.	品番	調整範囲	左エンド : B	チューブサイズ : C mm	右エンド : D
		A mm	品番		品番
① 2 / 2	S.16838	555~792	S.16846 (M36×3)	380mm	S.16847 (M36×3)
	S.16841	656~894	S.16846 (M36×3)	485mm	S.16849 (M36×3)
③ 3 / 3	S.16843	656~894	S.16848 (M36×3)	485mm	S.16849 (M36×3)

### エクストラ HD トップリンク



Cat.	品番	調整範囲	左エンド : B	チューブサイズ : C mm	右エンド : D
		A mm	品番		品番
2 / 2	S.15556	543~795	S.15554 34.9mm(1-3/8UNC)	380 mm	S.15555 34.9mm(1-3/8UNC)
	S.15557	643~900	S.15554 34.9mm(1-3/8UNC)	485 mm	S.15555 34.9mm(1-3/8UNC)
3 / 3	S.4603	643~900	S.4951 34.9mm(1-3/8UNC)	485 mm	S.4950 34.9mm(1-3/8UNC)


### トップリンクエンド / HDタイプ



Cat.		品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
2	LH	S.15554	25.4	260	185	45	50.8	1-3/8 (34.9mm) UNC
	RH	S.15555	25.4	260	185	45	50.8	1-3/8 (34.9mm) UNC
3	LH	S.4951	31.7	260	185	45	50.8	1-3/8 (34.9mm) UNC
	RH	S.4950	31.7	260	185	45	50.8	1-3/8 (34.9mm) UNC

## 4. トップリンク - 7 - (スタンダードタイプ)

### トップリンクASSY (スタンダードタイプ)



### トップリンク Cat.1/1

品番	調整範囲		チューブサイズ*		左エンド 品番	チューブ 品番	右エンド 品番	E ネジ	備考
	A mm	B mm	C mm	C mm					
S. 306 (P20)	400~595	43	285	285	S-342 (P40)	S-322 (P280)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 479 (P21)	440~650	43	330	330	S-342 (P40)	S-323 (P281)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 363 (P22)	480~680	43	370	370	S-342 (P40)	S-324 (P282)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 312 (P23)	520~722	43	405	405	S-342 (P40)	S-330 (P283)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 470 (P24)	550~750	43	440	440	S-342 (P40)	S-325 (P284)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 316 (P25)	620~820	43	510	510	S-342 (P40)	S-331 (P285)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 15595 (P13)	720~920	43	610	610	S-342 (P40)	S-15657 (P286)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	

(28.58mm)

### トップリンク Cat.1/2

品番	調整範囲		チューブサイズ*		左エンド 品番	チューブ 品番	右エンド 品番	E ネジ	備考
	A mm	B mm	C mm	C mm					
P-26	410~620	43	290	290	S-384 (P48)	S-322 (P280)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
P-27	450~660	43	330	330	S-346 (P42)	S-323 (P281)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
P-28	490~740	43	370	370	S-346 (P42)	S-324 (P282)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
P-55	490~740	43	370	370	P-54	S-324 (P282)	P-53	1-1/8UNC	DB
S. 315 (P29)	520~780	43	410	410	S-346 (P42)	S-330 (P283)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 473 (P30)	560~820	43	440	440	S-346 (P42)	S-325 (P284)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 319 (P31)	630~880	43	510	510	S-346 (P42)	S-331 (P285)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	
S. 15680 (P14)	730~980	43	610	610	S-346 (P42)	S-15657 (P286)	S-343 (P41)	1-1/8UNC	

(28.58mm)

### トップリンク Cat.2/2

品番	調整範囲		チューブサイズ*		左エンド 品番	チューブ 品番	右エンド 品番	E : ネジ	備考
	A mm	B mm	C mm	C mm					
S. 15489 (P64)	310~390	43	180	180	P-3064	S-15237 (P3068)	P-3065	1-1/8UNC	
S. 15355 (P65)	350~490	43	230	230	P-3066	S-15313 (P3069)	P-3067	1-1/8UNC	
P-32	410~620	43	290	290	S-384 (P48)	S-322 (P280)	S-385 (P49)	1-1/8UNC	
P-33	460~660	43	330	330	S-384 (P48)	S-323 (P281)	S-385 (P49)	1-1/8UNC	
S. 364 (P34)	500~780	43	370	370	S-346 (P42)	S-324 (P282)	S-347 (P43)	1-1/8UNC	
S. 314 (P35)	540~820	43	410	410	S-346 (P42)	S-330 (P283)	S-347 (P43)	1-1/8UNC	
S. 476 (P36)	570~850	43	440	440	S-346 (P42)	S-325 (P284)	S-347 (P43)	1-1/8UNC	
S. 318 (P37)	630~920	43	510	510	S-346 (P42)	S-331 (P285)	S-347 (P43)	1-1/8UNC	FORD
S. 15658 (P10)	740~1020	43	610	610	S-346 (P42)	S-15657 (P286)	S-347 (P43)	1-1/8UNC	

(28.58mm)

\* ()は旧品番

### 一口メモ...トップリンクの 카테고리 サイズ




Cat.	サイズ(インチ)	略したサイズ	正確なミリサイズ*
Cat 0	5/8"	⇒ 16 mm	⇔ 15.88 mm
Cat 1	3/4"	⇒ 19 mm	⇔ 19.05 mm
Cat 2	1"	⇒ 25 mm	⇔ 25.4 mm
Cat 3	1-1/4"	⇒ 32 mm	⇔ 31.75 mm

※この様に2通りの数値を表記している場合があります。

## 4. トップリンクエンド (スタンダードタイプ)


トップリンクエンド



タイプ	Cat.	品番	A φ	B mm	C mm	D mm	E mm	F
スタンダード タイプ	1	LH S.15837	19	137	83	44.5	28.6	1-1/8 (28.57mm) UNC
		RH S.15838						
		LH S.15853		162	108			
		RH S.15854						
		LH S.342 (P40)		197	143			
		RH S.343 (P41)						
	2	LH S.15855	25.4	143	83	50.8	33	1-1/8 (28.57mm) UNC
		RH S.15856						
		LH S.384 (P.48)		217	157			
		RH S.385 (P.49)						
		LH S.346 (P42)		247	187			
		RH S.347 (P43)						

## 4. トップリンク チューブ (スタンダードタイプ)

センター チューブ



品番	A mm	B: サイズ*	C φ
S.15237 (P.3068)	180	1-1/8 UNC	43
S.15313 (P.3069)	230	1-1/8 UNC	43
S.322 (P.280)	285	1-1/8 UNC	43
S.323 (P.281)	330	1-1/8 UNC	43
S.324 (P.282)	370	1-1/8 UNC	43
S.330 (P.283)	410	1-1/8 UNC	43
S.325 (P.284)	440	1-1/8 UNC	43
S.331 (P.285)	510	1-1/8 UNC	43
S.15657 (P.286)	610	1-1/8 UNC	43

トミーバー



品番	長 mm	太 mm
S.333 (P600)	200	12.7



ロッキングカラー









品番	ネジ	太 mm
S.348 (P601)	1-1/8	12.7



## 5. 回転灯 - LED & ハロゲン回転灯 -

品番	品名	Pic.	仕様
E13720	LED フラッシュバー ボルト固定式 12v		 <b>NEW</b>
E12708	LED フラッシュバー ボルト固定式 12v		 <b>NEW</b>
E100-00	LED ミニ フラッシュバー マグネット取付タイプ イエローバージョン		 <b>NEW</b> 
E100-01B	LED ミニ フラッシュバー マグネット取付タイプ ブルーバージョン		
E454-00LMV	LED 回転灯 強力マグネットベース マルチボルト 10.5~ 32VDC		
E6202-12V	2連ハロゲン 回転灯 ボルト&レール取付タイプ 12v & 24v	 イエローレンズ	
E6202-24V		 ブルーレンズ	
E6202B-12V (ブルーレンズ)			
E424-12V	2連ハロゲン 回転灯 強力マグネットベース 12V	 イエローレンズ	
E424B-12V (ブルーレンズ)		 ブルーレンズ	

## 5. 回転灯 - LED & ハロゲン回転灯 -




品番	品名	Pic.	仕様
E154-70	LEDフラッシュ灯 強力マグネットベース マルチボルト 10V~49V対応	 <b>NEW</b>	  154 200
E54-70	LEDフラッシュ灯 強力マグネットベース マルチボルト 10V~49V対応	 <b>NEW</b>	  160 182
E2000-12V	小型 ハロゲン回転灯 3本ボルト取付 12V	 イエローレンズ	 151 9 153  グリーンレンズ 3 x 7mm HOLES M6 BOLTS 10mm CABLE EXIT HOLE 130mm
E2005G-12V (グリーンレンズ)			
E2400-12V	小型 ハロゲン回転灯 マグネット取付 12V	 イエローレンズ	 155 155 LENGTH 2.8m  グリーンレンズ
E2405G-12V (グリーンレンズ)			
E2500-12V	小型 ハロゲン回転灯 プラグイン (専用プラグ別売) 12v & 24v	 イエローレンズ	 257 149 FLEXIBLE RUBBER BASE
E2500-24V		 グリーンレンズ	
E2505G-12V (グリーンレンズ)			
E2505G-24V (グリーンレンズ)			
E2700-12V	小型 ハロゲン回転灯 1本ボルト取付 12V	 イエローレンズ	 226 149 M12 FLEXIBLE RUBBER BASE
E2705G-12V (グリーンレンズ)		 グリーンレンズ	
E394-12V	ハロゲン回転灯 マグネット取付 12v & 24v兼用	 イエローレンズ	 182 155  3本ボルトタイプ
E394-24V			
E390-12V	ハロゲン回転灯 3本ボルト取付 12v & 24v兼用	 マグネットタイプ	 179 11 153
E390-24V			



5


電  
装  
品

## 5. 回転灯 - ハロゲン & キセノン回転灯 & スペアーレンズ -

品番	品名	Pic.	仕様
E 1400	キセノン フラッシュ ビーコン マグネットタイプ 12v & 24V 兼用		
E 1000	キセノン フラッシュ ビーコン 3本ボルト取付タイプ 12v & 24V 兼用	バーゲン品 	
E 1940-11	ハロゲン回転灯 マグネットタイプ 12v (吸盤付)	バーゲン品 	
E 700-12V	ストロボ フラッシュ灯 マグネットタイプ		
E 700-24V			

品番	品名	Pic.
E 10438-00	スペアーレンズ オレンジ (E 390/394用)	
E 10438-12	スペアーレンズ レッド (E 390/394用)	

品番	品名	Pic.
E 10438-21	スペアーレンズ ブルー (E 390/394用)	
E 10514-00	スペアーレンズ オレンジ (E2000/E2400/ E2500/E2700用)	NEW 
E 10514-14	スペアーレンズ ブルー (E2000/E2400/ E2500/E2700用)	

品番	品名	Pic.	適用
E 10510-00	スペアーレンズ オレンジ		E 454 & 424用
E 10510-03	スペアーレンズ ブルー		
E 10519-22	スペアーレンズ オレンジ		E 6202用
E 10519-03	スペアーレンズ ブルー		

## 5. ランプ - LED作業灯ランプ -




**NEW**



LED作業灯 3200ルーメン

品番 LE 510

LED: 3W LED x 16個  
動作電圧: 9~50V  
消費電力: 48W




LED: 3W LED x 9個  
動作電圧: 9~36V  
消費電力: 27W

品番 LE 424



LED作業灯 2300ルーメン




LED: 1W LED x 24個  
動作電圧: 9~36V  
消費電力: 24W

品番 LE 407




LED作業灯 2300ルーメン



LED: 10W超高出力LED x 1個 超小型 LED作業灯 900ルーメン  
動作電圧: 9~50V  
消費電力: 10W

品番 LE 625



品番	品名	Pic.	仕様
LE 6500	6連 LED ワークランプ <u>拡散タイプ</u> ワット数: 18W 対応電圧: 9V~32V 色温度: 6500K		 前後: 無段階角度調整 左右: スライド調整



5

電  
装  
品

## 5. ランプ - バックカメラ -

バックカメラセット (12v/24v共用)

### セット内容

#### 7インチTFTカラーモニター

- ・製品仕様: TFT LCD(液晶)仕様
- ・解像度: 800 × RGB × 480
- ・画像入力(IN) × 2ライン
- ・アスペクト比: 16:9/4:3(切替可能)
- ・サイズ: 178(W) × 119(H) × 23(D)
- ・映像反転機能付
- ・電圧: DC12V ~ 24V
- ・消費電力: 12W
- ・付属: 取付ステー、リモコン付

#### バックカメラ(SHARP製)

- ・シャープ製 カラーCCD
- ・赤外線仕様
- ・サイズ: 72(W) × 55(H) × 80(D)
- ・電圧: DC12V ~ 24V
- ・視野角: 120度
- ・付属: 電源コード、20M配線コード付



### セット品

品番	品名
E 7010	バックカメラセット (1カメラ)
E 7020	バックカメラセット (2カメラ)

### 単品

品番	品名
E 3900	バックカメラのみ (20M配線コード付)
E 6300	バックカメラ用 20M配線コード



## 5. ランプ - HID 作業灯ランプ -



### HID 小型作業灯

- キセノン 35W
- 4300ケルビン (ヨーロッパ車標準純白色)
- 9~32V DC マルチボルト対応
- バラスト、パーナー内臓
- 合金製ケース
- ステンレス製取付ブラケット
- 防水設計
- 配線用カプラー一式付き

品番 E 308



### HID 作業灯

- キセノン 55W
- 4300ケルビン (ヨーロッパ車標準純白色)
- 9~32V DC マルチボルト対応
- バラスト、パーナー内臓
- ステンレス製取付ブラケット
- 防水設計
- 配線用カプラー一式付き

品番 E 388



### HIDバルブの色温度の比較

4300KはBMW社、メルセデスベンツ社等各社で標準採用されている純白色です。太陽光が約6000Kと言われているので6000Kが一番なのですが、HIDの場合6000Kになるとかなり青みがかってきます。視認性を考慮すると純正色の4300Kの方が実用的です。




### 取付例





## 5. ランプ - ハロゲンランプ -





品番	品名	Pic.	仕様		
E 1800-12V <i>バーゲン品</i>	ツインパワー ワークランプ <u>拡散タイプ</u> H3/12v 55w × 2 110w				
E 1800-24V <i>バーゲン品</i>	ツインパワー ワークランプ <u>拡散タイプ</u> H3/24v 70w × 2 140w	※ステンレス製 取付金具 	※耐震タイプ 		
E 18100-12V <i>バーゲン品</i>	ツインパワー ワークランプ <u>スポットタイプ</u> H3/12v 55w × 2 110w				
E 18100-24V <i>バーゲン品</i>	ツインパワー ワークランプ <u>スポットタイプ</u> H3/24v 70w × 2 140w	※ステンレス製 取付金具 	※耐震タイプ 		
E 1700-12V	ミニパワー ワークランプ <u>拡散タイプ</u> H3/12v 55w				
E 1700-24V	ミニパワー ワークランプ <u>拡散タイプ</u> H3/24v 70w	※ステンレス製 取付金具 	※耐震タイプ 		
E 17100-12V	ミニパワー ワークランプ <u>スポットタイプ</u> H3/12v 55w				
E 17100-24V	ミニパワー ワークランプ <u>スポットタイプ</u> H3/24v 70w	※ステンレス製 取付金具 	※耐震タイプ 		
1931-28 12v	ダブルパワー ワークランプ <u>拡散タイプ</u> H3/12v 55w × 2				
1931-28 24v	ダブルパワー ワークランプ <u>拡散タイプ</u> H3/24v 70w × 2				

## 5. ランプ - ハロゲンランプ・キャビンランプ -




品番	品名	Pic.	仕様	
E 5834-12V	ハロゲン ワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w	スイッチ付 		バーゲン品
E 5834-24V	ハロゲン ワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			
E 5833.02-12V	ハロゲン ワークランプ 拡散タイプ マグネット取付 H3/12v 55w	スイッチ付 		バーゲン品
E 5833.02-24V	ハロゲン ワークランプ 拡散タイプ マグネット取付 H3/24v 70w			
E 5833-12V	ハロゲン ワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w	スイッチ付 		バーゲン品
E 5833-24V	ハロゲン ワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			

品番	品名	Pic.	仕様
1931-12	ハロゲン ワークランプ JDキャブ専用		適用機種 JD 6100, 6110, 6200, 6210, 6300, 6310, 6400, 6410 JD 6510, 6600, 6610, 6800, 6810, 6900, 6910, 7600 JD 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 <span style="float: right;">RE37450 R161288</span>
RE48990	ハロゲン ワークランプ キャブ用 H3/12v 55w JD用		
E-L20100-12V	ハロゲン ワークランプ キャブ用 スポットタイプ H3/12v 55w H3/24v 70w		
E-L20100-24V			
E-L2000-12V	ハロゲン ワークランプ キャブ用 H3/12v 55w H3/24v 70w		
E-L2000-24V			

## 5. ランプ - ハロゲンランプ -

品番	品名	Pic.	仕様	
E 500-12V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w			
E 510-24V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			
E 620-12V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w			
E 630-24V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			
E 520-12V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w			
E 530-24V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			
E 540-12V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w			
E 550-24V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			
E 560-12V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/12v 55w			
E 570-24V	ハロゲンワークランプ 拡散タイプ H3/24v 70w			
E 514-12V	ワークランプ 拡散タイプ 12v 23w			
E 515-24V	ワークランプ 拡散タイプ 24v 25w			
E 600-12V バーゲン品	ワークランプ 拡散タイプ 12v 35w			
E 600-24V バーゲン品	ワークランプ 拡散タイプ 24v 40w			

## 5. ランプ - ヘッドランプ -



品番	品名	Pic.	仕様
E 5825	ヘッドランプ H4仕様		
E 5811-102	ヘッドランプ H4仕様 右用		
E 5811-103	ヘッドランプ H4仕様 左用		
E 56091	ヘッドランプ H4仕様 JD用		 RE56091
181-1	ヘッドランプ LH 12v/45-50W (1672767M91)		MF100, 200, 500, 600, 2600シリーズ*
181-2	ヘッドランプ RH 12v/45-50W (1672766M91)		
181-7	ヘッドランプ LH/RH 12v/45-50W (1693943M93)		MF240 MF300シリーズ*,3000シリーズ* MF6100シリーズ*
181-50	ヘッドランプ LH/RH 12v/45-50W (3809345M91)		MF4200シリーズ* MF6200シリーズ*
C.26487	H4 ヘッドランプ 12V-60/55W 24V-75/70W ( 5165824 )		



5

電装品



## 5. ランプ - ヘッドランプ -

品番	品名	Pic.	仕様
82014129	<b>NEW</b> H4 ヘッドランプ 12V-60/55W (LH/左) (RH/右)		 NH 8160
81869794	<b>NEW</b> H4 ヘッドランプ 12V-60/55W (LH/左) (RH/右)		 NH 40シリーズ

品番	品名	Pic.	仕様
182-1	ヘッドライトカウル (LH/左) (1860184M1)	 182-1/左	MF 100シリーズ*
182-2	ヘッドライトカウル (RH/右) (1860183M1)		
182-15	ヘッドライトカウル (LH/左) (83929219)	 182-15/左	FORD 10シリーズ* FORD フォース II シリーズ*
182-16	ヘッドライトカウル (RH/右) (83929220)		








## 5. ランプ - バックランプ・ナンバーランプ・チャージランプ -









品番	品名	PIC	仕様
D 405	バックランプ		 
D 407	ライセンスランプ		 
D 402	ライセンスランプ		 
D 406-12	チャージランプ 12V-3W	 <small>*レンズカラーは赤、青のどちらかをご指定願います</small>	 
D 406-24	チャージランプ 24V-3W		



## 5. ランプ - 反射板 -

品番	品名	PIC	仕様
B 340	反射板フルセット		各2枚入 計8枚 セット内容 B 300×2 B 320-1 (赤)×2 B 320-3 (黄)×2 B 320-2 (赤)×2
B 330	反射板セット		各2枚入 計6枚 セット内容 B 320-1 (赤)×2 B 320-3 (黄)×2 B 320-2 (赤)×2
B 310	丸型反射板セット		各2枚入 計4枚 セット内容 B 320-1 (赤)×2 B 320-3 (黄)×2
B 300	三角反射板セット		2枚組
B 370	三角反射板		マグネット付
B 371-1	三角反射板		取付ブラケット付
B 372-2	三角反射板		取付ブラケット付

## 5. ランプ - 反射板 -






品番	品名	Pic.	仕様
B 320-1 (赤)	丸型反射板(赤) 2枚組		
B 320-3 (黄)	丸型反射板(黄) 2枚組		
B 493-02 (白)	丸型反射板(白) 2枚組		
B 320-2	角型反射板(赤) 2枚組		
B 10139	角型反射板(赤) 2枚組		
B 10141	<b>NEW</b> 角型反射板(赤) 2枚組		
83998656	角型反射板(赤)	 F0NN13A568AA	NH 40シリーズ*



5




電  
装  
品

## 5. ランプ - フラッシャー & ストップランプ -

品番	品名	PIC	仕様
C 11103	フラッシャーランプ 12V		
C 883	フラッシャーランプ ウエッジ球仕様 12V/W5W 24V/W3W		
C 310	フラッシャーランプ 12V		MF 200, 365, 394, 600, 3000シリーズ* NH 35, 60シリーズ* FIATAGRI 80-90, 88-90 FENDT 307LSA, 他
C 11092 (黄)	フラッシャーランプ 3-LEDランプ 24V		
C 11096 (赤)			
C 11084 (クリア)	フラッシャーランプ 5-LEDランプ 24V		 (クリアー/黄/赤レンズ)
C 11082 (黄)			
C 11086 (赤)			



## 5. ランプ - フラッシャー & ストップランプ -



品番	品名	PIC	仕様
C.302	フロント、リヤールンプ 黄/黄レンズ		 ダブル球使用 ウインカー、 ストップランプ使用可 (黄/黄レンズ)
C.303	フロント、リヤールンプ 赤/黄レンズ		 ダブル球使用 ウインカー、 ストップランプ使用可 (赤/黄レンズ)
C.313	フロント、リヤールンプ ポジションランプ付		 (黄/黄レンズ)
C.314	フロント、リヤールンプ フラッシャー		 (黄/黄レンズ)
C.764	マーカーランプ ウエッジ球仕様 12V/C5W 24V/C5W		 クリアーレンズ
S.41131	マーカーランプ 12V/5W	 MF135, 165, 168, 175, 178, 185, 188	 クリアーレンズ / 880399M2
C.305	リヤールンプ リヤールンプ&ストップ 取付台付 ナンバー灯兼用		







5

電  
装  
品

## 5. ランプ - トレーラーランプ -

品番	品名	PIC	仕様
1967-2	トレーラーランプ		マグネット付
1967-3	トレーラーランプ フロント&リヤ		マグネット付
1967-4	トレーラーランプ		三角反射板 & マグネット付
1962-10C	トレーラーランプ		ボード付(縦タイプ)
1962-11	トレーラーランプ		ボード付(横タイプ)
17181	大型三角反射板		スチール製 
12441	大型四角反射板		スチール製 

## 5. ランプ - トレーラーランプ -

品番	品名	PIC	仕様
1918-1	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー	 ENGLAND	 
1912-61	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー	 AJ.BA	 
1918-27	フロントランプ ポジション&フラッ シャー	 AJ.BA	 
1918-28	フロントランプ ポジション&フラッ シャー		  スチール製ホデー









5










電  
装  
品



## 5. ランプ - リヤランプ -

品番	品名	Pic.	仕様
1678868M (1912-11)	リヤランプ 右、左用 リヤ、ストップ フラッシャー 配線付	 1678868M92	
1680334M (1912-118)	リヤランプ 右、左用 リヤ、ストップ フラッシャー 配線付	 1680334M91	
C-2954	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー		
1425886M	リヤランプ 右用 リヤ、ストップ フラッシャー	 1425886M92	 適用機種 MF 600シリーズ*
1425885M	リヤランプ 左用 リヤ、ストップ フラッシャー	 1425885M92	 適用機種 MF 600シリーズ*
C-27228	リヤランプ 右、左用 リヤ、ストップ フラッシャー 配線付	 * レンズ・・・ビス3本止	 適用機種 MF 4200シリーズ*
3713911M	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー 配線付	 3713911M91	 適用機種 MF 300, 3000, 4200, 6100, 6200シリーズ*
1912-138	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー 配線無し		
3389964M	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー 配線無し	 3389964M91(1912-123)	 適用機種 MF 300, 3000, 4200, 6100, 6200シリーズ*

## 5. ランプ - リヤランプ -




品番	品名	Pic.	仕様
C-9058.00	フロントランプ 右用 ポジション&フラッシャー	 <p>9058.00 RH 9058.01 LH</p>	
C-9058.01	フロントランプ 左用 ポジション&フラッシャー		
C-9059.00	リヤランプ 右用 リヤ、ストップ フラッシャー	 <p>9059.00 RH 9059.01 LH</p>	
C-9059.01	リヤランプ 左用 リヤ、ストップ フラッシャー		
C.9087	フロントランプ ポジション&フラッシャー		
C.9088	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー		
C.9004	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー		
C 9008	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー		
C.13408	リヤランプ 右用 リヤ&ストップ (丸フェンダー用)	 <p>83976905/E8NN13408AA</p>	
C.13407	リヤランプ 左用 リヤ&ストップ (丸フェンダー用)	 <p>83976906/E8NN13407AA</p>	










5

電  
装  
品

## 5. ランプ - リヤランプ -

品番	品名	Pic.	仕様
C-L11-01	フロント&リヤランプ フラッシャー 防水タイプ		  <p>ブラック ラバーベース PVCスリーブ</p>
C-L11-04	リヤランプ リヤ&ストップ フラッシャー 防水タイプ		  <p>ブラック ラバーベース PVCスリーブ</p>
C-L12-02	リヤランプ リヤ、ストップ フラッシャー 防水タイプ		   <p>ブラック ラバーベース PVCスリーブ</p>
C-641	フロント、リヤ ランプ フラッシャー		 
C-638	リヤランプ リヤ、ストップ		
C-816	フロント、リヤ ランプ フラッシャー		

## 5. ランプ - リヤランプ -


品番	品名	Pic.	仕様
C.58739	フロントランプ 左右兼用 ポジション&フラッシャー		 AL58739
C.64946	リヤランプ 右用 リヤ、ストップ フラッシャー		 AL64946
C.64947	リヤランプ 左用 リヤ、ストップ フラッシャー		 AL64947
C.67206	リヤランプ 右用 リヤ、ストップ フラッシャー		 AL67206
C.67208	リヤランプ 左用 リヤ、ストップ フラッシャー		 AL67208
C.L03.02	リヤランプ リヤ、ストップ、 フラッシャー、リバーズ、 リヤフォグ、 リフレクター		
C. 21167051	リヤランプ リヤ、ストップ、 フラッシャー、リバーズ、 ナンバープレート		



5

電  
装  
品

## 5. ランプ - リヤランプ・ブラケット -

品番	品名	Pic.	仕様
C.3579	コンビネーション ランプ フロント&リヤ	 フロント	 リヤ
C.26953	フロントランプ ポジション&フラッシャー ポール取付用 RH/右	 RH/右用	
C.26954	フロントランプ ポジション&フラッシャー ポール取付用 LH/左		
83998656	マウントブラケット		NH 40シリーズ(L/EDC)  F0NN13N405CA
3385410M91	マウントブラケット RH/右用	 RH/右用	ISEKI BIG-Tシリーズ MF3000シリーズ(W/EDC)
3385411M91	マウントブラケット LH/左用		




## 5. - プラグ、ソケット -

7ピンソケット / 12Nタイプ




品番 H 14098-01



7ピンプラグ / 12Nタイプ




品番 H 14099-01




7ピンソケット / 24Nタイプ




品番 H 14098-01



7ピンプラグ / 24Nタイプ



品番 H 14099-01



延長ケーブル 7.5m  
(防水プラグ仕様)



品番 1969-2

延長ケーブル 5m  
(防水プラグ仕様)




品番 1969-7

PVCケーブル 7・ワイヤ / 太1.5  
(メートル売)



品番 1962-6

マグネットベース










品番 1943-10



5

電  
装  
品

## 5. - プラグ、ソケット -

品番	品名		PIC	適合機種
1970-7	2ピン プラグ			<b>NEW</b> NH, FORD FENDT FIATAGRI
1971-8	2ピン ソケット			<b>NEW</b> NH, FORD FENDT FIATAGRI
1970-4	3ピン プラグ			CASE-IH (1964853C1) FENDT FIATAGRI
1971-4	3ピン ソケット			CASE-IH (1964989C1) FENDT FIATAGR
1971-6	3ピン ソケット			
1970-3	3ピン ソケット			MF, CASE-IH FENDT Deutz-Fahr JOHN-DEERE Mercedes-Truck
1971-3	3ピン プラグ			MF, CASE-IH FENDT Deutz-Fahr JOHN-DEERE (AL66414) Mercedes-Truck

## 5. - プラグ、ソケット -

プラグイン用ブラケット / 溶接タイプ



品番 E13109-01

プラグイン用ブラケット / ナット締タイプ




品番 E13109-20

プラグイン用ブラケット / 垂直タイプ




品番 E13109-40

プラグイン用ブラケット / 直角タイプ



品番 E13109-30

プラグイン用ブラケット / フレキシブルタイプ




品番 E13109-25

シングルポール プラグ




品番 E14200-00

シングルポール プラグ / シガライタータイプ



品番 E14218-00

シングルポール ソケット



品番 E14094-00

ソケット ナット付



- ・シングルポールプラグ用
- ・ピーコンランプ用

品番 1976-2

スパイラル ケーブル



シガライタープラグ

品番 1971-5

## 5. ターミナル、ヒューズ

### ターミナル ミニキット



キット品番 1831-123

単品番	数	単品番	数	単品番	数	単品番	数	単品番	数	単品番	数
JLP-18	10	JLP-19	10	JLP-24	10	JLP-26	10	JLP-18B	5	-	-
挿シターミナル 爪		挿シターミナル 爪		スリフ 爪用		スリフ 爪用		クワガタ 6Φ		-	
										-	
JLP-28S	10	JLP-29S	10	JLP-27S	10	JLP-45	3	JLP-119	3	JLP-118	3
ミニターミナル 爪		ミニターミナル 爪		ミニスリフ 爪用		タッブ°0.85~1.25		タッブ°1.25~2.00		タッブ°0.5~0.85	
JLP-28	10	JLP-29	10	JLP-27	10	JLP-45	3	JLP-119	3	JLP-118	3
平ターミナル 爪		平ターミナル 爪		平スリフ 爪用		タッブ°0.85~1.25		タッブ°1.25~2.00		タッブ°0.5~0.85	

### ターミナル キット



挿シターミナル 爪	挿シターミナル 爪	丸穴ターミナル	挿シターミナル 爪	Uターミナル	平ターミナル 爪
赤25/青25	黄: 50個	青: 50個	赤: 40個	青: 40個	赤: 50個
ミニターミナル 爪	平ターミナル 爪	丸ターミナル	丸穴ターミナル	丸穴ターミナル	平ターミナル 爪
赤: 50個	青: 50個	青: 40個	青: 50個	赤: 50個	青: 50個
平ターミナル 爪	平ターミナル 爪	丸穴ターミナル	ジョイント	ジョイント	平ターミナル 爪
赤: 50個	青: 25個	黄: 25個	青: 25個	青: 25個	青: 25個

キット品番 1831-2


### ヒューズキット



キット品番 1790-2

	セラミックヒューズ				ブレードヒューズ								ガラスヒューズ		
タイプ															
入数	50	50	50	50	20	20	20	20	20	20	20	20	50	20	20
AMP	5	8	16	25	3	5	7.5	10	15	20	25	30	2	10	16

### セラミックヒューズ



	品番	amp	数量
①	1783-5	8	25
②	1783-8	16	25
③	1783-16	25	25

### ヒューズパック



パック品番 1790-70

各種計70個入

## 5. スイッチ - 1 - 〈スタータースイッチ & ライトスイッチ〉

スターター スイッチ

スターター スイッチ

品番	品名	Pic.	適用機種	品番	品名	Pic.	適用機種
35630	スターター スイッチ		MF100シリーズ 950-1	A-116	スターター スイッチ		IH, 他 グロー付 防水型
35670	スターター スイッチ		MF200/300 MF600 MF3000/3100 MF610/6200 MF8100/8200 DB	ライト スイッチ			
1695447M	キー		MF	E7NN- 11654AA	ライト スイッチ		FORD (953-3)
3305189M93	スターター スイッチ		MF174 MF394(旧型) (950-36)	E1NN- 11667AA	ライト スイッチ用 ノブ		FORD (954-3)
A-100	メイン スイッチ		MF100シリーズ	C5NN- 11662A	ライト スイッチ用 ナット		FORD
82849085	スターター スイッチ		FORD	34952	ライト スイッチ		MF100 シリーズ
D5NN- 11A578A	ナット		FORD 82849085用	54331311	ライト スイッチ用 ノブ		MF100 シリーズ
AL62707	スターター スイッチ			3300530M91	ライト スイッチ		MF600, 他 (953-14)
L34972	スターター スイッチ用 ノブ		AL62707用 (L30655)	3534531M	ライト スイッチ		MF394
AL19890	メイン スイッチ		ネジ端子 JD30シリーズ (950-6T) 6ポジション Z44576	3385758M92	ワーク ランプ スイッチ (フロント)		MF3000 シリーズ (967-23)
AL35864	メイン スイッチ		平端子 JD40,50シリーズ AL32905(旧) (950-7) 5ポジション	3385760M92	ワーク ランプ スイッチ (リヤ)		MF3000 シリーズ (967-24)
Z44576	キー		JD10,20,30 シリーズ AL19890用 (951-5)	953-1	ライト スイッチ (ノブ付)		MF200 MF500 シリーズ 1668816M2
AL35863	キー		平端子 JD40,50シリーズ AL35864用 (951-6)	954-1	ライト スイッチ用 ノブ		MF200 MF500 シリーズ 1668830M9 1


## 5. スイッチ - 2 - 〈トグルスイッチ & 引きスイッチ〉

### トグルスイッチ



12V15A-180W  
24V7.5A-180W  
差込式2P  
ネジ止φ12  
単極単投(1回路1接点)  
OFF-ON

防水キャップ付




品番 A50A

### トグルスイッチ



12V15A-180W  
24V7.5A-180W  
差込式3P  
ネジ止φ12  
単極双投(1回路2接点)  
ON-OFF-ON

防水キャップ付




品番 A51A

### トグルスイッチ



ハイアンペア用  
12V~24V 50A  
ビス式2P  
ネジ止φ12  
単極単投(1回路1接点)  
OFF-ON




品番 A212

### トグルスイッチ



ハイアンペア用  
12V~24V 50A  
ビス式3P  
ネジ止φ12  
単極双投(1回路2接点)  
(M)ON-OFF-ON(M)  
\*(M)=モメンタリーオン(自動戻り)




品番 A215

### トグルスイッチ



ハイアンペア用  
12V~24V 50A  
ビス式3P  
ネジ止φ12  
単極双投(1回路2接点)  
ON-OFF-ON




品番 A218

### トグルスイッチ



防水ハイアンペア用  
12V30A-360W  
24V15A-360W  
ビス式2P  
ネジ止φ12.5  
単極単投(1回路1接点)  
ON-OFF-ON




品番 A700

### 引きスイッチ



12V 8A-100W  
24V 4A-100W  
ビス式2P  
ネジ止φ10  
OFF-ON

品番 A12YA




### 引きスイッチ





12V 8A-100W  
24V 4A-100W  
差込式2P  
ネジ止φ8  
OFF-ON

品番 A14



## 5. スイッチ - 3 - 〈ウインカースイッチ & ストップスイッチ〉

ウインカースイッチ / 全車用



品番 956-1 (881670M1)

ウインカースイッチ / MF,FORD,JD,他

品番	品名	Pic.	備考
3300536M92	ウインカーユニット		MF200,300シリーズ MF174,194 (961-11)
3617865M1	ウインカーユニット		MF3000,3100, 6100,6200, 8100,8200シリーズ (961-1)
D8NN-13N360AC	ウインカーユニット		AL32891 961-8
81827620	ウインカーユニット		D2NN13N360A
D8NN-13N360BA	ウインカーユニット		D8NN13N360BA D8NN13N360BB
AL66935	ウインカーユニット		JD
A108	ウインカーユニット		12V用 2本足
A109	ウインカーユニット		24V用 3本足
D2NN13480A	ストップスイッチ		FORD
AL67715	ストップスイッチ		JD30 JD40 シリーズ
AL65852	ストップスイッチ		JD50 シリーズ

ストップスイッチ / MF

品番	品名	Pic.	備考
A-105	ストップスイッチ		MF100シリーズ (ON/引-OFF)
A-106	スプリング (A-105用)		MF100シリーズ
A-110	ストップスイッチ		MF シハウラ (ON-OFF/押)
A-113	ストップスイッチ		MF200シリーズ FIAT (ON/引-OFF)
A-114	ストップスイッチ		MF IH (ON-OFF/押)
1424104M92	ストップスイッチ		MF394,1104 MF600シリーズ (962-9)
3581285M1	ストップスイッチ		MF3000シリーズ (525929M1)

ストップスイッチ / FORD




品番	品名	Pic.	適用機種/備考
A-107	ストップスイッチ		FORD (ON-OFF/ 押)
D3NN13480A	ストップスイッチ		FORD
83952126	ストップスイッチ		FORD E4NN13480A A (962-6)

5

電  
装  
品

## 5. スイッチ - 4 - 〈ヒューズ、リレー関係、ハザードスイッチ & コルゲートチューブ〉

### ヒューズホルダー

品番	品名	Pic.	備考
A-FB03	管ヒューズ ヒューズ ホルダー		12V30A用 ワニグチ型 AV2.0コード付 コード長: 130×130
1791-4	ブレード ヒューズ ホルダー		
A-FB010	ミニブレード ヒューズ ホルダー		20A用 差込式 AV2.0コード付 連結使用可
A-FB05	ヒューズ ボックス		15A用 ハンダづけ ネジ止φ15.5
3300568 M91	ヒューズ ボックス		MF100,200,60 0 (964-15)
D2NN 14N030A	ヒューズ ボックス		FORD
964-2	ヒューズ ボックス		ポ-ラセンヒューズ 6連
964-5	ヒューズ ボックス		プレートヒューズ 5連

### ハザードスイッチ

品番	品名	Pic.	備考
1671544M1	ハザード スイッチ		MF100,200 MF500,2680 (957-1)
AL23512	ハザード スイッチ		JD (950-11)

### ライトリレー

品番	品名	Pic.	備考
A120	ライト リレー		12V-20A カプラー 端子付 差込式4P
A123-04	ライト リレー		24V-20A カプラー 端子付 プラグイン式

### ガラス管ヒューズ

品番	品名	Pic.	備考
HFB-0.5	ガラス管 ヒューズ (10本入)		0.5A×30mm
HFB-1			1A×30mm
HFB-2			2A×30mm
HFB-3			3A×30mm
HFB-5			5A×30mm
HFB-10			10A×30mm
HFB-15			15A×30mm
HFB-20			20A×30mm
HFB-25			25A×30mm
HFB-30			30A×30mm

### コルゲートチューブ



品番	品名	規格	備考
HLP-86	コルゲートチューブ	7φ	m/販売

## 5. スイッチ - 5 - 〈バック・ホーン・ボタン・セーフティスイッチ〉

### バックスイッチ

品番	品名	Pic.	備考
A-103	バック スイッチ		MF DB,他 (ON/押- OFF)
A-104	バック スイッチ		FORD FIAT (ON/押- OFF)
A-115	バック スイッチ		JD30シリーズ* (ON/押- OFF)

### ボタンスイッチ

品番	品名	Pic.	備考
A-401	ボタン スイッチ スターSW ホーンSW		MF, IH 12V-8A 24V-3A ピス式2P OFF-ON(M) ネジ止φ15
A-11	ボタン スイッチ		12V-5A 24V-3A OFF-ON(M) パイプ径~φ29 バンド取付 防水キャップ付
A-14	ボタン スイッチ		取付バンド付 (ON/押- OFF) 12V- 5A 24V-3A
A-19	ボタン スイッチ		平面取付用 (ON/押- OFF) 12V- 5A 24V-3A
A-HB51	ボタン スイッチ		12V-5A 24V-3A OFF-ON(M) ボディアース

### ホーンスイッチ

品番	品名	Pic.	備考
83955006	ホーン スイッチ		FORD E5NN13A805AA ナット、 ワッシャーは 別売
E62A11502	ナット		FORD
E62A11503	ワッシャー		FORD

### セーフティスイッチ

品番	品名	Pic.	備考
1679223M2	セーフティ スイッチ		MF200シリーズ* MF500シリーズ* MF600シリーズ* (187-2)
3300537M91	セーフティ スイッチ		MF300シリーズ* MF2210,2220 (3533170M91) (187-24)
3380073M1	セーフティ スイッチ		(ハンドブレー キ) MF3000,3100 MF6100,8100 (187-26)
521319M91	セーフティ スイッチ		MF3000シリーズ*
3596851M2	セーフティ スイッチ (IPTO)		MF200シリーズ* MF300シリーズ* (962-3)
3386171M1	セーフティ スイッチ (IPTO)		MF3000シリーズ*
81817901	セーフティ スイッチ		FORD (C7NN7A247A) (187-10)
E0NN- 7A247AB	セーフティ スイッチ		FORD
RE38390	セーフティ スイッチ		JD
K200652	セーフティ スイッチ		DB



5

電  
装  
品

## 5. スイッチ - 6 - 〈オイルスイッチ & その他スイッチ〉

### オイルプレッシャー スイッチ

品番	品名	Pic.	備考
3582916M92	オイルプレッシャースイッチ		MF6100/6200 MF8100
82088130	オイルプレッシャースイッチ		FORD D8NN9278BD
AT85174	オイルプレッシャースイッチ		JD
K311686	オイルプレッシャースイッチ		DB

### その他 スイッチ

品番	品名	Pic.	0
3388134M	ワイパースイッチ		MF
AL37429	ワイパースイッチ (リヤ用)		JD (AL37429)
3388348M92	ロアリンクスイッチ		MF3000/3100 シリーズ*
3306159M91	インジケータースイッチ (バッテリー)		MF
1688147M1	油圧エレメントバキュームスイッチ		MF290
3611537M	四駆切替スイッチ		MF3000シリーズ*
3619445M2	PTOスイッチ		MF

### その他 スイッチ & 電装部品

品番	品名	Pic.	備考
CAR127831	ソレノイドスイッチ		FORD (カラーロアックスル)
RE23375	センダー (エンジン回転計)		JD50シリーズ*
RE17515	エアークリーナーインジケータースイッチ		JD
AL55519	基盤		JD
RE502079	ヒータープラグ		JD50シリーズ*
RE51774	センダー (JD)		JD
RE519144	エンジン回転センサー (タコメータ)		JD6000シリーズ*
83905067 D5NN19N584A	サーモスタット		FORD 6600, 6610 エアコンコンデンサー

## 5. スイッチ - 7 - 〈操作スイッチ- NH -〉

ロアリンク スイッチ



品番	適用機種
<a href="#">82007013</a> 81864620 E9NNT931AA	NH 6640, 5640, 7740 7840, 8240, 8340

ロアリンク 昇降スイッチ




品番	備考
<a href="#">82020694</a> E9NNT931BA 81863762	NH 6640, 5640, 7740 7840, 8240, 8340 8160, 8260, 8360 M100, 115, 135, 160 TS90, 100, 110, 115 TMシリーズ

ロアリンク 昇降スイッチ



品番	適用機種
<a href="#">82013811</a>	NH TS90, 110, 100, 115

四輪駆動 切替スイッチ



品番	備考
<a href="#">83952660</a> E4NN7D244AA	FORD 10, TW シリーズ 30, 40 シリーズ

サイドブレーキ スイッチ








品番	適用機種
<a href="#">81873145</a> FONN15N852AB	NH 5640, 6640, 7740, 8240 8340 8160, 8260, 8360 M100, 115, 135, 160



5

電  
装  
品

## 5. スイッチ - 8 - 〈プッシュ式スイッチ〉

品番	品名	Pic.	Fig.	適用	備考
1884-5	プッシュ スイッチ		 	リヤ作業灯	
1884-6	プッシュ スイッチ		 	フロント作業灯	
1884-11	プッシュ スイッチ		 	ハザード	
1884-15	プッシュ スイッチ		 	ワイパー	
1884-20	プッシュ スイッチ (自動戻り)		 	ロアリンク	
1884-21	プッシュ スイッチ (自動戻り)		 	ホーン	
1884-25	プッシュ スイッチ (自動戻り)		 	ロアリンク	
3380337M	プッシュ スイッチ		 	スピードシフト スイッチ	MF2200/MF300 MF3000シリーズ* (1884-48)
1884-52	プッシュ スイッチ		 	デフロック スイッチ	MF3000シリーズ* (3384575M)
1884-49	プッシュ スイッチ		 	4WD スイッチ	MF3000/MF3100 シリーズ* (3385822M)
1884-50	プッシュ スイッチ		 	油圧リフト上 スイッチ	MF6100/MF6200 MF8100/MF8200 MF6400/MF7400 シリーズ* (3714137M)
1884-51	プッシュ スイッチ		 	油圧リフト下 スイッチ	MF6100/MF6200 MF8100/MF8200 MF6400/MF7400 シリーズ* (3714138M)

## 5. スイッチ - 9 - 〈コンビネーションスイッチ〉

### コンビネーション スイッチ

品番	品名	Pic.	適用機種 / 備考
3306612M93	コンビネーション スイッチ		MF174,194 MF394 旧型 (958-37)
3381403M1	コンビネーション スイッチ		MF3000,3100 (958-36) ダイナシフト車 は除く
3713669M2	コンビネーション スイッチ		MF6120,6130 MF6140,6150 MF6160,6170 (958-11)
3713668M4	コンビネーション スイッチ		MF6120,6130 MF6140,6150 MF6160,6170 (958-32)
83933607	ウインカースイッチ		FORD D8NN13R331AB (958-32)
AL31892	ウインカースイッチ		JD 40シリーズ*
A141452	ウインカースイッチ		ハンドルポスト用 12V & 24V車可能









5

電  
装  
品

## 5. バルブ - 1 -

### ワークランプ用バルブ

品番	品名	Pic.	仕様	V	W	備考/sub No.	口金具
G-700	作業灯球 (ハロゲン)		H3	12	55	1955-453 H453	PK22S
G-701	作業灯球 (ハロゲン)		H3	24	70	1955-460 H460	PK22S
G-705	作業灯球 (ハロゲン)		H1	12	55	1955-448 H448	P14.5s
G-706	作業灯球 (ハロゲン)		H1	24	70	1955-466 H466	P14.5s
G-715	ヘッドライト球 & 作業灯球		-	12	45/45	MF,FORD クボタ Mシリーズ (S-900)	P30d-10.3
G-717			-	24	40/30		P30d-10.3
G-716	ヘッドライト球 & 作業灯球		-	24	60/60	(S-1300)	P30d-10.3
G-721	作業灯球		-	12	35		P30s-10.3
G-721Y			黄色	24	40		P30s-10.3
G-723	作業灯球		-	12	35		BA15s
G-726	作業灯球		-	12	60		BA15s
G-725	作業灯球		-	24	45		BA15s
1955-2	補助ヘッドランプ (ハロゲン)		HB3	12	50	NH 8160,8260,8360 TM115,125,135 TM150,165 (82004449)	
20130006	補助ヘッドランプ (ハロゲン)		HB3	12	50		
1955-624	ヘッドランプ球 (ハロゲン)		H9	12	65		

## 5. バルブ - 2 -

### ヘッドランプ用 バルブ

品番	品名	Pic.	仕様	ボルト	ワット	備考/sub No.	口金具
G-702	ヘッドライト球 (ハロゲン)		H4	12	60/55	JD,他 H472 1955-472	P43t-38
G-704			H4	24	75/70	1955-342 H475	
G-703	ヘッドライト球 (ハロゲン)		H4	12	60/55	MF200,300,3000 MF6100シリーズ MF394 KHD,FIAT 1955-150	P45t-41
G-707	ヘッドライト球		-	12	50/40	MF100シリーズ (旧タイプ) 1955-414	A6982L
G-709	ヘッドライト球		-	12	45/40	MF200,300,3000 MF6100シリーズ MF394 KHD,FIAT 1955-410	P45t-41
G-711	ヘッドライト球		-	24	45/40	イセキ	P15d-25-3
G-712	ヘッドライト球		-	12	45/45	IH,FIAT,イセキ	P15d-25-3
G-714	ヘッドライト球		-	12	45/40	JD,FIAT,ドイツ 1955-396	









5

電  
装  
品

## 5. バルブ - 3 -

### テール・ウインカー・HIDランプ用バルブ

品番	品名	Pic.	仕様	ボルト	ワット	備考/sub No.	口金具	
G-722	ランプ球		-	12	10	FORD リヤテール球 MF マーカーランプ球	BA15d A4126	
G-728	ランプ球		-	12	23		BA15s A4577A	
G-729	ランプ球		-	12	21	FORD L382	BA15s, A4575B L382	
G-730	ランプ球		-	24	35	ワークランプ用	BA15s A4594M	
G-731	ランプ球		-	12	21/5	FORD	BAY15d A4875B	
G-732	ランプ球		-	12	27/8	C-302ランプ用	BAY15d A4880	
G-739	ランプ球		-	12	23/8	テールランプ用	BAY15d A4879	
G-733	ランプ球		違いピンタイプ	-	24	25/10		BAY15d A4887M
G-734	ランプ球			-	12	10		BA15s A4125
G-735	ランプ球		-	12	7/4.3		A4273	
G-736	ランプ球		違いピンタイプ	-	12	10/5		A4275A
G-737	ランプ球		-	24	12			
1955-286	ウエッジ球		-	12	1.2	作業灯スイッチ用 3370435M 3405185M	W2-4.6d	
G-754	ルームランプ球		-	12	10	NH 40シリーズ 83933664	S8.5/8.5	
G-1004	作業灯球 (H.I.D用)		D2	9~32 VDC	35W	E308用		
G-1010	作業灯球 (H.I.D用)		H11	9~32 VDC	55W	E388用		

## 5. エンジンヒーター

### エンジンヒーター(タンクタイプ)



品番	ボルト/V	ワット/W	セット内容
TH 1500	~120V	1500W	サーモスタット内蔵、取付ブラケット、ドレンプラグアダプター ホースバンド、バイパスパイプ
TH 2000	~120V	2000W	

### エンジンヒーター(プラグタイプ) / NH



品番	適合機種	ボルト	ワット
86578375	10 & フォースII	~120	600W×2

### エンジンヒーター(プラグタイプ) /MF



品番	ボルト	ワット	プラグφ
880-1347	~120	600W	32φ用

### エンジンヒーター(プラグタイプ) /JD



品番	ボルト	ワット	プラグφ
880-2335	~120	1000W	50.8φ用

### エンジンヒーター (ラジエターロアホースタイプ)



品番	ホースサイズ	ボルト	ワット	セット内容
880-1107	2"ホース (50.8mm)	~120	600W	サーモスタット内蔵 配線1120mm

### エンジンヒーター(ヘッドボルトタイプ) /MF



品番	ボルト	ワット	サイズ
880-7000	~120	400W	1" NPT

## 5. メーター、ゲージ - MF -

MF タコメーター



品番	適合機種
3310888M92	MF3000シリーズ*

MF フuel&水温ゲージ



品番	適合機種
3310889M91	MF3000シリーズ*

MF タコメーター



品番	適合機種
176-32	MF 65 (894432M91)

MF タコメーター



品番	適合機種	備考
176-9	MF135 (899423M91)	6速

MF タコメーター



品番	適合機種	備考
176-12	MF165,175,185 (899421M91)	6速

MF タコメーター



品番	適合機種	備考
176-14	MF165,185 (1860065M91)	8速

MF タコメーター



品番	適合機種	備考
176-16 (1674637M92)	MF 240, 265 285, 290, 390	12速

MF タコメーター



品番	適合機種
176-15	MF240 (1674638M92)



## 5. メーター、ゲージ - NH 1 -

NH アワーメーター





品番	適合機種	品番
176-20	FORD 3910, 4610, 5610, 6610, 6810, 7610	83918701 D8NN17360BA

NHアワーメーター



品番	適合機種	品番
81818229	FORD 3000,4000,5000	C7NN17360B

NH アワーメーター



品番	適合機種	備考
83903281	FORD 4600, 6600, 7600	D5NN17360A

NH アワーメーター-ASSY



品番	適合機種	備考
83953544	FORD 10, フォース II シリーズ	E5NN10849BA



5

電装品

## 5. メーター、ゲージ - NH 2 -

NH アワーメーター (NH40シリーズ用特殊タイプ)



品番	適合機種
<a href="#">8996922</a> (F0NN13N405CA)	NH 40シリーズ SL(キャブ無)

差込コネクタの形状

取付形状(2点止)

### NH フェルゲージ



品番	適合機種
<a href="#">171-4</a> (C7NN9207A)	3600,3900,4600 6600,7600

品番	適合機種
<a href="#">171-5</a> (C5NN9207A) (83903062)	3600,3900,4600 6600,7600

品番	適合機種
<a href="#">83953550</a> (E5NN9207AA)	3600,3900,4600 6600,7600 10, フォース II

品番	適合機種
<a href="#">171-6</a> (D8NN9207BA) (83918702)	3600,3900,4600 6600,7600 10, フォース II

### NH 水温ゲージ



品番	適合機種
<a href="#">81818554</a> (87362180)	3600,3900,4600 6600,7600

品番	適合機種
<a href="#">83903064</a> (87362177)	3600,3900,4600 6600,7600

品番	適合機種
<a href="#">83953546</a> (E5NN10883AA)	3600,3900,4600 6600,7600 10, フォース II

品番	適合機種
<a href="#">174-5</a> (D8NN10883BB) (83925349)	3600,3900,4600 6600,7600 10, フォース II



## 5. メーター, ゲージ - JD -

### 回転メーター / JD



品番	品名	適合機種
176-28 (AL30802)	回転メーター (32Km/h)	JD 20, 30 シリーズ*

### 回転メーター / JD



品番	品名	適合機種
AL31824	回転メーター	JD 40 シリーズ*

### コントローラー / JD



品番	品名	仕様	適合機種
RE 71447	コントローラー	35km/h	JD 4CYL用 10シリーズ 前期(6410Jタイプ) ~ 20後期シリーズ*




5

電  
装  
品

## 5. メーター・ケーブル・ブザー

### 回転メーター(アワーメーター付)




品番	品名	回転/RPN	規格/HR	適合機種
H. 3000NS	回転メーター	0~3000	1/10 Hr	イセキ T 5000, 6500, 7000, 8000

### メーターケーブル / イセキ




品番	品名	全長/mm	適合機種
H. 14406-21001	メーターケーブル	1160	イセキ T 5000, 6500, 7000, 8000

### アワーメーター



品番	H 52-12V
品名	アワーメーター
ボルト	DC10~16V
適合機種	NH 8070 コンバイン、他

### バックアラーム(強力音タイプ)



品番	H 118-11
品名	バックアラーム
ボルト	DC12~24V 共通
音圧	102±4dB (通常80~90dB)
耐雨性	可
適合機種	トラクター、コンバイン、 ホイールローダー、フォークリフト

## 5. コントロールケーブル


インナーワイヤー



アウターチューブ (ライナー入)



特長:  
比較的に硬いためプッシュブルの直線的な動力伝達用に使用されるインナーワイヤーです。



品番	規格	備考
G 3545-119	太 2.0mm	m/切売

品番	A: φ	B: φ	備考
G 60119	φ 6.0	φ 3.0	m/切売



## 5. エンジンヒーター関連部品

ヒーター ホース



品番	サイズ	備考
TH 16	16φ	m / 販売

ヒーターアダプター



品番	サイズ	備考
TH 3/8	3/8"	16φホース用

異径プッシング



Fig	品番	サイズ
1	BU 19×12	3/4(オス)×1/2(メス)
2	BU 19×9	3/4(オス)×3/8(メス)
3	BU 12×9	1/2(オス)×3/8(メス)
4	BU 12×6	1/2(オス)×1/4(メス)
5	BU 9×6	3/8(オス)×1/4(メス)
6	BU 6×3	1/4(オス)×1/8(メス)



# スターターモーター ・ オルタネーター

MAHLE Letrica Iskra



Magneti Marelli

Lucas




BOSCH



## 5. オルタネーター-ASSY - 1 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様		
MF 135, 240, 174, 185, 194, 265, 275, 285, 290, 298, 675, 690, 698, 2680, 3060	A.0693	 <p style="font-size: small;">Perkins : AD3-152, 203, A4-236, 248, A4-318, A6-354</p>	14V 65A		
	MF 362, 365, 375, 382, 390, 390T 354, 374, 394, 398, 399, 698 699, 3085, 3095, 3115, 3125 3655  MF 4225, 4235, 4245, 4255, 4270 6120, 6130, 6140, 6150, 6160 6170, 6180, 8130, 6245, 6255 6260, 6270, 6280, 6290, 8220		A.0810	 <p style="font-size: small;">Perkins : AD3-152, A4-236, A4-248, 1004-4, 1006-6</p>	14V 70A
CASE 885, 895, 995, 1394, 1494 4200シリーズ	0120489384 92281C1 92292C1 K311696 K311697 K311698 66021636 3478360M91 3611576M91 3611931M91 3930504R1 3930504R91 9515030 54022529 54022617 AIP11230022 11.201.810 AAK4598	シバウラ V70F,V80F	三菱 MT80		ヤンマー F805D, PS82

## 5. オルタネーター-ASSY - 2 -




メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
MF 4225, 4235, 4245, 4255, 4270, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 8130, 6245, 6255, 6260, 6270, 6280, 6290, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 5435, 5445, 5455, 5435, 5445, 5455, 5465, 7465, 7475, 7480, 6445, 6455, 6460, 6470, 6465, 6475, 6480	A.0970 3788017M91 3821976M92 3821977M91 3821978M91 3823654M2 4271312M91 4279541M92 437195 439279 11.203.388 AAK5323 AAK5562 AAK5189 920-156	 <p style="text-align: center;">取付向き確認</p> <p>Perkins : A4-41, 1004-4, 1006-6, 1006-60, 1104-44, 1106-60</p>	14V 120A
MF 6245, 6255, 6260, 6270, 6280, 6290, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280,	A.1203 3780 634 M1 3777 677 M1 633 214 68 11.203.175 AAK5384	 <p style="text-align: center;">取付向き確認</p> <p>Perkins : 1004-4, 1006-6</p>	14V 120A
NH 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 TS80, 90, 100, 110, 115 FIAT Mシリーズ	A.1018 F2NN10B376AA 82003307 82010242 63321285 <b>63321346</b> 63340015 63341285 11.203.042 AAK5326 920-109		14V 100A
NH 30シリーズ 3930, 4130, 4630, 4830, 5030 (with cab) 5610, 6410, 6610, 6710, 7810 7410, 7610, 7710, 7810 (with SQ cab)	A.0504 81863039 E7NN10B376AA E7NN10B376AB E7NN10B376BA E7NN10B376BB LRA00522 54022336 54022337 11.201.504 AAK1344, 920-105	 <p style="text-align: center;">with battery temperature sender</p>	14V 65A















5

電  
装  
品

## 5. オルタネーター-ASSY - 3 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
<p>FORD 3600, 3910, 4100, 4600, 4610 5610, 6600, 6610, 6710, 6810 7600, 7610, 7710 County 764, 974</p>	<p>A.0505</p> <p>E3NN10B376AA E3NN10B376AB E3NN10B376AC E3NN10B376AD FINN10B376AA LRA00109 LRA00122 LRA00132 LRA00530 63324256 11.201.505 AAK1345 920-37 with Battery temperature sensing</p>		<p>14V 45A</p>
<p>NH TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, TM 150, 155, 165, 175, 190</p> <p>CASE MXM 120, 130, 140, 155, 175, 190</p>	<p>A.1225</p> <p>63321753 87361085 87652089 87755553 11.203.823 AAK5760 11.203.493 AAK5591 920-115 82014508</p>		<p>14V 120A</p>
<p>NH 8160, 8260, 8360</p>	<p>A.1019</p>		<p>14V 100A</p>

## 5. オルタネーター-ASSY - 4 -




メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
CLAAS Dominator 68,78	A.0453	  	14V 55A
JD 1040, 1140, 1640, 1840, 2040 2140, 3040, 3140, 2650, 2850 3050, 3350, 3650	0120489290 0120489703 0120489704 AL28516 AL35998 AL81436 AZ26910 LRA00621 943356783 9515511, 9515021 436 267, AAK3328 11.201.929 920-16, ...A.0592		
JD 2040, 2140, 3040, 3140, 2250 2450, 2650, 2850, 3050, 3350 3650 JD 6100, 6200, 6300, 6400 6500, 6800, 6900	A.0989	  	14V 95A
JD 6100, 6200, 6300, 6400 6500, 6800, 6900	0120484002 0120484003 0120484012 0120484016 0120484020 0986036800 AL60033, AL67176 AL78690, AL81437 AZ38462, TY6778 TY6779, LRB00294 11.201.989, AAK5197 ...A.0489		
JD 1040, 1140, 1640, 2040, 2140 3040, 3140, 2650, 2850, 3050 3350, 3650	A.0592	  	14V 70A
JD 1040, 1140, 1640, 2040, 2140 3040, 3140, 2650, 2850, 3050 3350, 3650	0120488217 0120488218 0120488267 0120489156 0120489317 0120489703 0986037450 AL67175, AL67176 AL81436, TY6669 9515530, 9515071 11.201.934 AAK3329 Q1118		
JD 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920	A.1095	  	14V 120A
JD 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920	0123512500 AL111676 AL114093 84141452 LRA01949 11.204.152 AAN5311		
DB 885, 990, 995, 1210, 1212 1410, 1412	A.0067	  	14V 34A
DB 885, 990, 995, 1210, 1212 1410, 1412	3637261R91 11.201.067 AAG1111 920-59		








5

電  
装  
品

## 5. オルタネーター-ASSY - 5 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
DB 770, 780, 880, 990, 1200  KHD-DEUTZ 5006, 5206, 7206 (06シリーズ) 5207 (07シリーズ) DXシリーズ  FENDT Farmer100, 200シリーズ	A.0096  0120300514 0120300552 0120339514 0120339531 0986030130 LRA00584 LRA00612 LRA00931 432988, 9515311 9515343, 9515310 11.201.096, AAG1311, 920-23		14A 33A
NH コンバイン 8060  CASE 1394, 1494, 1694,	A.0276  24049(LU) LRA00131(LU) 3477851R91 3538541M91 432864(VA) 11.201.276 AAK4118 920-10		14V 65A
NH TN65S FIAT-AGRI 60-90, 80-90, 85-90, 65-93 88-93, 88-94, 90-90, 100-90 115-90, 130-90, 140-90 F100, F110, F115, F120, F130  LAMBORGHINI Formula 115, 135 Racing 165, 190  SAME ANTARES 110, 130	A.0329  633 058 02 633 058 22 633 058 32 633 058 42 633 078 01 633 078 02 633 078 22 633 078 32 633 078 62 633 200 49 633 210 19 633 210 99 9433 200 49 9433 210 20 9433 210 21 11.201.329 AAK4155 920-97is		14V 65A
SAME ANTARES 110, 130 DEUTZ-FAHR SILVER 90, 80, 100	A.0667  2 9439 450 0 11.201.667 AAK5115		14V 85A

## 5. オルタネーター-ASSY - 6 -



メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
CASE-IH PUMA 115, 155  NH T6030, 6050, 6070, 6080	A.1224		14V 120A
	82020011 84141452 87310882 87652087 11.203.853 AAK5763 11.203.822 AAK5759 11.203.730 AAK5746 11.203.494 AAK5592		
NH T7030, 7050	A.1198		14V 150A
	84141455 87573243 11.203.734 AAN5708		
CASE-IH CX60, 70, 80, 90, 100	A.0811		14V 70A
	54022663 11.201.811 AAK4599		
CASE-IH 5120, 5130, 5140, MX100, 110, 120, 135, MX100C  McCORMICK MC120, 135	A.1348		14V 95A
	0120484011 A187623 701820A1 86546257 11.203.268 AAK4307		
CASE IH 685, 785, 885	A.0301		14V 55A
	11.201.301 AAK4135 920-4 ...A.0276		




5







電  
装  
品

## 5. オルタネーター-ASSY - 7 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
MF 2220	A.0764	 <p>Perkins : 903-27, 1004-40</p>	14V 55A
	3648444M91 3519406M91 63324924 11.201.764 AAK1388		
MF 6485, 6490, 6495 7485, 7490, 7495	A.1241	 <p>Sisu : 66-ETA</p>	14V 120A
	4281 877 M92 4281 879 M91 11.203.523 AAK5599		



## 5. スターター-ASSY - 1 -







メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
IH 474  MF 1080, 1100, 1104, 165, 174, 178, 185, 194, 298, 365, 375, 382, 390, 399, 595, 675, 690, 699, 374, 382, 384, 394, 3050, 3060, 3065, 3070  Perkins-Engine A4-212,A4-236,A4-248,A6-354  RENAULT CERES-75,75X	S.0509	 	12V 2.8 kw z10
	27571 27572B LRS00232 NSB 531 NSB 540 11.130.509 AZJ3144 930-80		
CASE-IH 454, 574, 674, 685, 695, 795, 885, 895, 995, 4210, 4220, 4230, 4240	S.1018	 	12V 3kw z10
	0001354107 0001359035 0001359045 0001359059 0001362310 0001367003 9142761 11.131.038 AZJ3364 930-13L		
MF 2680, 3080, 3090, 3650	S.0896	 	12V 2.8 kw z10
	1618050M4 LRS00553 11.130.896 AZJ3318 930-16is		
KHD (DEUTZ) D4006, 4506, 5206, 6206, 6806, 7206, DEUTZ DX110, 85, 90	S.0552	 	12V 3.0kw z9
	0001359027 0001359073 0001367004 0986011200 9142802 11.130.552 AZJ3170 930-23		
FENDT FAVORIT 711Vario	S.0841	 	12V 3.0kw z9
	0118 0928 0118 1976 0304 5396 0001230006 0001230014 0986019020 11.130.841 AZF4514  リダクションギヤー付		
NH 4835, 5635, 6635, 7635 L65  FIAT 600~640, 1000, 65-46, 65-66, 65-88, 65-90 65-93, 65-94, 70-66, 72-93 72-94, 80-66, 80-76, 80-88 80-90	S.0403	 	12V 3.0kw z9
	632 168 25 632 168 26 632 168 27 632 168 31 63296865 943216831 11.130.403 AZJ3110 930-24is		








5

電  
装  
品

## 5. スターター-ASSY - 2 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
Perkins 1004.4, 1006.6シリーズ MF 3085, 3095, 3655, 6160, 6170 6180, 8130, 8260, 8280 JCB 3CX4,420,430,4CX,811,812,814 817,818,820 FASTRAC 125, 135, 145, 155, 185, 1115, 1135	S.0526 NSB 524 NSB 529 9142680 9142728 3551773M91 11.130.526 AZJ3151 930-38is	  	12V 2.8 kw z10
CASE-IH Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150 MX110, MX120, MX135, MX150, MX170	S.0695 0001367072 0001369019 0001369025 114 799A1 A187597 11.130.695 AZJ3236 930-52	  	12V 3.1kw z9
CASE-IH CX70, CX80, CX90, CX100, MC80, MC90, MC100 McCORMIC MC90, 100, 115, 120, 135	S.0807 323319A1 388187A1 388187A2 3519400M92 11.130.807 AZJ3330 930-82	  	12V 3kw z10
JD 10, 20, 30, 40, 50シリーズ 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6100 6200, 6300, 6400 RENAULT ARES-540,550, CERES65,75,75X,85,85X,95, 95X,CERGO-S330,340,350 ERGOS-105,85,95	S.0569 0001367075 0001367078 0001369022 AL110598 AL70852 9142700 11.130.819 AZJ3283 AIP14230004	  	12V 3.1 kw z10
JD 6000シリーズ 6600, 6800 JD 20シリーズ 6520	S.1157 0001230002 RE503226 RE504807 11.131.237 AZF4570	  リダクションギヤー付 	12V 4.2kw z10
FIAT-AGRI 90-90, 100-90, 110-90 115-90, 130-90 F100, F110, F120, F130, F140	S.0366 632 168 73 632 168 96 9432 168 96 11.130.697 AZJ3237 930-36is	  	12V 3kw z9

## 5. スターター-ASSY - 3 -







メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
DB 995, 1210, 1212, 1390 1490, 1494	S.0630	  	12V 2.7kw z11
	0001362060 K957340 11.130.972 AZJ3347 930-3is		
MF 135(AD3.152) MF 165(AD4.203) MF 240(AD3.152)	S.0632	  	12V 2.8kw z10
	26 344, 26 365 26 411, 27 522 27 522, 27 540 27 571, 11.130.632 AZJ3206 930-10is		
JD 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 ZETOR	S.0179	  	12V 3.0kw z11
	69185771 933258 976111 976116 976117 11.130.179 AZJ3525 930-137		
FIAT-AGRI 60-90  NH 4635	S.0203	  	12V 2.7kw z9
	303 803 19 632 071 59 632 171 01 632 171 25 632 171 26 632 246 00 9432 171 26 436 074 11.130.203 AZJ3538		
CLAAS/RENAULT	S.0739	  	12V 3.1kw z10
	77 00 045 291 11.130.739 AZJ3261 930-58		








5

電装品

## 5. スターター-ASSY - 4 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様
NH TM 115, 125, 130, 135, 140, 150, 165 TS 100, 115	S.1158	 <p>リダクションギヤー付</p>	 <p>12V 3.0kw z10</p>
	82015723 82021372 87318759 87653221 87755550 82013134 82014160 11.131.705 11.131.027 AZF4183		
FORD 3900,3910,4000,4100,4130,4600, 4610,4630,4830,5000,5030,5610, 5640,6600,6610,6640,6710,6810, 7610,7710,7740,7810,8210, TS100,TS110,TS115, TW5,TW10,TW15,TW20,TW25	S.0627		 <p>12V 3.1 kw z10</p>
	9142766 82005342 0001369015 11.130.627 AZJ3201 930-161		
NH 30シリーズ* 40シリーズ* 60シリーズ*	S.0659		 <p>12V 3.6kw z10</p>
	0001369200 0001369201 8201323 81868126 82005343 82013923 84036631 F0NN7HO22BA F1NN11000AA 11.130.659 AZJ3212		
FORD 3000,3910,3900,4000,5000,4600, 4610, 5610,6600,6610,6710, 6810,7000,7600,7610,7710,7810, TW10,15,20 TM, TS シリーズ* DB 1410, 1412, 1690, 1694, 1394, 1494, 1390, 1694	S.1158	 <p>リダクションギヤー付</p>	 <p>12V 4.2kw z10</p>
	26 147 26 189 26 364 LRS00230 LRS01637 11.131.573 AZF4146		
MF 165~3070  McCORMICK CX90, 100, 110 MC115	S.1098	 <p>リダクションギヤー付</p>	 <p>12V 3.2kw z10</p>
	4TNV98- 776011(ヤンマー) 1447834M91 234987A1 4270745M2 3667037M91 11.131.984 AZE4214		

## 5. スターター-ASSY - 5 -

メーカー・機種	品番	テクニカル データ	仕様	
MF 3065	S.1098	 <p>リダクションギヤー付</p>		12V 3.2kw z10
	3786 310 M1 3821 818 M91 3821 818 M93 700336A1 2 9619 460 0 11.130.904 11.131.077 AZF4545			
NH TS100A, 110A, 115A, 125A, 135A CASE-IH MXU100, 110, 115, 125, 135	S.0999	 <p>リダクションギヤー付</p>		12V 4.2kw z10
	82032859 4897223 3691 576 M91 77 00 068 173 930-191 11.131.464 AZF4122			
NH 5635, 6635, 7635 TL70, TL80, TL90 FIAT L65, L75, L85	S.1262	 <p>リダクションギヤー付</p>		12V 4.2kw z9
	4755109 504059251 500338952 500325145 11.131.604 LRS01562 AZF4155			
NH TN65D, TN75D TN55S, TN60SA, TN65S, TN70SA, TN75S, TN75SA 4635, 4835, 5635, 6635, 7635 FIAT 45-66DT, 60-90DT, 70-90DT, 80-90DT, 65-93DT, 82-93DT, 65-94DT, 82-94DT, L65, L75, L85	S.1263	 <p>リダクションギヤー付</p>		12V 2.6kw z9
	4728682 4737755 4745929 4755109 4807373 4807375 4832942 500338952 500338953 829 807 57 635 222 35 LRS01976 11.131.603 AZE6531 930-240			

5


電  
装  
品

## 6. モアブレード - 1 -

ファール / クラス / フェラー / ウエルガー / PZ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
110190-10271	90	40	19	3	06561543 3406090001 11019010271

\*旧No.A01739/A01765



ファールタイプ

ファール / クラス / フェラー

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
110120-30115	96	40	19	3	11069 06561542 A.01763



ファールタイプ

クーン / ニューホランド

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
56150000	96	40	16	3	274030 / 41889 95 × 3 A.26735



ファールタイプ

ターラップ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
58372000	109	40	20.5	3	A.31236



ファールタイプ

PZ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
108D	108	48	21	3	A.01770



ファールタイプ

PZ / ベロン / クローネ / ポツティングー

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
CM120	105	47	21	3	CM120 A.05546




ファールタイプ

## 6. モアブレード - 2 -

クーン(旧型) / ニューホランド / ポットインガー

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
56151200	93	40	16.25	3	LH/左	NH274096	GMD44
56151300	93	40	16.25	3	RH/右	NH274097	NH438、NH432 93×3



クーン / ニューホランド / ジョンディア

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
56151210	95	45	16.25	3.5	LH/左	766726	GMD44、55
56151310	95	45	16.25	3.5	RH/右	766727	NEW HOLLAND 95×3



クーン / ニューホランド

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
55903210	107	45	18.25	4	LH/左	853819	GMD400、600、 FC250
55903310	107	45	18.25	4	RH/右	853820	NEW HOLLAND 107×4



クーン(新型) / ニューホランド


品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
56451200	121	45	18.25	4	LH/左	784220	121×4
56451300	121	45	18.25	4	RH/右	784221	




## 6. モアブレード - 3 -

### ターラップ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考
56110500	132	50	20.5×23	4	A.10500



### ターラップ / ケーン / JF



品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	備考	適合機種
56110300	132	50	20.5×23	4	A.10625	TAARUP TSC1200/206
13800013	129	50	20.5×23	4	-	JF GX2000SM

### ターラップ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
56110400	126	48	20.5×23	4	LH/左	A10778	SM60RC
56110900	126	48	20.5×23	4	RH/右	A10777	



### ターラップ

品番	Amm	Bmm	Cφ	Dmm	厚mm	備考
56110200	163	60	20.5×23	30	3	34371-63001



### クラス


品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
9520430	115	48	19	4	LH/左		Class DISCO
9520420	115	48	19	4	RH/右		



## 6. モアブレード - 4 -

### PZ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
CM 137	105	48	21	3	LH/左	93095	
CM 138	105	48	21	3	RH/右	93056	



### PZ / フェール

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
DM303	99	45	16.25	4	LH/左	A.05536 34130-99001	
DM304	99	45	16.25	4	RH/右	A.05537 34130-99002	



### ビコン / フェラー

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
90261559	107	48	18	4	LH/左		SM60RC
90261560	107	48	18	4	RH/右		



### ビコン / フェラー / ニューホランド / ジョンディア

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
90258699	120	48	18.5	4	LH/左	412011473/L 412011474/R 111724478640 111724478641	VICON-CM205 デリー FELLA
90258700	120	48	18.5	4	RH/右		



### フェラー


品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考
122329	106	48	19	4	LH/左	A.31241 34281-06001
122330	106	48	19	4	RH/右	A.31242 34281-06002



## 6. モアブレード - 5 -

### クローネ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
1398881	129	47	21	4	LH/左	A.31245 34281-12001	KRONE BIG-M II AM243
1398891	129	47	21	4	RH/右	A.31246 34281-12002	



### クローネ

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
1448251	96	48	19	4	LH/左	A.31231 34280-90001	KRONE AM241
1448261	96	48	19	4	RH/右	A.31232 34280-90002	



### ペロン

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考
1832532	107	45	21	4	LH/左	05544 34171-05001
1832533	107	45	21	4	RH/右	05545 34171-05002



### MORTL

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	備考	適合機種
T673L	94	48	23	3	LH/左	31249	
T673R	94	48	23	3	RH/右	21250	



### マリオ / マラゴン

品番	Amm	Bmm	Cφ	厚mm	タイプ	適合機種
342812-9002	129	47	21	4	LH/左	FM280SM 4連、6連
342812-9003	129	47	21	4	RH/右	




## 6. モアブレードボルト&ナット / セクションナイフリベット

クーン / P Z




品番	適用
K 56150100	56210100 / GMD44

クーン / JD / NH



品番	適用
K 56115800	FC250, FC300, GMD400

ビコン / ファール / フェラー



品番	適用
V 90081160	

ビコン / JF



品番	適用
V 1374593	JF - 1219 0807

クローネ



AM, AMT, AFA, AFLシリーズ\*


品番	適用
K 1432290	1377266 / Pottinger 119006

クラス




品番	適用
C 952346	

ベロン



品番	適用
B 404710300	

ベロン / ニューメイヤー




品番	適用
B 11064	

ターラップ




品番	適用
T 5640300	

丸リベット



品番	A	B
RV-5416	5.4	16
RV-5425	5.4	25
RV-5430	5.4	30


皿リベット



RV-510	5	10
RV-520	5	20
RV-610	6	10
RV-616	6	16
RV-618	6	18
RV-626	6	26
RV-6316	6.3	16

## 6. セクションナイフ

NHコンバイン (NH1540/8050/8070/8080/TX30/TX32/TX34/TC54/TC56)




品番	A mm	B mm	C mm	Dφ	E	厚	備考
365110	52.4	82.5	19	5.6	29	2.7	80309197

品番	Amm	Bmm	C mm	Dφ	E	厚	備考
365111	52.4	82.5	19	5.6	29	2.7	80322481

NH コンバイン (TX64/TX65/TX66/TX68)

CLAAS コンバイン (Dominator/Mega/LEXION)




品番	Amm	Bmm	C mm	Dφ	E	厚	備考
84429103	52.4	82.5	19	6.3	29	2.8	87728899

品番	Amm	Bmm	C mm	Dφ	E	厚	備考
6112031	51.5	84	19.0	6.5	29	2.9	540627-500200

セクションナイフ

セクションナイフ




品番	A mm	B mm	C mm	Dφ	E	厚	備考
DIN80A	51.5	80	15.5	5.5	25	2	500120-000601

品番	A mm	B mm	C mm	Dφ	E	厚	備考
DIN80C	51.5	80	15.5	5.5	25	2	540120-000201

セクションナイフ

セクションナイフ




品番	A mm	B mm	C mm	Dφ	E mm	厚
D1140	50.8	81	16.7	5.6	25.5	2

品番	A mm	B mm	C mm	Dφ	E	厚
MB333	52.4	82.5	16.7	5.6	27	2

ブサティス

ブサティス (ピン付)




品番	Amm	Bmm	C mm	Dφ	備考
58020-1101	76	58	10	6.5	A.01328

品番	Amm	Bmm	C mm	Dφ	備考
580200901	76	58	10	6.5	B.01327


## 6. セクションナイフリベット

丸リベット (カップヘッド)



品番	A mm	B mm
RV-5416	5.4	16
RV-5425	5.4	25
RV-5430	5.4	30

皿リベット (カウンターシャンクヘッド)




品番	A mm	B mm
RV-510	5	10
RV-520	5	20
RV-610	6	10
RV-616	6	16
RV-618	6	18
RV-626	6	26
RV-6316	6.3	16




## 6. ローターブレード & フレールブレード

MASCHI / マスチオ  
ローターブレード




品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
R.255013LH	LH	142 x 18 x 225mm	1110427
R.255013RH	RH		1110426

NOBILI / ノビリー  
フレールブレード




品番	F.279004
----	----------

NOBILI / ノビリー  
センターブレード




品番	F.279023
----	----------

NIPLO / ニプロ  
フレールブレード




品番	F.187001
----	----------

NIPLO / ニプロ  
フレールブレード



品番	F.138001
----	----------

TAARAP / ターラップ  
フレールブレード



品番	F.346003
----	----------

## 6. パワーハロータイン - 1 -

LELY / リレー



ナットは別売です/S.12275

品番	全長	適用
435004	375mm	1163214870


LELY / リレー



ナットは別売です/S.12275

品番	全長	適用
435012	375mm	

BREVIGLIERI / ブレビギリエリ




品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P134053	LH	90x12x273mm	
P134053	RH		



LH/左

RH/右

MASCHIO / マスキオ



品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P25540	LH	100x12x305mm	DM/36100211
P25540	RH		DM/36100210




LH/左

RH/右

MASCHIO / マスキオ

CELLI / セリ



品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	マスキオ/適用	CELLI/適用
P25541	LH	90x12x280mm	DC/27100210	622715
P25541	RH		DC/27100209	622716




LH/左

RH/右

## 6. パワーハロータイン - 2 -


KUHN / クーン



品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P237024	LH	110 x 12 x 280mm	52549500
P237024	RH		52549400




KUHN / クーン



品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P237027	LH	110 x 16 x 320mm	52539500
P237027	RH		52539400



KUHN / クーン



品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P237036	LH	110 x 25.5 x 318mm	52596510
P237036	RH		52596410



AMAZONE / アマゾーネ




品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P400007	LH	60 x 15 x 295mm	KE2/951012
P400007	RH		KE2/951013



品番	タイプ	サイズ / 巾 x 厚 x 長	適用
P400013	LH	60 x 18 x 295mm	KE3/954427
P400013	RH		KE3/954426


## 6. S-タインポイント爪、ハードタイン

S-タイン用 / ポイント爪




品番	長 x 巾 x 厚 x 穴
550031	190 x 40 x 6 x 10.5

S-タイン用 / ポイント爪



品番	長 x 巾 x 厚 x 穴
550031	210 x 40 x 6 x 10.5

ハードパンタイン (タイン、プロテクター、ポイント付)



品番		A x B x 厚
15010-BDCA	LH	300 x 820 x 15
15011-BICA	RH	


プロテクター

品番		サイズ
15008BDCA	LH	465 x 295
15009BICA	RH	


ポイント

品番	サイズ
15009	580

ボルトキット




品番	内容
15015T	2組セット



## 6. スタブルタイン用 / ポイント爪、ウイング

### ヘビーカルチ用 / ウイング

品番	長 x 巾 x 厚 x 穴
1500	308 x 155 x 6 x 12




### ヘビーカルチ用 / ポイント爪

品番		長 x 巾 x 厚 x 穴
1501-I	LH	325 x 74 x 106 x 12
1501-D	RH	




### ヘビーカルチ用 / ポイント爪

品番	長 x 巾 x 厚 x 穴
1535ACA212	265 x 68 x 8 x 11




### スタブルカルチ用 / ウイング

品番	長 x 巾 x 厚 x 穴
750002	480 x 300 x 8 x 14



### スタブルカルチ用 / ポイント爪

品番		長 x 巾 x 厚 x 穴
800013LH	LH	485 x 75 x 10 x 13
800013RH	RH	




### スタブルカルチ用 / ポイント爪

品番	長 x 巾 x 厚 x 穴
550226	365 x 55 x 15 x 13




## 6. プロテクター、プレート & カッターナイフ

MASCHIO / マスキオ パワーハロー ボルト プロテクター





品番	型式	適用
P255038	DM, DC, DL	38100215

MASCHIO / マスキオ パワーハロー ボルト プレート (ダブルナット)



品番	型式	適用
P255049	DM	38100218

取付ボルト: M16 x 55mm



品番	型式	適用
P255048	DC, DL	36100312

取付ボルト: M16 x 55mm


LELY / リレー パワーハロー 取付ナット&ワッシャー



品番	適用
S.12275	1.1632.1466.0

タイン: No.435004 & 435012用

TEAGLE / ティーグル・トマホーク カッターナイフ



品番	型式	適用
T.75105	5050, 6060	

## 6. ローターブレード / コバシ (1)

### コバシ ローター型式 : KC / DH

Z爪 品番:DT23H (D2393Z L/R)

ノーマル爪 品番:DT23 (D2393 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
KZ1800(中爪D2393/端爪D239QZ) ⇒ 使用爪数: 40	DT23H	Z爪	82,400	
	DT23	ノーマル爪	61,600	
KZ2000(中爪D2393/端爪D239QZ) ⇒ 使用爪数: 44	DT23H	Z爪	90,640	
	DT23	ノーマル爪	67,760	
KC201~205 ⇒ 使用爪数: 44	DT23H	Z爪	90,640	
	DT23	ノーマル爪	67,760	
KC241~245 ⇒ 使用爪数: 52	DT23H	Z爪	107,120	
	DT23	ノーマル爪	80,080	
KC261~265 ⇒ 使用爪数: 56	DT23H	Z爪	115,360	
	DT23	ノーマル爪	86,240	
DH240 ⇒ 使用爪数: 52	DT23H	Z爪	107,120	
	DT23	ノーマル爪	80,080	
DH270 ⇒ 使用爪数: 60	DT23H	Z爪	123,600	
	DT23	ノーマル爪	92,400	

### コバシ ローター型式 : DH-J/DHE-J/PK-J/PKE-J

Z爪 品番:AT23H (A2395Z L/R)

ノーマル爪 品番:AT23 (A2395 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
DH240J ⇒ 使用爪数: 78	AT23H	Z爪	171,600	
	AT23	ノーマル爪	109,200	
DH270J ⇒ 使用爪数: 90	AT23H	Z爪	198,000	
	AT23	ノーマル爪	126,000	
DHE280J ⇒ 使用爪数: 90	AT23H	Z爪	198,000	
	AT23	ノーマル爪	126,000	
DHE300J ⇒ 使用爪数: 96	AT23H	Z爪	211,200	
	AT23	ノーマル爪	134,400	
PK245J ⇒ 使用爪数: 78	AT23H	Z爪	171,600	
	AT23	ノーマル爪	109,200	
PK265J ⇒ 使用爪数: 84	AT23H	Z爪	184,800	
	AT23	ノーマル爪	117,600	
PKE287J ⇒ 使用爪数: 90	AT23H	Z爪	198,000	
	AT23	ノーマル爪	126,000	
PKE307J ⇒ 使用爪数: 96	AT23H	Z爪	211,200	
	AT23	ノーマル爪	134,400	

注 : AT23H(A2395Z)=外側溶射 / コバシ刻印No.D2396Z=内側溶射



## 6. ロータリーブレード / コバシ (2)

### コバシ ロータリー型式 : KRM-PJ/KRM-DJ/KRL-PJ/KRL-DJ

Z爪 品番: HT23H (HS2395Z L/R)

ノーマル爪 品番: HT23 (HS2395 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
KRM240PJ ⇒ 使用爪数: 78	HT23H	Z爪	184,860	
	HT23	ノーマル爪	117,000	
KRM260PJ ⇒ 使用爪数: 84	HT23H	Z爪	199,080	
	HT23	ノーマル爪	126,000	
KRL280PJ ⇒ 使用爪数: 90	HT23H	Z爪	213,300	
	HT23	ノーマル爪	135,000	
KRL300PJ ⇒ 使用爪数: 96	HT23H	Z爪	227,520	
	HT23	ノーマル爪	144,000	
KRL330PJ ⇒ 使用爪数: 108	HT23H	Z爪	255,960	
	HT23	ノーマル爪	162,000	
KRM260DJ ⇒ 使用爪数: 84	HT23H	Z爪	199,080	
	HT23	ノーマル爪	126,000	
KRM280DJ ⇒ 使用爪数: 90	HT23H	Z爪	213,300	
	HT23	ノーマル爪	135,000	
KRL300DJ ⇒ 使用爪数: 96	HT23H	Z爪	227,520	
	HT23	ノーマル爪	144,000	
KRL330DJ ⇒ 使用爪数: 108	HT23H	Z爪	255,960	
	HT23	ノーマル爪	162,000	

### コバシ ロータリー型式(花形) : KA-H/KC-H/KB-H/PK-HJ/PKE-HJ

Z爪 品番: ET24H / (E2495Z L/R)

ノーマル爪 品番: ET24 / (E2495 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
KA241H~245H~KC242H ⇒ 使用爪数: 52	ET24H	Z爪	130,520	
	ET24	ノーマル爪	93,600	
PK245HJ~247HJ ⇒ 使用爪数: 78	ET24H	Z爪	195,780	
	ET24	ノーマル爪	140,400	
PK265HJ~267HJ ⇒ 使用爪数: 84	ET24H	Z爪	210,840	
	ET24	ノーマル爪	151,200	
PKE287HJ ⇒ 使用爪数: 90	ET24H	Z爪	225,900	
	ET24	ノーマル爪	162,000	
PKE307HJ ⇒ 使用爪数: 96	ET24H	Z爪	240,960	
	ET24	ノーマル爪	172,800	

### コバシ ロータリー型式(花形) : KRM-HJ/KRL-HJ

Z爪 品番: SKT241X (SK2412Z L/R)

ノーマル爪 品番: SKT241 (SK2412 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
KRM240HJ ⇒ 使用爪数: 78	SKT241X	Z爪	229,320	
	SKT241	ノーマル爪	156,000	
KRM260HJ ⇒ 使用爪数: 84	SKT241X	Z爪	246,960	
	SKT241	ノーマル爪	168,000	
KRL280HJ ⇒ 使用爪数: 90	SKT241X	Z爪	264,600	
	SKT241	ノーマル爪	180,000	
KRL300HJ ⇒ 使用爪数: 96	SKT241X	Z爪	282,240	
	SKT241	ノーマル爪	192,000	
KRL330HJ ⇒ 使用爪数: 108	SKT241X	Z爪	317,520	
	SKT241	ノーマル爪	216,000	

## 6. ローターブレード / コバシ (3)

### コバシ ローター型式(花形) : KRE-J

Z爪 品番 : SKT301X (SK3012Z L/R)

ノーマル爪 品番 : SKT301 (SK3012 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
KRE300J ⇒ 使用爪数 : 84	SKT301X	Z爪	270,480	
	SKT301	ノーマル爪	180,600	
KRE350J ⇒ 使用爪数 : 96	SKT301X	Z爪	309,120	
	SKT301	ノーマル爪	206,400	

## 6. ローターブレード / ニプロ (1)

ニプロ ローター型式 :

CX/SX/MX/LX/LX-GL/MX-F/MX-E/MXF/BXF/MXE/BXE

G爪 品番 : T020H (E2G L/R)

ノーマル爪 品番 : T020 (E2 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
BXE2405 ⇒ 使用爪数 : 72	T020H	G爪	172,800	
	T020	ノーマル爪	104,400	
BXE2605 ⇒ 使用爪数 : 78	T020H	G爪	187,200	
	T020	ノーマル爪	113,100	
BXE2805 ⇒ 使用爪数 : 84	T020H	G爪	201,600	
	T020	ノーマル爪	121,800	
BXE3005 ⇒ 使用爪数 : 90	T020H	G爪	216,000	
	T020	ノーマル爪	130,500	

ニプロ ローター型式 :

MX/CX/SX/MX-F/MX-E/SH/SH-E/BHF/BHE

G爪 品番 : T030H (E3G L/R)

ノーマル爪 品番 : T030 (E3 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
SH2400 ⇒ 使用爪数 : 52	T030H	G爪	124,800	
	T030	ノーマル爪	75,400	
SH2700 ⇒ 使用爪数 : 60	T030H	G爪	144,000	
	T030	ノーマル爪	87,000	
SH2400E ⇒ 使用爪数 : 78	T030H	G爪	187,200	
	T030	ノーマル爪	113,100	
SH2700E ⇒ 使用爪数 : 90	T030H	G爪	216,000	
	T030	ノーマル爪	130,500	

MX2400F~2402F ⇒ 使用爪数 : 52	T030H	G爪	124,800	
	T030	ノーマル爪	83,200	
BHE2605 ⇒ 使用爪数 : 78	T030H	G爪	187,200	
	T030	ノーマル爪	113,100	
BHE2805 ⇒ 使用爪数 : 84	T030H	G爪	201,600	
	T030	ノーマル爪	121,800	
BHE3005 ⇒ 使用爪数 : 90	T030H	G爪	216,000	
	T030	ノーマル爪	130,500	

## 6. ローターブレード / ニプロ (2)

### ニプロ ローター型式 : LXE / LHE

G爪 品番 : T040H (E4G L/R)

ノーマル爪 品番 : T040 (E4 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
LXE2808 ⇒ 使用爪数: 90	T040H	G爪	198,000	
	T040	ノーマル爪	126,000	
LXE3008 ⇒ 使用爪数: 96	T040H	G爪	211,200	
	T040	ノーマル爪	134,400	
LXE3308 ⇒ 使用爪数: 108	T040H	G爪	237,600	
	T040	ノーマル爪	151,200	
LHE3008 ⇒ 使用爪数: 96	T040H	G爪	211,200	
	T040	ノーマル爪	134,400	
LHE3308 ⇒ 使用爪数: 108	T040H	G爪	237,600	
	T040	ノーマル爪	151,200	

### ニプロ ローター型式(花形) : SX / MX-F / BHE / BXE

G爪 品番 : FL4H (B4G L/R)

ノーマル爪品番 : FL4 (B4 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
MX2400F~2402F ⇒ 使用爪数: 52	FL4H	G爪	124,800	
	FL4	ノーマル爪	83,200	
BHE2605H ⇒ 使用爪数: 78	FL4H	G爪	187,200	
	FL4	ノーマル爪	124,800	
BHE2805H ⇒ 使用爪数: 84	FL4H	G爪	201,600	
	FL4	ノーマル爪	134,400	
BHE3005H ⇒ 使用爪数: 90	FL4H	G爪	216,000	
	FL4	ノーマル爪	144,000	
BXE2405H ⇒ 使用爪数: 72	FL4H	G爪	172,800	
	FL4	ノーマル爪	115,200	
BXE2605H ⇒ 使用爪数: 78	FL4H	G爪	187,200	
	FL4	ノーマル爪	124,800	
BXE2805H ⇒ 使用爪数: 84	FL4H	G爪	201,600	
	FL4	ノーマル爪	134,400	
BXE3005H ⇒ 使用爪数: 90	FL4H	G爪	216,000	
	FL4	ノーマル爪	144,000	

### ニプロ ローター型式(花形) : LXE-H / LHE

G爪 品番 : FL5H (B5G L/R)

ノーマル爪品番 : FL5 (B5 L/R)

	爪 品 番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
LXE2808H ⇒ 使用爪数: 90	FL5H	G爪	225,000	
	FL5	ノーマル爪	-	
LXE3008H ⇒ 使用爪数: 96	FL5H	G爪	240,000	
	FL5	ノーマル爪	-	
LXE3308H ⇒ 使用爪数: 108	FL5H	G爪	270,000	
	FL5	ノーマル爪	-	
LHE3008H ⇒ 使用爪数: 96	FL5H	G爪	240,000	
	FL5	ノーマル爪	-	
LHE3308H ⇒ 使用爪数: 108	FL5H	G爪	270,000	
	FL5	ノーマル爪	-	

## 6. ローターブレード / ニプロ (3)

### ニプロ ローター型式 : BU

G爪 品番 : T140H (A14G L/R)

ノーマル爪 品番 : T140 (A14 L/R)

	爪品番	爪タイプ	Z爪参考定価	
			ノーマル参考定価	
BU2200~BU2203 ⇒ 使用爪数: 48	T140H	G爪	100,800	
	T140	ノーマル爪	84,000	
BU2400~BU2403 ⇒ 使用爪数: 52	T140H	G爪	109,200	
	T140	ノーマル爪	93,600	

### ニプロ ローター型式 : MX/SX/SXR/PU-F

ノーマル爪 品番 : T150 (A15 L/R)

	爪品番	爪タイプ	ノーマル参考定価	
MX ⇒ 使用爪数: 40	-	-		
	T140	ノーマル爪	64,000	
SX-08シリーズ ⇒ 使用爪数: 48	-	-		
	T140	ノーマル爪	76,800	
SX-10シリーズ ⇒ 使用爪数: 52	-	-		
	T141	ノーマル爪	83,200	

### ボルト一覧


品番	名称	径 mm	長さ mm
BT7/16×50	根角ボルト	7/16 インチ	50
BT7/16×55	根角ボルト	7/16 インチ	55
BT7/16×60	根角ボルト	7/16 インチ	60
BT10×30	六角ボルト	10	30
BT12×30	六角ボルト	12	30
BT12×35	六角ボルト	12	35
BT12×42	六角ボルト	12	42
BT14×35	六角ボルト	14	35
BT14×38	六角ボルト	14	38
BT14×45	六角ボルト	14	45
BT14×50	六角ボルト	14	50
BT14×55	六角ボルト	14	55
BT16×40	六角ボルト	16	40
BT16×50	六角ボルト	16	50
BT16×70	六角ボルト	16	50
BT16×60	六角ボルト	16	60
BT16×71	六角ボルト	16	71
BT1/2×38	六角ボルト	1/2 インチ	38

黄色 = 主要ボルトサイズです。


ブレードボルトの材質強度は純正ボルトと同一か又はそれ以上の強度を有します。安心してご利用下さい。  
各種ローターに取付けるブレードボルトは端爪等の関係から組合せになるものが多いです。  
ご注文の際は取付けるブレードの種類とローター機種もお伝え下さい。

## 6. フォークタイン - 1 -

### ロールフォーク タイン / 角型 ナット付




品番	全長: A mm	径: φ	ネジ×ピッチ	備考
R-850	850	44	M28×P1.5	角型
R-980	980	44	M28×P1.5	角型
R-1250	1250	44	M28×P1.5	角型
R-1400	1400	44	M28×P1.5	角型



ロールタイン用スリーブ

品番	全長: A×径φ
S. 55120	120×55

### ロールフォーク タイン / 角型 (強カタイプ) ナット付



品番	全長: A mm	径: φ	ネジ×ピッチ	備考
R. 125050	1250	50	M28×P1.5	角型
R. 140050	1400	50	M28×P1.5	角型




ロールタイン用スリーブ (強カタイプ)

品番	全長: A×径φ
S. 60165	165×60




## 6. フォークタイン - 2 -

マニアフォーク タイン (ナット付)




品番	全長:A mm	径:φ	ネジ×ピッチ	備考
M. 800	800	36	M22×1.5	

マニアフォークタイン用スリーブ



品番	全長:A×径φ
S. 44110-22	110×44

クランク タイン (ナット付) / サイレージカッター用




品番	全長:A mm	径:φ	ネジ×ピッチ	備考
K. 900	900	36	M22×P1.5	

クランクタイン用スリーブ



品番	全長:A×径φ
S. 44110-22	110×44

クランク タイン (ナット付) / サイレージカッター用



品番	全長:A mm	径:φ	ネジ×ピッチ	備考
K. 810	810	36	M22×P1.5	

クランクタイン用スリーブ




品番	全長:A×径φ
S. 44110-22	110×44



## 6. フォークタイン - 3 -

### ハイフォーク タイン (ナット付)




品番	全長: A mm	径: φ	ネジ×ピッチ	備考
H. 1400	1400	36	M20×1.5	




ハイフォークタイン用スリーブ

品番	全長: A×径φ
S. 44110-20	110×44

### ロール & 木材 フォーク タイン / 丸型 (強力タイプ) ナット付



品番	全長: A mm	径: φ	ネジ×ピッチ	備考
R. 98050R	980	50	M28×1.5	丸型



ロールタイン用スリーブ  
(強力タイプ)

品番	全長: A×径φ
S. 60165	165×60





## 6. フォークタイン スリーブ & ナット - 4 -

### タイン用スリーブ





Fig	品番	品名	全長 : A mm	外径 : B φ
1	S. 55120	ロールタイン用スリーブ	120	55
2	S. 60165	ロールタイン用スリーブ(強力タイプ用)	165	60
3	S. 44110-22	マニア/クランクタイン用スリーブ	110	44
4	S. 44110-20	ハイフォークタイン用スリーブ	110	44

### タイン用ナット



センタータイプ



エクセントリックタイプ



ロールフォークタイン用ナット

品番	
N.2841	
ネジ径:A	ピッチ:B
28 mm	1.5



ロールフォークタイン用ナット

品番	
N.2841E	
ネジ径:A	ピッチ:B
28 mm	1.5



マニアフォークタイン用ナット

品番	
N.2232	
ネジ径:A	ピッチ:B
22 mm	1.5



マニアフォークタイン用ナット

品番	
N.2232E	
ネジ径:A	ピッチ:B
22 mm	1.5



ハイフォークタイン用ナット

品番	
N.2032	
ネジ径:A	ピッチ:B
20 mm	1.5




ハイフォークタイン用ナット

品番	
N.2032E	
ネジ径:A	ピッチ:B
20 mm	1.5

## 6. ブレード、タイン      テッダータイン - 1 -


### LELY / レリージェミニ



品番	左/LH	右/RH
	L-30010	L-30020

A : mm	370
B : mm	282
C : mm	102
D : mm	36
E : φ	9
適用機種	ジェミニ300, 600
	4.1003.208R/L


### LELY / レリーロータス&スタビロ



品番	左/LH	右/RH
	L-77010	L-77020

A : mm	370
B : mm	282
C : mm	95
D : mm	38
E : φ	9
適用機種	ロータス300, 460, 520, 600 900, 1020, 1325 スタビロ600, 770
	4.107.0126.0/LH
	4.107.0138.0/RH


### FAHR / ファール



品番	FH-252H
----	---------

A : mm	380
B : mm	105
C : mm	51
E : φ	10
適用機種	KH2.52H, KH3.52

### FAHR / ファール



品番	FH-40
----	-------


A : mm	380
B : mm	96
C : mm	41
E : φ	9
適用機種	KH4SD, KH40D
	1.1043.030.107.00

## 6. ブレード、タイン テッダータイン - 2 -

### PZ / ピーゼットヘイボブ



※左/LH=後方から見て右側リール用




※右/RH=後方から見て左側リール用

品番	左/LH	右/RH
	PZ-111	PZ-110

A : mm	330
B : mm	375
C : mm	113
D : mm	42
E : φ	9
適用機種	ヘイボブ-2連


### PZ / ピーゼットファーネックス



品番	左/LH	右/RH
	PZ-339	PZ-340

A : mm	420
B : mm	390
C : mm	116
D : mm	43
E : φ	9.5
適用機種	PZ339 PZ340


### KUHN / クーン



品番	KH-452
----	--------

A : mm	390
B : mm	108
C : mm	46
E : φ	9.5
適用機種	GF4SP, 452, 440 585.052.10

### KUHN / クーン




品番	KH-7000
----	---------

A : mm	393
B : mm	110
C : mm	51
E : φ	9.5
適用機種	GF22,24,4000, 5000,6000,7000 570.090.00

## 6. ブレード、タイン テッダータイン - 3 -


### NIEMEYER / ニューメイヤー



品番	左/LH	右/RH
	NM-40010	NM-40020

A : mm	400
B : mm	380
C : mm	115
D : mm	37
E : φ	9.5
適用機種	


### STAR / スター



品番	ST-5400
----	---------

A : mm	380
B : mm	114
C : mm	46
E : φ	9.5
適用機種	MGT5400, 5500, 6200


### STAR / スタージャンボ



品番	左/LH	右/RH
	ST-52010	ST-52020

A : mm	375
B : mm	400
C : mm	113
D : mm	44
E : φ	9.5
適用機種	MGT3800, 4600, 5200

### STAR / スター




品番	左/LH	右/RH
	ST-62010	ST-62020

A : mm	330
B : mm	390
C : mm	110
D : mm	37
E : φ	9.5
適用機種	MGH6200

## 6. ブレード、タイン テッダータイン - 4 -


### MEMURO / メムロ



品番	MK-52
----	-------

A : mm	370
B : mm	108
C : mm	51
E : φ	10
適用機種	T52


### TAKAKITA / タカキタ



品番	TK-520
----	--------

A : mm	385
B : mm	113
C : mm	42
E : φ	9
適用機種	520

### PZ / ピーゼットヘイメーカー




品番	PZ-27565
----	----------

A : mm	275
B : mm	65
C : mm	38
D : mm	11
E : φ	7
適用機種	


## 6. ブレード、タイン レーキータイン・ピップアップタイン

### VICON / ビコン アクロバットレーキタイン




品番	VC-92611
A : mm	450
B : mm	315
E : φ	6.5
適用機種	アクロバット
	92611

### MTM / アクセル



品番	MTM-193
A : mm	193
B : mm	70
C : mm	30
D : mm	13
E : φ	5
適用機種	

### CLAAS / クラース



品番	CL-9107
A : mm	195
B : mm	70
C : mm	28
D : mm	8
F : mm	74
E : φ	6
適用機種	

## 7. ダストプラグ & キャップ

ダストプラグ & キャップ (3/8" & 1/2"クイックカプラー用)



単品番	タイプ	サイズ	色
101-5312AA	プラグ	3/8"	レッド
101-5412AA	キャップ	3/8"	レッド
101-5313AA	プラグ	1/2"	レッド
101-5413AA	キャップ	1/2"	レッド
101-5343AA	プラグ	1/2"	グリーン
101-5443AA	キャップ	1/2"	グリーン

ダストプラグ & キャップ (3/8"クイックカプラー用)



単品番	サイズ	タイプ	色
9481-11	3/8"	オスカプラー用	赤
9481-2	3/8"	メスカプラー用	赤

ダストプラグ & キャップ 10本パック (1/2"クイックカプラー用)



品番	サイズ	色
1858-10	1/2"	赤

品番	サイズ	色
1859-10	1/2"	赤

品番	サイズ	色
12183-10	1/2"	青

品番	サイズ	色
12184-10	1/2"	青

ダストプラグ & キャップ 10本パック (3/8"クイックカプラー用)



品番	サイズ	色
948111-10	3/8"	赤

品番	サイズ	色
94812-10	3/8"	赤

ダストキャップ (JD用)




品番	色	適用機種
AL117067	緑	20、30シリーズ

## 7. 切替バルブ、調整バルブ

### 切替バルブ (2 WAY バルブ)




品番	サイズ	サイズ	タイプ	Max 圧力
402-1111BB	1/4"	NPTF	2 WAY	500 bar
402-1112BC	3/8"	NPTF	2 WAY	500 bar
402-1113BD	1/2"	NPTF	2 WAY	500 bar



### 切替バルブ (3 WAY バルブ / "L" ボール)



品番	サイズ	サイズ	タイプ	Max 圧力
10809	1/4"	NPTF	3 WAY	500 bar
432-1112BC	3/8"	NPTF	3 WAY	500 bar
432-1113BD	1/2"	NPTF	3 WAY	500 bar



### 流量調整バルブ



品番	サイズ	最大流量/min	Max 圧力
S.101633	1/4"	15L	350 bar
S.101634	3/8"	30L	350 bar
S.101635	1/2"	45L	350 bar

### ロータリー シャット・オフバルブ



品番	サイズ	最大流量/min	Max 圧力
S.17308	3/8" BSP	27L	210 bar
S.17307	1/2" BSP	45L	210 bar



7

油圧関係

## 7. 油圧カプラー

### 油圧カップリング 1/2"



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-12113BD	メス	1/2"	NPTF

#### ソフトタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-12113BDXX	メス	1/2"	NPTF



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-11113BD	オス	1/2"	NPTF

#### ソフトタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-11113BDXX	オス	1/2"	NPTF

### 油圧カップリング 1/2" (ボールタイプ)



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-12213BD	メス	1/2"	NPTF



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-11213BD	オス	1/2"	NPTF



### 油圧カップリング 3/8"



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-12112BC	メス	3/8"	NPTF

#### ソフトタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-12112BCXX	メス	3/8"	NPTF



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-11112BC	オス	3/8"	NPTF

#### ソフトタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
101-11112BCXX	オス	3/8"	NPTF

### 油圧カップリング 1/4"



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
104-12111AB	メス	1/4"	NPTF



#### ノーマルタイプ

品番	タイプ	サイズ	ネジ
104-11111BB	オス	1/4"	NPTF

最高作動圧力：300Bar(3/8" & 1/2")  
 最高作動圧力：350Bar(1/4")  
 作動温度：-30℃～+100℃

## 7. 油圧カプラー

油圧カップリング 1/2"(EAシリーズ) **BRIDGESTONE**



品番	サイズ	タイプ
31EA08	1/2"	メス

品番	サイズ	タイプ
32EA08	1/2"	オス

油圧カップリング 3/8"(EAシリーズ) **BRIDGESTONE**



品番	サイズ	タイプ
31EA06	3/8"	メス

品番	サイズ	タイプ
32EA06	3/8"	オス

油圧カップリング / MF



品番	サイズ	タイプ	機種	適用機種
905-2	3/4"	オス	MF	MF 3050,3060,3065,3070, 3075,3080,3085,3090 3095,3120,3125,8120
908-5	3/4"	メス	MF	8130,8140,8150,8160 CASE-IH マカム

油圧カップリング / JD



品番	サイズ	機種
27019	3/4"-16	JD

油圧カップリング / NH



品番	サイズ	機種
E8NNB964BA	1/2"	10, 30, 40, 60シリーズ

油圧カップリング / JD



品番	サイズ	機種
① AL178990	1/2"	JD10 シリーズ

品番	サイズ	機種
② AL178989	1/2"	JD10 シリーズ

油圧コントロールカプラー  
リペアキット / NH



品番	サイズ	セット内容	機種
81875781	1/2"	カートリッジ×2 O-リング×2 シール×2 ホールカバー×2	FORD 10, 30シリーズ NH 40, 60シリーズ

油圧カプラー用 シールキット



品番	サイズ	適用
① 31EA06	3/8"	ブリヂストン用
② 31EA08	1/2"	ブリヂストン用
③ FT-08Z	1/2"	ファスター用



7

油圧関係

## 7. ダストキャップ

### 残圧抜き機構付カップリング **BRIDGESTONE**




プラグキャップ付

品番	サイズ	圧力Kg	
32EP06CZ	3/8"	210	
32EP08CZ	1/2"	210	

\*注意：  
残圧抜き機構付カップリングはブリヂストンEAシリーズとの組合せに限ります。  
他社の製品との組合せは不具合を起こす恐れがありますので危険です。

### バックアップリングの種類

Oリングオイルシールなどを使用する運動部、固定部のシールの強度だけでは、耐圧性がなく、すきまが出来、溝からはみ出し、破損してシール性が失われる場合に、バックアップリングを使います。  
バックアップリングは、はみ出す側(低圧側)に装着します。また、両側から圧力がかかる場合は、両側に装着します。



エンドレス

スパイラル

バイアスカット

バックアップリングの形状は、3種類。

安定した効果があるのはエンドレス、スパイラル、バイアスカットの順です。

出来れば、エンドレス形状を選択することが望まれます。ただ溝の構造によっては装着が出来ない場合などもあり、その際はスパイラルやバイアスカットを選択します。



## 7. トランスミッションオイル

輸入メーカー純正トランスミッションオイル



品番	適用機種
MF 20	MF 3000, 6100, 6200 5400, 6400 シリーズ*
JD 20	JD 50, 6000, 10, 20, 30 シリーズ*

品番	適用機種
CASE 20	CASE JXU, MAXXUM, PUMA シリーズ*
NH 20	NH 40, 60, TM, TN, TS T4000, T5000, T6000 T7000, T8000 シリーズ*

国産メーカー油圧オイル


品番	トラクター	適用機種
H-80WB	イセキ	T6000, 6500, 7000, 8000, 10シリーズ*, 20シリーズ* 825, 625, 725, 885, 985, 1085
	クボタ	M5000, M6000, M7000
	NH	4600, 6600, 10シリーズ*, フォースIIシリーズ*, 30シリーズ*

パワーステアリング オイル



品番	適用機種	備考
PS-1000	全車	2L

ブレーキ オイル (ミネラル ブレーキオイル)



品番	適用機種	備考
NH 610A	40, 60, TM, TN, TS T4000, T5000, T6000 T7000, T8000 シリーズ*	1L



7

油圧関係

## 7. 油圧リフトシリンダーキット

### 油圧リフトシリンダーキット







Fig	品番	適合機種	備考
1	770-24	FORD-3910,他	ロッドサイズ: 35Φ リフトパワー: 800Kg(180bar) 左側取付タイプ
2	770-21	FORD0-4600,4610,他	
3	770-1	JD-1020,1030,1040,1120 1130,1140,1630,1640,1850 2020,2030,2040,2120,2130 2140,2250,2450,2650,2850,他	ロッドサイズ: 40Φ リフトパワー: 1200Kg(180bar) 左右側取付タイプ
4	770-9	FIAT-55-88,60-88,60-90,65-90, 70-88,70-90,80-88,80-90,85-90,他	ロッドサイズ: 50Φ リフトパワー: 900Kg(180bar) 左側取付タイプ



### 油圧コントロールバルブ / KYB製

- ・単動、複動 コントロールバルブ 1連～5連
- ・キャリアオーバー仕様選択可能
- ・デテント仕様(オールデテント、片デテント)選択可能

注意: 在庫状況によっては納期が遅れる場合があります




## 7. ローダーシールキット (アロー/ALO)

### ALO フロントローダーシールキット



#### Quicke Q660

品番	品名	備考
9990-0015	シールキット (バケットシリンダー) ALO-5036161	



#### Quicke 4300 US

品番	品名	備考
9999-1177	シールキット (ブーム & バケット) ALO-5036134	MF 690 MF 3065 MF 6160



## 7. 耐油ホース、プラマー、キャップ

### 耐油(低圧)ホース



品番	ホースサイズ	サイズ(ミリ)	備考
6684	3/8"	10×17	m / 販売
6685	1/2"	13×20	m / 販売
16697	5/8"	15×23	m / 販売
6686	3/4"	19×27	m / 販売
6687	1	25×35	m / 販売

### プラマー



油圧ホース、耐油ホースの束ねる場合、  
または損傷を防ぐ場合に優れています。



品番	ホースサイズ	備考
MW-1815	1/4"~3/8"	m / 販売
MW-2420	1/2"~5/8"	m / 販売

### ダストキャップ

油圧ホース金具用ダストキャップ / 異物混入防止、ネジ山の保護に最適です。(※出荷単位は10個～)



1/2 ㇿ用      1/2 オス用

品番	規格
8ZS-08A	1/2 ㇿ用
8ZS-08M	1/2 オス用



3/8 ㇿ用      3/8 オス用

品番	規格
8ZS-06A	3/8 ㇿ用
8ZS-06M	3/8 オス用



1/4 ㇿ用      1/4 オス用

品番	規格
8ZS-04A	1/4 ㇿ用
8ZS-04M	1/4 オス用



1/8 ㇿ用      1/8 オス用

品番	規格
8ZS-02A	1/8 ㇿ用
8ZS-02M	1/8 オス用



## 油圧シリンダー

複動・単動 スタンダード サイズ

## 油圧トッ普林ク


## 油圧シリンダー修理・改造・製作

シール、ロッド、チューブ交換  
キャップ & エンド交換・製作

## 7. 油圧シリンダー - 1 -

### 油圧シリンダー ・ 複動タイプ (1)

作業圧力: 200 bar  
 テスト作業圧力: 300 bar  
 最大作業速度: 0.5m/秒  
 対応温度: -30℃~+90℃



品番	ロッド φA	ボア φB	ストローク mm : Z	長さ : E 最小長さ	エンド穴 φD	エンド 巾/F	エンド 径φG	H	エンド 径φI	取出穴 M	シール キット	
700-05	20	32	▶ 50mm	205	16,2	35	40	28	30	1/4"	J70N	
700-10			▶ 100mm	255								
700-15			▶ 150mm	305								
700-20			▶ 200mm	355								
DE-0200320250			▶ 250mm	405								
700-30			▶ 300mm	455								
701-1	25	40	▶ 100mm	270	20,25	40	50	64,5	35	3/8"	J71N	
701-150			▶ 150mm	NEW								320
701-2			▶ 200mm									370
701-250			▶ 250mm	NEW								420
701-3			▶ 300mm									470
701-350			▶ 350mm	NEW								520
701-4			▶ 400mm									570
701-450			▶ 450mm	NEW								620
701-5			▶ 500mm									670
701-550			▶ 550mm	NEW								720
DE-0250400595			* ▶ 595mm									785
701-600			▶ 600mm	NEW								770
DE-0280500450			28	50								▶ 450mm
702-150	30	50	▶ 150mm	350	25,25	45	60	85	40	3/8"	J72N	
702-2			▶ 200mm	400								
702-250			▶ 250mm	NEW								450
702-3			▶ 300mm									500
702-350			▶ 350mm	NEW								550
702-4			▶ 400mm									600
702-450			▶ 450mm	NEW								650
702-5			▶ 500mm									700
702-550			▶ 550mm	NEW								750
702-6			▶ 600mm									800
703-1	30	60	▶ 100mm	300	25,25	45	70	83	40	3/8"	J73N	
703-2			▶ 200mm	400								
DE-0300600250			▶ 250mm	450								
703-3			▶ 300mm	500								
703-4			▶ 400mm	600								
703-5			▶ 500mm	NEW								700
703-6			▶ 600mm									800
703-7			▶ 700mm									900
703-1000			▶ 1000mm									1200


\* 品番: DEO-250400595はロッドエンドがM22 × 45mmネジタイプの仕様になります。

次ページに続く→

## 7. 油圧シリンダー - 2 -



### 油圧シリンダー ・ 複動タイプ (2)

作業圧力:200 bar  
 テスト作業圧力:300 bar  
 最大作業速度:0.5m/秒  
 対応温度:-30℃~+90℃



→ 前ページからの続き

品番	ロッド φA	ボア φB	ストローク mm : Z	長さ : E 最小長さ	エンド穴 φD	エンド 巾/F	エンド 径/G	H	エンド 径/I	取出穴 M	シール キット
DE-0350600200	35	60	▶ 200mm <i>NEW</i>	400	25,25	45	70	83	40	3/8"	J356 ON
DE-0350600250			▶ 250mm <i>NEW</i>	450							
DE-0350600300			▶ 300mm <i>NEW</i>	500							
DE-0350600350			▶ 350mm <i>NEW</i>	550							
DE-0350600400			▶ 400mm <i>NEW</i>	600							
DE-0350600450			▶ 450mm <i>NEW</i>	650							
DE-0350600500			▶ 500mm <i>NEW</i>	700							
DE-0350600550			▶ 550mm	800							
704-3	40	70	▶ 300mm	510	30,5	55	80	82	50	3/8"	J74N
704-4			▶ 400mm	610							
704-5			▶ 500mm	710							
704-6			▶ 600mm	810							
704-7			▶ 700mm	910							
705-6	40	80	▶ 600mm	810	30,5	55	90	70	50	3/8"	J75N
705-7			▶ 700mm	910							
706-5	50	100	▶ 500mm	725	30,5	70	115	75	60	1/2"	J76N
706-7			▶ 700mm	925							




## 7. 油圧シリンダー - 3 -

### 油圧シリンダー ・ 単動タイプ

#### A タイプ

作業圧力:200 bar  
 テスト作業圧力:300 bar  
 最大作業速度:0.5m/秒  
 対応温度:-30℃~+90℃



#### B タイプ

	品番	ロッド φA	ストローク mm : Z	長さ:E 最小長さ	エンド穴 φD	エンド 径φG	キャップ 径φO	取出穴 M	シール キット
A	625-20	25	▶ 200mm	290	14.2	40	-	1/4"	J625
	SE-0250400250		▶ 250mm	340				3/8"	
	625-30		▶ 300mm	390				1/4"	
	630-2	30	▶ 200mm	300	16.2	50	-	3/8"	J630
	SE-0300500250		▶ 250mm	350					
	630-3		▶ 300mm	400					
	SE-0300500350		▶ 350mm	450					
	630-4		▶ 400mm	500					
	630-5	▶ 550mm	650						
	635-2	35	▶ 200mm	330	20.5	55	-	3/8"	J635
	635-3		▶ 300mm	430					
	SE-0350550350		▶ 350mm	480					
635-4	▶ 400mm		530						
640-3	40	▶ 300mm	430	23	60	-	3/8"	J640	
SE-0400600350		▶ 350mm	500	25					
640-4		▶ 400mm	530	23					
B	645-4	45	▶ 400mm	530	23	60	70	3/8"	J645
	645-5		▶ 550mm	680					
	650-5	50	▶ 550mm	710	25.25	65	75	3/8"	J650
	SE-0500650600		▶ 600mm	760					
	650-7		▶ 700mm	860					
	655-5	55	▶ 550mm	710	25.25	70	85	3/8"	J655
	660-4	60	▶ 400mm	560	25.25	75	90	3/8"	J660
	660-7		▶ 700mm	860					
SE-0700900900	70	▶ 900mm	1095	25	90	108	1/2"	J670	




## 7. ビコン油圧シリンダー、メッキロッド

### ビコン プロキヤス用 油圧シリンダー



品番	最小mm	最大mm	備考
AIP 11901408	210	285	VICON

### チェックバルブキット (3/8")



品番	最大流量/分	最大圧力/bar	*取付距離/E mm
VBD6480	30L	350	最大：～480mm

\*取付の際は油圧シリンダーに合わせて長さを調整して下さい。

### メッキロッド



品番	規格サイズ
CB12	12φ
CB16	16φ
CB18	18φ
CB20	20φ
CB22	22φ
CB25	25φ
CB28	28φ
CB30	30φ
CB31.5	31.5φ


品番	規格サイズ
CB35	35φ
CB40	40φ
CB45	45φ
CB50	50φ
CB55	55φ
CB60	60φ
CB65	65φ
CB70	70φ

- クロームメッキシャフト
- 主として空圧、油圧シリンダーロッドに適しています。
- 必要なだけ、ご希望の長さで出荷いたします。お問合せ下さい。




## 7. 油圧トップリンク

### 油圧トップリンク (チェックバルブ付)



品番	ロッド φA	ボア φB	ストローク mm : Z	最小 E	最大 E	チューブ 外径 φG	L	φD	シールキット
746A	40	60	▶ 200mm	518	718	70	229	Cat:2×2	J4060N
747A	45	70	▶ 200mm	544	744	80	231	Cat:2×2	
747B	45	70	▶ 250mm	594	844	80	281	Cat:2×2	J4570N
747C	45	70	▶ 300mm	644	944	80	331	Cat:2×2	

### 油圧トップリンク フックタイプ (チェックバルブ付)



品番	ロッド φA	ボア φB	ストローク mm : Z	最小 E	最大 E	F	チューブ 外径 φG	φD ナックル側×フック側	シールキット
8104-015	36	63	▶ 240mm	675				Cat:2×2 (25.4×)	
8104-016	50	90	▶ 240mm	645				Cat:2×2 (25.4×)	
850B25	50	90	▶ 250mm	665	915	292	105	Cat:2×2 (25.4×)	
850B28	50	90	▶ 250mm	665	915	292	105	Cat:2×2 (28×)	
850B32	50	90	▶ 250mm	665	915	292	105	Cat:3×3 (32×)	



品番	ロッド φA	ボア φB	ストローク mm : Z	最小 E	φD ナックル側×フック側
8104-015	36	63	▶ 240mm	675	Cat:28mm×2
8104-016	50	90	▶ 240mm	645	Cat:2×3

# 7. 油圧アダプター - 高圧ホース用継手一覧 1-

1	 H-06 アダプター	 H-07 アダプター	 H-08 アダプター	 H-09 アダプター	 HR-09A 異径アダプター	 HR-09B 異径アダプター	 H-10 アダプター
 H-11 アダプター	2	 H-13 アダプター	 HR-13A 異径アダプター	 HR-13B 異径アダプター	 H-13U アダプター	 H-14 アダプター	 H-17 アダプター
 H-33 90° アダプター	 HR-33A 異径 90° アダプター	3	 H-11 異径アダプター	 P-NSPT異径アダプター	 NAアダプター (PTオス)	 H-39 アダプター	 BU 異径ブッシング
			4	 HR-33B 異径90° アダプター	 H-34 90° アダプター	 HR-34A 異径90° アダプター	 HR-34B 異径90° アダプター
 H-35 45° アダプター	 H-36 45° アダプター	 LN 90° アダプター		5	 6731アダプター	 H-06 90° アダプター	 H-34LBロング90° アダプター
 H-09Lロングアダプター	 HN-34 90° アダプター	 BUP異径アダプター0-リング付	 SNT 三方エルボ	 SNL 90° エルボ	6	 キャップ	 HB-09ストッパープラグ
 HB-02ストッパーソケット	 HB-5ストッパーソケット	 PGT-12ストッパーソケット	 BU 異径ブッシング	 HB-13 キャップ		7	 SCT ソケット
 SCT 異径ソケット	 NU 異径ニップル	 三方アダプター	 三方アダプター	 三方アダプター	 アダプター(90° 型)	 アダプター(90° 型)	8
 スィベルジョイント	 スィベルジョイント	 スィベルジョイント	 スィベルジョイント	9	 60SA アダプター	 60UG 90° アダプター	 60UA 90° アダプター



7


油圧関係

## 7. 油圧アダプター - 高圧ホース用継手一覧 2 -

9 ⇒							
	HST三方アダプター	60TG45°アダプター	848FSアダプター	846FSアダプター	63TAアダプター	63UAアダプター	2H118アダプター
10							
	720FSOアダプター	2H10アダプター	2H20アダプター	60SBアダプター	60TBアダプター	721Fプラグ	848FSOアダプター
			11				
	849FSOアダプター-90°	845FSOアダプター-45°		60SGアダプター	HSAスィベルアダプター		
12							
	スィベルリング プラグ	スィベルリング プラグ	スレッド アイ	コンビネーション カップリング	カップリング	油圧パイプ	カッティング リング
		13					
	ナット		パイプナット	カッティング リング	ホース接続カップリング	ストレート カップリング	


## 7. 油圧アダプター - 1 -

### H-06 アダプター (PFユニオン×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	dφ	L	HEX
H06-6	1/4"	1/4"	13	8	5.5	38	19
H06-9	3/8"	3/8"	15	8	7.0	42	22
H06-12	1/2"	1/2"	18	10	10	50	27
H06-19	3/4"	3/4"	20	12	16	56	36
H06-25	1"	1"	22	12	21.5	60	41

### HR-09A 異径アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	d1φ	d2φ	L
HR09A 6×9	1/4"	3/8"	15	8	13	5.5	7	36
HR09A 6×12	1/4"	1/2"	18	8	13	6	10	40
HR09A 9×12	3/8"	1/2"	18	10	15	7.0	10	43
HR09A 12×19	1/2"	3/4"	20	10	18	10	16	48

### H-07 アダプター (PFオス×PTメス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	dφ	L	HEX
H07-6	1/4"	1/4"	17	13	5.5	30	19
H07-9	3/8"	3/8"	19	15	7	34	22
H07-12	1/2"	1/2"	22	18	10	40	27
H07-19	3/4"	3/4"	25	20	16	45	36

### HR-09B 異径アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	dφ	d2φ	L
HR09B 9×6	3/8"	1/4"	13	8	15	7	5.5	36
HR09B 12×6	1/2"	1/4"	13	8	18	10	5.5	40
HR09B 12×9	1/2"	3/8"	15	10	18	10	7	43

### H-08 アダプター (PFユニオン×PTメス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	dφ	L	HEX
H08-6	1/4"	1/4"	17	5.5	34	19
H08-9	3/8"	3/8"	19	7	38	22
H08-12	1/2"	1/2"	22	10	43	27
H08-19	3/4"	3/4"	25	16	49	36
H08-25	1"	1"	27	21.5	53	41

### H-10 アダプター (PFユニオン×PFユニオン)




品番	T/PF	A	dφ	L	HEX
H10-6	1/4"	8	5.5	42	19
H10-9	3/8"	8	7	46	22
H10-12	1/2"	10	10	53	27

### H-09 アダプター (PFオス×PTオス)



品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	dφ	L	HEX
H09-6	1/4"	1/4"	13	8	13	5.5	34	19
H09-9	3/8"	3/8"	15	8	15	7	38	22
H09-12	1/2"	1/2"	18	10	18	10	46	27

### H-11 アダプター (PFオス×PFオス)




品番	T/PF	A	B	dφ	L	HEX
H11-6	1/4"	13	8	5.5	34	19
H11-9	3/8"	15	8	7	38	22
H11-12	1/2"	18	10	10	46	27




## 7. 油圧アダプター - 2 -

### H-13 アダプター (PFオス×PTオス)



品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	dφ	L	HEX
H13-6	1/4"	1/4"	13	8	16	5.5	37	19
H13-9	3/8"	3/8"	15	8	17.5	7	40.5	22
H13-12	1/2"	1/2"	18	10	20	10	48	27


### H-12 アダプター (PFオス×PFオス)



品番	T/PF	-	A	B	dφ	L	HEX
H12-6	1/4"	-	16	8	5.5	40	19
H12-9	3/8"	-	17.5	8	7	43	22
H12-12	1/2"	-	20	10	10	50	27
H12-6x9	1/4"	3/8"					


\*T-12

### HR-13A 異径アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	d1φ	d2φ	L	HEX
HR13A 6×9	1/4"	3/8"	15	8	16	5.5	7	39	19
HR13A 6×12	1/4"	1/2"	18	10	16	5.5	10	44	22
HR13A 9×12	3/8"	1/2"	18	10	17.5	7	10	45.5	22

### H-17 アダプター (PFオス×PTメス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	dφ	L	HEX
H17-6	1/4"	1/4"	17	16	5.5	33	19
H17-9	3/8"	3/8"	19	17.5	7	36.5	22
H17-12	1/2"	1/2"	22	20	10	42	27
H17-19	3/4"	3/4"	25	21.5	16	46.5	36
H17-25	1"	1"	27	22.5	21.5	49.5	41

### HR-13B 異径アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	d1φ	d2φ	L	HEX
HR13B 9×6	3/8"	1/4"	13	8	17.5	7	5.5	38.5	22
HR13B 12×9	1/2"	3/8"	15	10	20	10	7	45	27
HR13B 19×12	3/4"	1/2"	18	12	21.5	16	10	51.5	32

### H-33 90°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	dφ	E
H33-6	1/4"	1/4"	24	16	25	17	5.5	17
H33-9	3/8"	3/8"	27.5	17.5	30	20	7	19
H33-12	1/2"	1/2"	32	20	36	24	10	24
H33-19	3/4"	3/4"	36.5	21.5	43	28	16	30
H33-25	1/2"	1/2"	40.5	22.5	50	32	21.5	36

### H-13U アダプター (PFオス×PTオス) ユニファイ



品番	T1/U	T2/PT	A	B	C	dφ	L	HEX
848FS-6x6	9/16"	3/8"	15	8	14.1	7	37.1	19
848FS-8x6	3/4"	3/8"	18	9	16.7	10	43.7	24


### HR-33A 異径 90°アダプター (PFオス×PTオス)



品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	d2φ	E
HR33A 6×9	1/4"	3/8"	26	16	30	20	5.5	7	19
HR33A 9×12	3/8"	1/2"	29.5	17.5	36	24	7	10	24


## 7. 油圧アダプター - 3 -

### H-11 異径アダプター (PFオス×PFオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	d1φ	d2φ	L	HEX
H11-12×6	1/4"	1/2"	18	10	13	5.5	10	41	22

### BU 異径ブッシング (PTオス×PTメス)




品番	T1/PT	T2/PT	A	B	L	HEX
BU-6×3	1/4"	1/8"	6.5	13	19	17
BU-9×6	3/8"	1/4"	8	15	23	19
BU-12×6	1/2"	1/4"	9	18	27	24
BU-12×9	1/2"	3/8"	9	18	27	24
BU-19×9	3/4"	3/8"	10	20	30	30
BU-19×12	3/4"	1/2"	10	20	30	30

### P-NSPT 異径アダプター (PTオス×PTオス)




品番	T1/PT	T2/PT	A	B	C	L
P-NSPT-6×9	1/4"	3/8"	13	8	15	36
P-NSPT-6×12	1/4"	1/2"	13	10	18	41
P-NSPT-9×12	3/8"	1/2"	15	10	18	43
P-NSPT-9×19	3/8"	3/4"	15	10	18	43

### H-08FS アダプター (PFユニオン×PTメス)



品番	T1/PF	T2/PT	A	dφ	L	HEX
H08FS-6	1/4"	1/4"	17	5.5	34	19
H08FS-9	3/8"	3/8"	19	7	38	22
H08FS-12	1/2"	1/2"	22	10	43	27


### NA アダプター (PTオス×PTオス)



品番	T/PT	A	B	L	dφ	L	HEX
NA-6	1/4"	13	8	37	7	34	17
NA-9	3/8"	14	8	41	9	36	19
NA-12	1/2"	17	9	48	12	43	24

\* JB ST-N

### H-39 アダプター (PFオス×PFオス)



品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	dφ	L	HEX
H39-6	1/4"	1/4"	13	8	16	5.5	37	19
H39-9	3/8"	3/8"	15	8	18	7	41	22
H39-12	1/2"	1/2"	17	10	20	10	47	27




7

油圧関係


## 7. 油圧アダプター - 4 -

HR-33B 異径 90°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	d2φ	E
HR33B 9×6	3/8"	1/4"	27.5	17.5	27	17	7	5.5	19
HR33B 12×9	1/2"	3/8"	32	20	32	20	10	7	24

H-35 45°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	E
H35-6	1/4"	1/4"	22	16	19	13	5.5	17
H35-9	3/8"	3/8"	24.5	17.5	22	15	7	19
H35-12	1/2"	1/2"	28	20	27	18	10	24
H35-19	3/4"	3/4"	31.5	21.5	30	20	16	30
H35-25	1"	1"	34	22.5	34	22	21.5	36

H-34 90°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	E
H34-6	1/4"	1/4"	21	13	25	17	5.5	17
H34-9	3/8"	3/8"	25	15	30	20	7	19
H34-12	1/2"	1/2"	30	18	36	24	10	24
H34-19	3/4"	3/4"	35	20	43	28	16	30
H34-25	1"	1"	40	22	50	34	21.5	36

H-36 45°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	E
H36-6	1/4"	1/4"	19	13	19	13	5.5	17
H36-9	3/8"	3/8"	22	15	22	15	7	19
H36-12	1/2"	1/2"	26	18	27	18	10	24
H36-19	3/4"	3/4"	30	20	30	20	16	30
H36-25	1"	1"	34	22	34	22	21.5	36

HR-34A 異径 90°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	d2φ	E
HR34A 6×9	1/4"	3/8"	23	13	30	20	5.5	7	19
HR34A 9×12	3/8"	1/2"	27	15	36	24	7	10	24
HR34A 6×12	1/4"	1/2"	25	13	36	24	5.5	10	24

LN 90°アダプター (PTオス×PTオス)



品番	T/PT	A	B	dφ	E
LN-6	1/4"	24	16	5.5	17
LN-9	3/8"	28	17	7	19
LN-12	1/2"	32	18	10	24

HR-34B 異径 90°アダプター (PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	D	d1φ	d2φ	E
HR34B 9×6	3/8"	1/4"	25	15	27	17	7	5.5	19
HR34B 12×9	1/2"	3/8"	30	18	32	20	10	7	24

## 7. 油圧アダプター - 5 -

### BUP 異径アダプター(ユニファイ×PFオス)


品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	L	d1φ	HEX
BUP9/16x12	9/16"	1/2"	10	10	18	38	10	27
BUP3/4x12	3/4"	1/2"	10	10	15	35	11	24
BUP7/8x9	7/8"	3/8"	13	10	15	38	8	27
BUP7/8x12	7/8"	1/2"	13	12	15	40	11	27

### HN-34 90°アダプター(PFオス×PFオス)




品番	T/PF	A	B	C	D	E	dφ	Z	HEX
HN34-6	1/4"	22	10	32	22	7.5	5.5	14	19
HN34-9	3/8"	25	12	36.9	23.8	8.8	8	19	22
HN34-12	1/2"	30	15	43	29	10	11	22	27

### H-06 90°アダプター(PFユニオン×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	d1φ	E	HEX
H06-6-90	1/4"	1/4"	32	30	20	7	19	22
H06-9-90	3/8"	3/8"	36	36	24	10	24	27
H06-12-90	1/2"	1/2"	43	43	28	16	30	36

### BUP 異径アダプター O-リング付(ユニハイ×PFオス)




品番	T1/UNF	T2/PF	A	B	C	L	dφ	HEX
BUP-9/16"×9	9/16"	3/8"	15	8	10	34	7	22
BUP-3/4"×6	3/4"	1/4"	12	8	11	32	5	22
BUP-3/4"×9	3/4"	3/8"	13	10	11	35	8	22

### H-34LB ロング 90°アダプター(PFオス×PTオス)




品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	d1φ	Z
H34LB-6	1/4"	1/4"	22	10	57	5.5	14
H34LB-9	3/8"	3/8"	25	12	62	8	19
H34LB-12	1/2"	1/2"	30.5	15	64	11	22

### SNT 三方エルボ (PTメス)




品番	T/PT	dφ	L
SNT-6	1/4"	23	22.5
SNT-9	3/8"	28	25
SNT-12	1/2"	33	29

### H-09L ロングアダプター(PFオス×PTオス)



品番	T1/PF	T2/PT	A	B	C	dφ	L	HEX
H09L-6	1/4"	1/4"	50	8	13	5.5	71	19
H09L-9	3/8"	3/8"	55	8	15	7	78	22
H09L-12	1/2"	1/2"	65	10	18	10	93	27

### SNT 90°エルボ (PTメス)



品番	T/PT	dφ	L
SNL-6	1/4"	23	22.5
SNL-9	3/8"	28	25
SNL-12	1/2"	33	29




7

油圧関係

## 7. 油圧アダプター - 6 -

### キャップ (PFオス)




品番	A	B	L	HEX
4848	3/8"	8	21	22
4849	1/2"	9	24	27

### 四角ストッパーソケット (PTオス)


品番	PT	A	B	L	HEX
PLU-6	1/4"	8	12	20	9
PGT-9	3/8"	12.5	9.5	22	12
PGT-12	1/2"	16	10	26	14

### HB-09 ストッパープラグ (PFオス)




品番	T/PF	A	B	C	HEX
HB-09-6	1/4"	8	13	21	17
HB-09-9	3/8"	8	15	23	19
HB-09-12	1/2"	10	18	28	22

### BU 異径ブッシング (PTオス×PTメス)




品番	T1/PT	T2/PT	A	B	L	HEX
BU-6×3	1/4"	1/8"	6.5	13	19	17
BU-9×6	3/8"	1/4"	8	15	23	19
BU-12×6	1/2"	1/4"	9	18	27	24
BU-12×9	1/2"	3/8"	9	18	27	24
BU-19×9	3/4"	3/8"	10	20	30	30

### HB-04 ストッパーソケット (PFメス)




品番	PF	A	L	HEX1	HEX2
HB-02-6	1/4"	8	25	19	17
HB-02-9	3/8"	8	27	22	19
HB-02-12	1/2"	10	32	27	22

### HB-13 キャップ (PFオス)



品番	T/PF	A	B	L	HEX
HB13-6	1/4"	8	16	24	17
HB13-9	3/8"	8	17.5	26	19
HB13-12	1/2"	10	20	30	22


### HB-05 ストッパーソケット (PFメス)



品番	PF	A	L	HEX1	HEX2
HB-05-6	1/4"	8	25	19	17
HB-05-14	3/8"	8	27	22	19
HB-05-12	1/2"	10	32	27	22


## 7. 油圧アダプター - 7 -

### SCT ソケット (PTメス×PTメス)




品番	T/PT	B	L	H	A
SCT-PT-6	1/4"	22	28	22	8
SCT-PT-9	3/8"	27	33	27	9
SCT-PT-12	1/2"	32	37	32	9

### 三方アダプター




品番	A	B	C
9195	3/8"	3/8"	60
9196	1/2"	1/2"	71

### SCT 異径ソケット (PTメス×PTメス)




品番	T1/PT	T2/PT	B	L	H	A
SCT-PT 9×6	3/8"	1/4"	25	33	26	8
SCT-PT 12×9	1/2"	3/8"	31	37	32	9

### 三方アダプター




品番	A	B	C	D
9198	3/8"	3/8"	38	49
9199	1/2"	1/2"	46	56

### NU 異径ニップル (PTオス×PTメス)




品番	T1/PT	T2/PT	A	B	dφ	L	HEX
NU 6×9	1/4"	3/8"	19	13	5.5	32	22
NU 9×12	3/8"	1/2"	22	15	7	37	27
NU 6×12	1/4"	1/2"	24	13	7	37	32

### 三方アダプター



品番	T1/PF	T2/PF	T3/PF	L	A	B	C	D	E	dφ
3510	3/8"	3/8"	3/8"	56	15	26	15	28	15	7
3512	1/2"	1/2"	1/2"	64	18	28	18	32	18	10

### アダプター (90° 型)




品番	A	B	C
6533	1/2"	27	47




## 7. 油圧アダプター - 8 -

### スィベルジョイント




品番	G・R	L	A	B	d1	d2	C	H	Z
JLLC-08	1/2"	73	49	22	10	11	19	27	50

### スィベルジョイント




品番	R・R	L	A	B	d	C	H	Z
JLCC-08	1/2"	73	46	19	11	19	27	50
JLCC-12	3/4"	88	58	22	16	21	36	59

### スィベルジョイント



品番	G・R	L	A	B	d	C	H	Z
JLKC-08	1/2"	73	46	19	11	19	27	50
JLKC-12	3/4"	88	58	22	16	21	36	59

### スィベルジョイント



品番	G・R	L	A	B	d	C	H	Z
JLGC-08	1/2"	73	46	19	11	19	27	50

### SKL-31 (PT x PF) スィベルジョイント

品番	メス	オス	L	A	B	C	d	E	HEX
SKL-31-9	3/8"	3/8"	52	36	18	27	7	20	22
SKL-31-12	1/2"	1/2"	60	42	20	32	10	22	27

## 7. 油圧アダプター - 9 -

### 60SA アダプター(オスNPT/メスPF)



オスシート

品番	オスネジ	メスネジ	備考
60SA-4×6	NPT 1/4"	PF 3/8"	
60SA-6×4	NPT 3/8"	PF 1/4"	
60SA-8×6	NPT 1/2"	PF 3/8"	HSA34
60SA-6×8	NPT 3/8"	PF 1/2"	HSA43

### 848FS アダプター(オスJIC/オスNPT)



	品番	オスネジ	オスネジ	備考
①	848FS-6×6	JIC 9/16"-18	NPT 3/8"	HCA137
②	848FS-8×6	JIC 3/4"-16	NPT 3/8"	HCA237
③	848FS-8×8	JIC 3/4"-16	NPT 1/2"	HCA337
④	848FS-8×12	JIC 3/4"-16	NPT 3/4"	HCA539
⑤	848FS-10×8	JIC 7/8"-14	NPT 1/2"	HCA437
⑥	848FS-10×12	JIC 7/8"-14	NPT 3/4"	-

### 60UG 90°アダプター(メスPF/メスNPT)



PF  
PT  
オスシート

品番	T1/ユニオン	T2/メス
60UG-4×4	PF 1/4"	NPT 1/4"
60UG-6×6	PF 3/8"	NPT 3/8"
60UG-8×8	PF 1/2"	NPT 1/2"

### 846FS アダプター(オスJIC/オスNPT)

品番	オスネジ	メスネジ
846FS-8×6	JIC 3/4"-16	NPT 3/8"
846FS-8×8	JIC 3/4"-16	NPT 1/2"
846FS-10×6	JIC 7/8"-14	NPT 3/8"
846FS-10×8	JIC 7/8"-14	NPT 1/2"
846FS-8×8	JIC 3/4"-16	NPT 3/4"



### 60UA 90°アダプター(オスNPT/メスPF)

品番	オスネジ	メスネジ
60UA-4×6	NPT 1/4"	PF 3/8"
60UA-6×4	NPT 3/8"	PF 1/4"
60UA-6×6	NPT 3/8"	PF 3/8"
60UA-6×8	NPT 3/8"	PF 1/2"
60UA-8×4	NPT 1/2"	PF 1/4"
60UA-8×6	NPT 1/2"	PF 3/8"
60UA-4×4	NPT 1/4"	PF 1/4"



オスシート



オスシート

### 63TA アダプター(オスJIC/メスJIC)



品番	オスネジ	メスネジ
63TA-10×10	UNF 7/8"-14	UNF 7/8"-14

### HST 三方アダプター(3方メスNPT)



オスシート

オスシート

オスシート

品番	T1/ユニオン	T2/ユニオン	T3/ユニオン
J-6	PF 3/8"	PF 3/8"	PF 3/8"
J-8	PF 1/2"	PF 1/2"	PF 1/2"

### 2H118 アダプター(オスNPT/メスNPT)



	品番	T1/オス	T2/メス
①	HCA-134	NPT 3/8"	UNF3/4"-16
②	2H118M-14CASE-F	NPT 1/2"	UNF7/8"-18

### 60TG 45°アダプター(メスPF/メスNPT)

品番	T1/ユニオン	T2/メス
60TG-4×4	PF 1/4"	NPT 1/4"
60TG-6×6	PF 3/8"	NPT 3/8"



## 7. 油圧アダプター - 10 -

720FSO アダプター(オス/ORB×メス/NPT)



品番	オスネジ	メスネジ
720FSO-5/8"×1/2"	ORB 7/8"UNF-14	NPT 1/2"

721F プラグ (オスORB)



品番	オスネジ
721FSO-1/2"	ORB 3/4"UNF-16
721FSO-5/8"	ORB 7/8"UNF-14

2H10 アダプター(オス/ORB×メス/ORB)



品番	オスネジ	メスネジ
2H10140RF-120RM	ORB 3/4"-16	ORB 7/8"-14
2H10120RF-140RM	ORB 7/8"-14	ORB 3/4"-16

848FSO アダプター(オス/JIC×オス/ORB)



品番	オスネジ	オスネジ
848FSO-8×6	JIC 3/4"-16	ORB 9/16"-18

2H20 アダプター(オス/NPT×オス/ORB)



品番	オスネジ	オスネジ	備考
2H208M-120RM	NPT 1/2"	ORB 3/4"UNF-16	HCA244

849FSO アダプター90° (オス/JIC×オス/ORB)



品番	オスネジ	オスネジ
849FSO-8×6	JIC 3/4"UNF-16	ORB 9/16"UNF-18

60SB アダプター(オス/ORB×メス/NPT)



品番	オスネジ	メスネジ
60SB-6×6	ORB 9/16"UNF-18	PF 3/8"
60SB-8×6	ORB 3/4"UNF-16	PF 3/8"
60SB-8×8	ORB 3/4"UNF-16	PF 1/2"
60SB-10×6	ORB 7/8"UNF-14	PF 3/8"

845FSO アダプター45° (オス/JIC×オス/ORB)



品番	オスネジ	オスネジ
845FSO-6×6	JIC 9/16"UNF-18	ORB 9/16"UNF-18

60TB アダプター(オス/ORB×メス/PF)



品番	オスネジ	メスネジ
① 60TB-6×4	ORB 9/16"UNF-18	PF 1/4"
② 60TB-8×8	ORB 3/4"UNF-16	PF 1/2"


HSA スイベルアダプター(JICメス×NPTメス)



品番	T 1	T 2
① HAS - 371	JIC9/16"-18	NPT 3/8"
② HAS - 372	JIC3/4"-16	NPT 3/8"
③ HAS - 374	JIC3/4"-16	NPT 1/2"


## 7. 油圧アダプター - 11 -

### スィベルリング プラグ




品番	A	B	C	D	E
1830	1/4"	13	26	32	19
1833	3/8"	15	31	40	22
1834	1/2"	18	38	48	27

### スィベルリングプラグ




品番	A	B	C
2460	1/4"	39	26
2689	3/8"	57	31
2690	1/2"	75	38

### スレッド アイ




品番	A	B	C
4249	3/8"	3/8"	40
4251	1/2"	1/2"	34
2465	18×1.5	18	32

### コンビネーション カップリング



品番	A	B	C	D
5245	12	3/8"	22	41
5246	12	1/2"	26.7	43.5

### カップリング



品番	A	B	C	D	E
16497	8	3/8"	26.5	22	17
16498	8	1/2"	27	27	17
2585	10	3/8"	27.5	22	19
12611	10	1/2"	28	27	19
2522	12	3/8"	27	22	22
2587	12	1/3"	27.5	27	22

### 油圧パイプ



品番	A	B
3514	8	1
2349	10	1.5
3515	12	1.5


### カッティング リング(スリーブ)



ナットは別売り

品番	φA	B
9195	8	9.5
9196	10	10
9197	12	10

### ナット(スリーブ用)



品番	φA	B	C
2421	8	14×1.5	17
2420	10	16×1.5	19
2424	12	18×1.5	22




7

油圧関係

## 7. 油圧アダプター - 12 -

### パイプナット


(油圧メタルパイプ用 スリーブ)



	品番	A φ	B	C mm
①	2421	8	M14×1.5	17
②	2420	10	M16×1.5	19
③	2424	12	M18×1.5	22
④	2426	15	M22×1.5	27
⑤	2427	22	M30×2.0	35

### カッティング リング


(油圧メタルパイプ用 スリーブ)



	品番	A φ	B mm
①	2438	8	9.5
②	2440	10	10
③	2441	12	10
④	2442	15	10
⑤	2443	22	10

### ホース接続 カップリング


(G: 油圧ホース側 ⇔ Aφ: 油圧パイプ側)



	品番	G	A φ
①	KUD-10	PF1/2	10
①	KUD-12	PF1/2	12
①	KUD-15	PF1/2	15
①	KUD-22	PF3/4	22
②	LLM-10	PT3/8	10
②	LLM-15	PT3/8	15

### ストレート カップリング (ダブルユニオン)

(Aφ: 油圧パイプ側 ⇔ Aφ: 油圧パイプ側)



	品番	A φ
	UA12000N	12
	UA15000N	15

## 7. 油圧ポンプ


油圧ポンプ / NH 40, TS シリーズ



後部面



側面



取付面

品番	適合機種	備考
82850804	FORD 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 NH TS90, 100, 110, 115	640-28

パワーステアリング アッセンブリ / FORD 4cyl.用



品番	適合機種	備考
514-12	FORD 6600, 7600	83954900 E1NN3N503BC

マニュアル ステアリング アッセンブリ  
FORD 3cyl.用




品番	適合機種	備考
12180051	FORD 3000	E4NN3503CA




## 7. 油圧ポンプ

デュアルパワーバルブASSY / FORD



品番	適合機種
83907423	FORD 6600, 7600

油圧ポンプ / FORD



品番	適合機種	備考
640-8	FORD 3000	83900640, 83928509, 83996336, D4NN600B, E1NN600AA, E1NN600AB

\* エLEMENTは別売です

**BRIDGESTONE**



# ハイドロリックホース 製作・修理



7

油圧関係

## 7. 油圧ホース用 口金具加締機

**BRIDGESTONE**

油圧ホース用口金具加締機

**UC25QC**



### ■UC25QC の特長

- ◇ ホルダーと一体型のカセット式ダイスの採用により、片手でも容易に交換できます。
- ◇ 軽量・コンパクト・100V 使用で、現場作業に、車載マシンに 対応します。
- ◇ タフな設計思想で、リミット装置を加締機本体に収納しました。
- ◇ インチサイズの曲がり金具 も加締可能です。

#### ■本体

- ◇ 本体寸法：（直径）280mm × L 462mm
- ◇ 本体重量：60kg
- ◇ 電 源：AC 100V (50/60Hz)


#### ■ホルダー

- ◇ 一体カセット式ダイス（ダイス交換はクイックチェンジ）
- ◇ 重 量：約3.6kg（1個当り）
- ◇ ダイス：標準ダイス6種類（合計約21.9kg）

#### ■電動ポンプ

- ◇ 重 量：14.5kg
- ◇ 寸 法：W 228mm × L 170mm × H 393mm
- ◇ 電 源：AC 100V (50/60Hz)

カセット式ダイス採用、交換はクイックチェンジ



品 番	装備一覧
60UC25QC RMSETD	本体、標準ダイス6セット 電動ポンプセット、付属部品セット

### UC25QC/UC25 の締付可能範囲

表の見方

ホース名称  
適応金具

サイズ		最 高 使 用 圧 力 (MPa)										
呼称	内径 (mm)	1,5	3,5	7,0	10,5	14,0	17,0	20,5	24,5	27,5	31,0	34,5
04	6,3	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※ <sup>1</sup>	UL・AS※ <sup>1</sup>	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
06	9,5	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※ <sup>1</sup>	UL・AS※ <sup>1</sup>	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
08	12,7	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
		UL・AS※ <sup>1</sup>	UL・AS※ <sup>1</sup>	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
10	15,9		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
12	19,0		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
16	25,4		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB



## 7. 油圧ホース用 口金具加締機

**BRIDGESTONE**

### 油圧ホース用口金具加締機 UC25



#### ■ UC25 の特長

- ◇ コンパクトで場所を取りません。
- ◇ 体型とポンプの分離は容易で、持ち運び可能です。
- ◇ リミット装置により締付を制御するため、確実な締付が可能です。
- ◇ リミット装置を保護版でカバーし破損を防止しています。
- ◇ ダイスの交換は専用治具に依り一度に行えます。

#### ■ 本体

- ◇ 本体寸法：(直径) 280mm × L 391mm
- ◇ 本体重量：51kg
- ◇ 電 源：AC 100V (50/60Hz)

#### ■ 電動ポンプ

- ◇ 重 量：14.5kg
- ◇ 寸 法：W 228mm × L 170mm × H 393mm
- ◇ 電 源：AC 100V (50/60Hz)



品番	装備一覧
60UC25 RMSETD-S	本体、標準ダイス6セット 電動ポンプセット、リミット保護カバー ダイス交換治具セット、付属部品セット

### UC25QC/UC25 の締付可能範囲

表の見方

ホース名称  
適応金具

サイズ		最 高 使 用 圧 力 (MPa)										
呼称	内径 (mm)	1,5	3,5	7,0	10,5	14,0	17,0	20,5	24,5	27,5	31,0	34,5
04	6,3	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※ <sup>1</sup>	UL・AS※ <sup>1</sup>	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
06	9,5	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※ <sup>1</sup>	UL・AS※ <sup>1</sup>	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
08	12,7	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
		UL・AS※ <sup>1</sup>	UL・AS※ <sup>1</sup>	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
10	15,9		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
12	19,0		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
16	25,4		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB



## 7. 油圧ホース規格

ホース	シリーズ		ゴムホース									スリムゴムホース									
	内径	低圧用 ゴムホース	PASCALART									PASCALART <sup>β</sup>			HO						
		OKE	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA35	PF07	PF14	PF17	PF21	PFW	PFH	HQ35			
	mm	内径表示	タイプ表示																		
	3.2	02																			
	4.8	03																			
	6.3	04	最高 使用 圧力 MPa	1.5	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	27.5	34.5	7.0	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5		
	7.9	05																			
	9.5	06		1.5	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	27.5	34.5	7.0	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5		
	12.7	08		1.5	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	27.5	34.5	7.0	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5	34.5	
	15.9	10		1.5		3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	27.5	34.5				20.5			34.5	
	19.0	12		1.5		3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	27.5	34.5				20.5			34.5	
	22.2	14																		34.5	
	25.4	16		1.5		3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	27.5	34.5				20.5			34.5	
	31.8	20				3.5	7.0	10.5	14.0		20.5	27.5	34.5							34.5	
	38.1	24				3.5	7.0	10.5	14.0		20.5	27.5	34.5								
	50.8	32				7.0	10.5	14.0		20.5	27.5	34.5									
	63.5	40																			
	76.2	48																			
	最小破壊圧力 MPa		3倍	最高使用圧力の4倍																	
	流体温度範囲 C		-40~+100(油) 0~+50(水) -40~+60(水-グリコール)			-40~+100			-40~+100(油) -40~+50(水-グリコール)			-40~+100									
	推奨雰囲気温度 C		-40~+70(油) 0~+70(水) -40~+60(水-グリコール)			-40~+70			-40~+70(油) -40~+50(水-グリコール)			-40~+70									
	適用流体		鉱物性作動油・ 水・水-グリコール			鉱物性作動油			鉱物性 作動油・ 水-グリ コール			鉱物性作動油									
	用途及び特長		低圧力 ・軽量	一般油圧配管用									一般油圧配管用 耐摩耗・スリムタイプ								

### PA10

最高使用圧力  
10.5MPa

商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/接着ページ			
								工場アセンブリ	ユニクリップ		
PA1004*	6.3	13.4	10.5	42.0	55	230	1W	UZ/32	UZ/32		
PA1006*	9.5	16.4			75	340				UB/32	
PA1008*	12.7	19.2			80	390					
PA1010*	15.9	23.8			110	530		UB/32			
PA1012*▲	19.0	26.8			130	610					
PA1016*	25.4	34.0			175	890		UZ/32	UZ/32		
PA1020▲	31.8	43.5			220	1,610				2W	UZ/32
PA1024▲	38.1	50.2			270	1,910					
PA1032▲	50.8	66.0			370	4,150		4S	HW/38	HW/38	

### PA14

最高使用圧力  
14.0MPa

商品コードNo.	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m	補強層	適用金具/接着ページ		
								工場アセンブリ	ユニクリップ	
PA1404*	6.3	13.6	14.0	56.0	55	240	1W	UZ/32	UZ/32	
PA1406*	9.5	16.6			75	350				UB/32
PA1408*	12.7	19.5			90	400				
PA1410*	15.9	25.2			120	750		UB/32		
PA1412*	19.0	29.5			140	940				
PA1416*	25.4	35.8			180	1,230		2W	UZ/32	UZ/32
PA1420	31.8	43.5			240	1,610				
PA1424	38.1	52.7			280	3,060				
PA1432▲	50.8	66.0			370	4,150		4S	HW/38	HW/38

▲印は納期をご確認ください。

補強層

1W

1ワイアブレード

2W

2ワイアブレード

4S

4ワイアスパイラル

## 7. 油圧ホース規格

**BRIDGESTONE**

### PA17

最高使用圧力  
**17.0MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具/掲載ページ	
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリップ
PA1704*	6.3	13.6	17.0	68.0	60	240	1W	UZ/32	UZ/32
PA1706*	9.5	17.2			80	360		UB/32	UB/32
PA1708	12.7	19.8			90	420		UZ/32	
PA1710	15.9	25.4			120	770	2W	UB/32	
PA1712	19.0	29.5			140	950			
PA1716	25.4	36.4			185	1,300			

### PA21

最高使用圧力  
**20.5MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具/掲載ページ		
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリップ	
PA2104	6.3	13.8	20.5	82.0	70	250	1W	UZ/32	UZ/32	
PA2106	9.5	18.0			90	470		2W	UB/32	UB/32
PA2108	12.7	22.2			110	650	UZ/32			
PA2110	15.9	25.6			140	770	UB/32			
PA2112	19.0	29.7			170	960				
PA2116	25.4	36.4			210	1,300	4S		UZ/32	UZ/32
PA2120	31.8	45.2			260	2,360			HW/38	
PA2124	38.1	52.7			310	3,060				
PA2132	50.8	66.0			430	4,150				

### PA28

最高使用圧力  
**27.5MPa**

商品コードNo.	内径	外径	最高使用圧力	最小破壊圧力	最小曲げ半径	重量	補強層	適用金具/掲載ページ		
	mm	mm	圧力 MPa		mm	g/m		工場アセンブリ	ユニクリップ	
PA2804	6.3	15.1	27.5	110.0	70	380	2W	UZ/32	UZ/32	
PA2806	9.5	19.1			100	540		4S	UB/32	UB/32
PA2808	12.7	22.8			110	780				
PA2810	15.9	26.8			140	1,000				
PA2812	19.0	29.6			170	1,130	6S		UZ/32	UZ/32
PA2816	25.4	36.7			220	1,750		KN/39	—	
PA2820	31.8	45.5			280	2,610				
PA2824	38.1	55.9			320	4,390	KD/39	—		
PA2832▲	50.8	75.0			430	7,900				

▲印は納期をご確認ください。

補強層

**1W**

1ワイヤブレード

**2W**

2ワイヤブレード

**4S**

4ワイヤスパイラル

補強層

**6S**

6ワイヤスパイラル

外装保護部品



合成樹脂製“ブラマー”はホースを外傷より保護するものです
























7

油圧関係

## 7. 油圧ホース口金具タイプ一覧

**BRIDGESTONE**


R	C	F	G	CR9
管用テーパ雄ねじ	管用平行雌ねじ (雄30°シート)	管用平行雌ねじ (雌30°シート)	管用平行雌ねじ (雌30°シート)	管用平行雌ねじ90° (雄30°シート)
 管用テーパ雄ねじ	 管用平行雌ねじ(雄30°シート)	 管用平行雌ねじ(雌30°シート)	 管用平行雌ねじ	 管用平行雌ねじ90°(雄30°シート) CR4(45°)、CR6(60°)などの ベンドタイプもあります。
S・H	K	Q2 Q2C7	F2	F4
SAEフランジ S:スタンダード(Code61) H:ハイプレッシャー(Code62)	角フランジ JIS SHA [JIS20.5MPa用]	ユニファイ雌ねじ (フラットフェイス)	ユニファイ雌ねじ (雌37°シート)	メートル雌ねじ (雌30°シート)
 フランジタイプ(SAEスタンダード用)  フランジタイプ(SAEハイプレッシャー用) SR4(45°)、HR4(45°)などの ベンドタイプもあります。	 適用ボルト穴径  JIS B 2201 20.5MPa用フランジ K1(JIS SHB)、K2(JIS SSA)、 K3(JIS SSB)、K4(JIS LSA) タイプもあります。	 ユニファイ雌ねじ (Q2)  ショートタイプ(Q2C7) Q2R4(45°)、Q2R9(90°) などのベンドタイプもあります。	 ユニファイ雌ねじ(雌37°シート) F2R4(45°)、F2R9(90°) などのベンドタイプもあります。	 メートル雌ねじ(雌30°シート) F4R4(45°)、F4R9(90°) などのベンドタイプもあります。
●上記の他に次の様なタイプもありますが標準外扱いとなりますので別途お問い合わせ下さい。				
R1	J2	A1	C1	D
アメリカ管用 テーパ雄ねじ	ユニファイ 雌ねじ(雌37°シート)	ユニファイ 雌ねじ・Oリングシール	アメリカ管用平行雌ねじ (雌30°シート)	管用テーパ雌ねじ
 NPTF	 ユニファイ雌ねじ	 ユニファイ雌ねじ Oリング溝	 NPSM X Y(6角材用) 90° ペイントスプレー用	 Fc
F3	J3	CE9	MQ4	MQ5
ユニファイ雌ねじ (雌45°シート面)	ユニファイ雌ねじ (雌45°シート)	管用平行雌ねじ90°	DINメートル雌ねじ (雄12°シート面 Oリング溝付)	DINメートル雌ねじ (雄12°シート面 Oリング溝付)
 ユニファイ雌ねじ	 ユニファイ雌ねじ	 90°	 M X Y 12° ISO8434-1 heavy Series MQ4R4(45°)、MQ4R9(90°) などのベンドタイプもあります。	 M X Y 12° ISO8434-1 light Series MQ5R4(45°)、MQ5R9(90°) などのベンドタイプもあります。





## 7. 油圧ホース口金具 - 1 -


**BRIDGESTONE**


UB・UZ シリーズ


R		商品コードNo.	ねじR	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04R	1/4	17	13	50	50
		UB06R	3/8	19	15	58	85
		UB08R	1/2	22	18	64	125
		UZ08R	1/2	22	18	64	125
		UB1012R	3/4	30	20	78	220
		UB12R	3/4	30	20	85	285
		UB16R	1	36	22	93	430
		UZ20R	1 1/4	46	25.2	122	865

F		商品コードNo.	ねじG	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04F	1/4	19	17	56	70
		UB06F	3/8	22	19	62	100
		UB08F	1/2	27	22	67	145
		UZ08F	1/2	27	22	67	145
		UB1012F	3/4	36	30	83	290
		UB12F	3/4	36	30	91	360
		UB16F	1	41	36	99	515
		UZ20F	1 1/4	50	46	128	965

C		商品コードNo.	ねじG	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04C	1/4	19	17	56	70
		UB06C	3/8	22	19	62	105
		UB08C	1/2	27	22	67	150
		UZ08C	1/2	27	22	67	150
		UB1012C	3/4	36	30	83	295
		UB1008CH27	1/2	27	27	77	210
		UB12C	3/4	36	30	91	365
		UB16C	1	41	36	99	520
UZ20C	1 1/4	50	46	128	980		

CR4		商品コードNo.	ねじG	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04CR4	1/4	19	24	77	75
		UB06CR4	3/8	22	26	87	125
		UB08CR4	1/2	27	22	120	210
		UZ08CR4	1/2	27	22	112	210
		UB1012CR4	3/4	36	29	101	345
		UB12CR4	3/4	36	29	112	415
		UB16CR4	1	41	33	131	640
		UZ20CR4	1 1/4	50	37.9	160	1,205

CR6		商品コードNo.	ねじG	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04CR6N16	1/4	19	16	67	80
		UB06CR6N27	3/8	22	27	84	120

CR9		商品コードNo.	ねじG	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04CR9	1/4	19	24	60	75
		UB06CR9	3/8	22	38	67	125
		UB08CR9	1/2	27	46	94	210
		UZ08CR9	1/2	27	46	86	210
		UB1012CR9	3/4	36	60	95	380
		UB12CR9	3/4	36	60	102	445
		UB16CR9	1	41	70	120	705
		UZ20CR9	1 1/4	50	80	148	1,325

標準品:材質/SS・SC相当鋼 表面処理/亜鉛メッキ・クロメート処理



7

油圧関係

## 7. 油圧ホース口金具 - 2 -

**BRIDGESTONE**

G	<p>実用平行雄ねじ</p>	商品コードNo.	ねじR	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04G	1/4	17	13	50	50
		UB06G	3/8	19	15	58	85
		UB08G	1/2	22	18	64	120
		UZ08G	1/2	22	18	64	120
		UB1012G	3/4	30	20	78	215
		UB12G	3/4	30	20	85	280
		UB16G	1	36	22	93	425
		UZ20G	1 1/4	46	25.2	122	860

F4	<p>メートル雄ねじ (雄30°シート)</p>	商品コードNo.	ねじメートルM	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04F4	M14×1.5	19	17	57	70
		UB06F4U24	M18×1.5	24	19	64	110
		UB06F4	M18×1.5	22	19	64	100
		UB08F4	M22×1.5	27	22	70	150
		UZ08F4	M22×1.5	27	22	70	150
		UB10F4	M24×1.5	32	30	84	270
		UB12F4	M30×1.5	36	30	95	355
		UB16F4	M33×1.5	41	41	106	545
UZ20F4	M36×1.5	50	46	130	800		

F2	<p>ユニファイ雄ねじ (雄37°シート)</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04F2	7/16-20	19	17	55	65
		UB06F2	9/16-18	22	19	62	105
		UB0608F2	3/4-16	27	22	65	140
		UB08F2	3/4-16	27	22	67	160
		UB0810F2	7/8-14	27	22	69	145
		UZ08F2	3/4-16	27	22	67	160
		UZ0810F2	7/8-14	27	22	69	145
		UB10F2	7/8-14	32	30	81	270
		UB1012F2	1 1/16-12	36	30	83	300
		UB12F2	1 1/8-12	36	30	91	360
		UB16F2	1 5/16-12	41	36	98	510
		UZ20F2	1 5/8-12	50	46	128	965

F2R4	<p>ユニファイ雄ねじ45°バンド (雄37°シート)</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04F2R422	7/16-20	19	13.7	77	70
		UB06F2R437	9/16-18	22	24.9	92	130
		UB08F2R4N18	3/4-16	27	18	108	200
		UB08F2R4N23	3/4-16	22	23.9	114	200
		UZ08F2R4N18	3/4-16	27	18	108	200
		UZ08F2R4N23	3/4-16	22	23.9	114	200
		UZ20F2R4N38	1 5/8-12	50.8	38.2	199	1,380

F2R9	<p>ユニファイ雄ねじ90°バンド (雄37°シート)</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04F2R9N25	7/16-20	19	25	66	75
		UB06F2R914	9/16-18	22	30	88	125
		UB08F2R9N39	3/4-16	27	39.2	94	160
		UZ08F2R9N39	3/4-16	27	39.2	94	160
		UZ08F2R9N50	3/4-16	27	39	89	215
		UZ20F2R9N78	1 5/8-12	50.8	78	175	1,420

標準品: 材質/SS・SC相当鋼 表面処理/亜鉛メッキ・クロメート処理

## 7. 油圧ホース口金具 - 3 -

**BRIDGESTONE**

Q	<p>セーフティホール付き</p>	商品コードNo.	ねじG	Y mm	A mm	(L) mm	概略重量 g
		UB08Q	1/2	27	11	67	170

Q2	<p>フラットフェイス</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04Q2	9/16-18	19	17	57	75
UB06Q2	11/16-16	22	19	63	115		
UB08Q2	13/16-16	27	22	67	165		
UZ08Q2	13/16-16	27	22	67	165		
UB10Q2	1-14	32	30	82	285		
UB10Q2H27	1-14	32	27	80	265		
UB1012Q2	1 3/16-12	36	30	82	305		
UB12Q2	1 3/16-12	36	30	90	375		
UB16Q2	1 7/16-12	41	36	101	560		
UZ20Q2	1 11/16-12	50	46	125	1,060		
UB20Q2	1 11/16-12	50	50	131	1,360		

Q2C7	<p>ショートタイプフラットフェイス</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	Y mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04Q2C7	9/16-18	19	17	57	70
UB06Q2C7	11/16-16	22	19	63	105		
UB08Q2C7	13/16-16	27	22	67	155		
UZ08Q2C7	13/16-16	27	22	67	155		
UB10Q2H27C7	1-14	32	27	82	255		

Q2R4	<p>ユニファイ雄ねじ45°バンドフラットフェイス</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04Q2R4	9/16-18	19	11	73	75
UB06Q2R4	11/16-16	22	21	89	140		
UB08Q2R4	13/16-16	27	22	79	175		
UZ08Q2R4N22	13/16-16	27	22	79	175		
UB10Q2R4N26	1-14	32	26	11	300		
UB1012Q2R408	1 3/16-12	36	26	106	325		
UB12Q2R4	1 3/16-12	36	26	106	390		
UB16Q2R4	1 7/16-12	41	30	128	605		
UB20Q2R4N40	1 11/16-12	50	40	158	1,040		
UZ20Q2R4	1 11/16-12	50	40	158	1,210		

Q2R9	<p>ユニファイ雄ねじ90°バンドフラットフェイス</p>	商品コードNo.	ねじユニファイ UNF-2B	X mm	H mm	(L) mm	概略重量 g
		UZ04Q2R9	9/16-18	19	23	60	80
UB06Q2R9	11/16-16	22	38	67	140		
UB08Q2R9	13/16-16	27	43	75	195		
UZ08Q2R9	13/16-16	27	43	75	195		
UB10Q2R9	1-14	32	55	96	330		
UB1012Q2R9N58	1 3/16-12	36	58	94	365		
UB12Q2R9	1 3/16-12	36	58	99	425		
UB16Q2R9	1 7/16-12	41	67	120	670		
UB20Q2R9N100	1 11/16-12	50	100	153	1,100		
UZ20Q2R9	1 11/16-12	50	74	153	1,330		

標準品：材質/SS・SC相当鋼 表面処理/亜鉛メッキ・クロメート処理





7

油圧関係


## 8. PTOアダプター, スプラインシャフト

### PTO アダプター




	品番	F/メス(スプライン)	M/オス(スプライン)	Amm	Bmm	備考
①	P. 254L	1-3/8 (6)	1-3/8 (21)	140	95	クイックリリース
②	P. 751B	1-3/8 (6)	1-3/8 (6)	150	117	ホルト
③	P. 752P	1-3/8 (6)	1-3/8 (21)	150	117	クイックリリース
④	S. 15901	1-3/8 (6)	1-3/8 (6)	155	113	クイックリリース
⑤	P. 248L	1-3/8 (6)	1-3/8 (6)	220	165	クイックリリース

### スプライン シャフト




品番	A (スプライン)	Bmm	Cmm	Dmm	Eφ
S. 15944 (P2479)	1-3/8 (6)	300	75	38	35

### スプライン シャフト




品番	A (スプライン)	Bmm	Cmm	Dmm	Eφ
S. 283 (P262)	1-3/8 (6)	254	-	-	35

### スプライン シャフト




品番	A (スプライン)	Bmm	C (スプライン)	Eφ
S. 279 (P257)	1-3/8 (6)	229	1-3/8 (6)	35
S. 15952	1-3/8 (6)	300	1-3/8 (6)	35

### スプライン シャフト



品番	スプライン	Amm
P. 4254H	1-3/8(21)	130


### PTO ハブ



品番	スプライン	Amm	Bmm	穴φ
P. 4254H	1-3/8(6)	130	115	14

## 8. PTOスプライン カップリング

スプライン カップリング



品番	A: スプライン	B: φ	L: 全長	備考
S. 287 (P612)	1-3/8 (6)	45	95	

スプライン カップリング



品番	A: スプライン	B: φ	L: 全長	備考
S. 15731 (P613)	1-3/8 (21)	45	95	JD Z31218

スプライン カップリング



品番	A: スプライン	B: φ	L: 全長	備考
S. 74846	1-3/8 (6)	51	112	MF3000, 6100 シリーズ 3380056M2

スプライン カップリング



品番	A: スプライン	B: φ	L: 全長	備考
S. 43652	1-3/8 (6)	50	112	MF 5400, 6400 シリーズ 3380056M4

スプライン カップリング



品番	A: スプライン	B: φ	L: 全長	備考
S. 74847	1-3/8 (6)	50	120	MF200, 600 シリーズ 1683341M2

スプライン カップリング




品番	A: スプライン	B: φ	L: 全長	備考
S. 74848	1-1/8 (6)	51	112	MF3000, 6100 シリーズ 3384857M2




## 8. PTOスプライン サイズ一覧表


1 1/8" Z6




1 3/8" Z6




1 3/8" Z21




1 3/4" Z20



1 3/4" Z6



8 x 32 x 38



## 9. PTO ドライブシャフト & パーツ



**BONDILO & PAVESI**

**WALTERSCHEID**

他




作業前の点検・準備はお済みですか？

**PTOジョイントAssy**



**PTOジョイントパーツ**




## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 1 -

### W2000

ジャーマン タイプ

スパイダーキット




品番	620-019
規格	19.00.00

エンドヨーク(Q.R)



品番	420-019138
規格	19.10.00
スプライン	1 3/8 (6)

エンドヨーク (スペルキー)



品番	420-019322
規格	19.13.15
Dφ x N	22 x 6

クイック リリーズ ピン




品番	13007121
規格	339106



品番	13007138
規格	339107

インナー・アウター チューブ



		インナーヨーク	アウターヨーク
品番	1m	720230-1	720303-1
	3m	720230-3	720303-3
規格		75.06.15	75.12.15

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウター



		① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番		420-019223	420-019230
規格		19.11.00	19.12.00

シングルジョイント(組付品)



インナーヨーク仕様

品番	520-19001
規格	00a
スプライン	1 3/8 (6)

アウターヨーク仕様

品番	520-19002
規格	0a
スプライン	1 3/8 (6)

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
00a/0a	960-0105	1010	901-1000-101
		1360	300-1136

ロールピン



品番	サイズ
P8-50	8 x 50mm




# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 2 -

## W2100 (1-2)

ジャーマン タイプ

スパイダーキット



品番	403
規格	10.01.04

エンドヨーク(Q.R)



品番	19-1
規格	10.10.00
スプライン	1-3/8 (6)

エンドヨーク(Q.C)



クイックカプラー

品番	101-7106
規格	
スプライン	1-3/8 (6)

エンドヨーク (スペルキー)



品番	規格	Dφ	N mm
22-1	10.22.27	20	6
22-3	10.22.31	25	8

エンドヨーク(Q.R)



品番	19-2
備考	102-7121
スプライン	1-3/8 (21)

クイックリリースピン




品番	規格
13007138	339107

ロールピン



品番	サイズ/mm
P8-50	8×50

インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720230-1	720303-1
	3m	720230-3	720303-3
チューブ		00a	0a
規格		75.06.15	75.12.15

		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720344-1	720413-1
	3m	720344-3	720413-3
チューブ		0v	1
規格		75.11.16	75.15.16

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウターヨーク



		① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番		20	21
規格		10.48.00	10.49.00
チューブ		00a	0a

		① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番		420-010234	421-010241
規格		10.40.00	10.41.00
チューブ		0v	1



9 P T O ジ ョ イ ン ト

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 3 -

### W2100 (2-2)

ジャーマン タイプ

オーバーラング クラッチ



品番	93-02
規格	56.147.40
スプライン	1-3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ



品番	8P-02	16P-02
規格	-	55.288.03
スプライン	1-3/8 (6)	
Nm	300	600

シングルジョイント(組付品)



インナーヨーク仕様

品番	19.1-20
規格	00a
スプライン	1-3/8 (6)

アウターヨーク仕様

品番	19.1-21
規格	0a
スプライン	1-3/8 (6)

安全カバーASSY & ベアリングキット




チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
00a/0a	960-0105	1010	901-1000-101
00a/0a	960-0105	1360	300-1136
0v/1	961-0251	1010	901-2500-101
0v/1	961-0251	1360	901-2500-136

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
00a/0a	860	910-01575 (1600-7102-086)

ドライブシャフト アッセンブリー  
(オーバーラングクラッチ付)



チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番
00a/0a	860	910-02126 (1630-7100-086)

ドライブシャフト アッセンブリー  
(トルクリミッター付)



チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番	Nm
00a/0a	860	910-02127 (1620-7100-086 02)	600




# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 4 -

## W2200 (1-2)

ジャーマン タイプ

スパイダーキット



品番	840
規格	20.00.00

エンドヨーク(Q.R)



品番	25-1
規格	20.10.00
スプライン	1-3/8 (6)

エンドヨーク(Q.C)




品番	101-8206
スプライン	1-3/8 (6)

エンドヨーク(Q.R)



品番	102-8221
スプライン	1-3/8 (21)

エンドヨーク (スペルキー)



	品番	規格	Dφ	N mm
①	28-2	20.15.16	22	6
②	25-6	21.10.04	30	8
②	400-220430	20.34.108	35	10

シングルジョイント (組付品)





インナーヨーク仕様

品番	1-33
規格	25-1-33
スプライン	1-3/8 (6)


アウターヨーク仕様

品番	1-34
規格	25-1-34
スプライン	1-3/8 (6)

インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720230-1	720303-1
	3m	720230-3	720303-3
チューブ		00a	0a
規格		75.06.15	75.12.15



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720344-1	720413-1
	3m	720344-3	720413-3
チューブ		0v	1
規格		75.11.16	75.15.16

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウターヨーク



		① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	420-020223	420-020230	
規格	20.32.00	20.33.00	
チューブ	00a	0a	

		① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	33	34	
規格	20.11.00	20.12.00	
チューブ	0v	1	

クイックリリースピン



品番	13007138
規格	339107

ロールピン



品番	P10-65
サイズ/mm	10×65



9 POSITION JOINT

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 5 -

### W2200 (2-2)

ジャーマン タイプ

シェアーボルト クラッチ



品番	T-03
規格	57.106.12(K61)
Nm	850

オーバーランニング クラッチ



キータイプ

品番	93-03
規格	56.140.40 F5/1R
スプライン	1-3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ



品番	規格	Nm	スプライン
16P-03	K32	600	1-3/8 (6)
24P-03	K33	900	

シングルジョイント(組付品)



インナーヨーク仕様

品番	1-33
規格	25-1-33
スプライン	1-3/8 (6)

アウターヨーク仕様

品番	1-34
規格	25-1-34
スプライン	1-3/8 (6)

安全カバーASSY & ベアリングキット




チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
00a/0a	960-0105	1010	901-1000-101
		1360	901-1000-136
0v/1	961-0251	1010	901-2500-101

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
0v/1	860	1600-7202-086
	1010	1600-7202-101

ドライブシャフト アッセンブリー  
(オーバーランクラッチ付)



チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番
0v/1	860	1630-7200-086

ドライブシャフト アッセンブリー  
(トルクリミッター付)



チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番	Nm
0v/1	1010	1620-7200-10103	900




# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 6 -

## W2300 (1-2)

ジャーマン タイプ

スパイダーキット



品番	2140A
規格	21.00.00

エンドヨーク(Q.R)




品番	37-1	37-2
規格	21.10.00	21.19.00
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)

エンドヨーク(Q.C)



品番	101-8206
スプライン	1-3/8 (6)

エンドヨーク (スペルキー・丸穴・スペルキーボルト)



	品番	規格	Dφ	N mm
①	40-2	21.15.11	25	8
	40-3	21.30.07	30	8
	40-4	21.42.03	35	10
②	40-6	21.15.16	25	8
	40-7	21.30.03	30	10
	40-8	21.30.05	35	13
③	37-8	21.29.02	30	8
	37-9	21.18.02	35	10


インナー・アウター チューブ




0v 1



1b 2a



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 720344-1	720413-1
	3m 720344-3	720413-3
チューブ	0v	1
規格	75.11.16	75.15.16



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 720395-1	720484-1
	3m 720395-3	720484-3
チューブ	1b	2a
規格	75.25.15	75.35.15

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウター ヨーク



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	45	44
規格	21.11.00	21.12.00
チューブ	0v	1

	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	X-1000	X-1100
規格	21.22.100	21.22.101
チューブ	1b	2a



## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 7 -

### W2300 (2-2)

ジャーマン タイプ

オーバーランニング クラッチ



品番	93-05
規格	56.141.40
スプライン	1 3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ




品番	規格	Nm
16P-05	K32	600
24P-05	K33	900
55-184-03	K33	780
32P-05	K34	1200

シェアーボルト クラッチ



品番	T-05
規格	KB 61/20
Nm	1550
スプライン	1 3/8 (6)

フリクション クラッチ



品番	90-05
規格	56.100.08
Nm	900

シングルジョイント(組付品)



インナーヨーク仕様

品番	371-45
規格	0v
スプライン	1 3/8 (6)

アウターヨーク仕様

品番	371-44
規格	1
スプライン	1 3/8 (6)

クイックリリースピン



品番	13007138
規格	339107

ロールピン



品番	P10-65
サイズ/mm	10×65

安全カバーASSY & ベアリングキット




チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
0v/1	961-0251	1010	901-2500-101
		1360	901-2500-136
1b/2a	961-3525	1010	901-3500-101
		1360	901-3500-136
		2010	901-3500-201

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
0v/1	860	1600-7402-086
	1010	1600-7402-101
1b/2a	1010	1601-7402-101

ドライブシャフト アッセンブリー  
(オーバーランクラッチ付)



チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番
0v/1	1010	1630-7400-101
1b/2a	1010	1633-7400-101

ドライブシャフト アッセンブリー  
(トルクリミッター付)




チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番	Nm
0v/1	1010	1620-7400-10103	900
0v/1	1010	1621-7400-10104	1200

# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 8 -

## W2400 (1-4)

### ジャーマン タイプ

スパイダーキット



品番	2224
規格	35.00.00

エンドヨーク(Q.R)




	品番	X-351	X-354
①	規格	35.10.00	35.10.02
②	スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)

エンドヨーク(Q.C)



品番	101-7606
スプライン	1 3/8 (6)

エンドヨーク (スペルキー・丸穴・スペルキーボルト)



品番	86-5	86-6	X359-2
規格	35.24.12	35.24.10	35.18.06
Dφ	35	40	35
N mm	10	12	10

エンドヨーク(Q.R)



ピン タイプ

品番	X-355
スプライン	1 3/4 (6)



ボルト タイプ

品番	X-358
スプライン	1 3/4 (6)




ピン タイプ


品番	X-355-2
スプライン	1 3/4 (20)



インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720395-1	720484-1
	3m	720395-3	720484-3
チューブ		1b	2a
規格		75.25.15	75.35.15



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720510-1	720614-1
	3m	720510-3	720614-3
チューブ		s4	s5
規格		75.44.18	75.45.18

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

クイックリリースピン



品番	13007138
規格	339107

ロールピン



品番	P10-85
サイズ	8×50

インナー・アウターヨーク



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	X-352	X-353
規格	35.13.00	35.14.00
チューブ	1b	2a



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	X-352E	X-353E
規格	35.13.100	35.14.100
チューブ	s4	s5



## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 9 -

### W2400 (2-4)

ジャーマン タイプ

オーバーランニング クラッチ



品番	93-35
規格	F5/1R
備考	56.144.40
スプライン	1-3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ



品番	24P-35	32P-35	40P-35
規格	K33	K34	K35
備考	55.576.03	55.535.03	55.648.03
スプライン	1-3/8 (6)		
Nm	900	1200	1500

シングルジョイント(組付品)



インナーヨーク

品番	X351-X352
規格	1b
スプライン	1-3/8 (6)

インナーヨーク

品番	X351-X352E
規格	s4
スプライン	1-3/8 (6)



アウターヨーク

品番	X351-X353
規格	2a
スプライン	1-3/8 (6)

アウターヨーク

品番	X351-X353E
規格	s5
スプライン	1-3/8 (6)

フリクション ディスク クラッチ



品番 (規格)	531-0013 + 541-0350006138
スプライン	1-3/8 (6)
トルク Nm	1300

品番	52-35	90D35
規格	K90/2	K90/4
スプライン	1-3/8 (6)	1-3/8 (6)
Nm	1200	1500

フリクション & オーバーラン クラッチ



品番 (規格)	818-7606 + 531-0513	818-7606 + 531-0520
スプライン	1-3/8 (6)	1-3/8 (6)
取付	ボルトクランプ	ボルトクランプ
Nm	1300	2000

シェアーボルト クラッチ

品番	T-35
規格	KB61/20 160
ボルト	T8.8xM10x65
Nm	2410



品番 (規格)	818-6821 + 531-0513	818-6821 + 531-0520
スプライン	1-3/8 (21)	1-3/8 (21)
取付	ボルトクランプ	ボルトクランプ
Nm	1300	2000

安全カバーASSY & ベアリングキット




チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1b/2a s4/s5	961-3525	1010	901-3500-101
		1360	901-3500-136
		2010	901-3500-201

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
1b/2a	1010	1600-7602-101
	1210	1600-7602-121
s4/s5	1010	1601-7602-101
	1210	1601-7602-121

ドライブシャフト アッセンブリー  
(オーバーランクラッチ付)



チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番
1b/2a	1010	1630-7600-101

ドライブシャフト アッセンブリー  
(フリクションクラッチ付)




チューブ規格	A / mm	アッセンブリー品番	Nm
1b/2a	1010	1620-7600-10105	1500

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 10 -

### W2400 (3-4) ジャーマン タイプ


フリクションクラッチ スーパーパーツ



※口印のみ在庫あり

Fig	品番	品名	備考 1	備考 2	
3	56-64-12	ハブ	1 3/8 (6)		
4	56-73-08	フリクションディスク	$\phi 91 \times \phi 150 \times 3$		
5	56-66-02	ドライブプレート			
6	56-67-01	ドライブプレート			
7	56-66-19	スラストプレート			
8	66-09-02	スプリング	イエロー		
8	66-09-00	スプリング	ホワイト		
8	66-10-00	スプリング	レッド		
10	1136059	スライドカラー セット	※16.20.16	バックアップリング	-
			※3300	スプリング	※66.01.46
			※3700	ボール	※64.01.02
			※3200	カラー	※65.03.05
			※3100	バックアップリング	※16.20.14
			※3000	スナップリング	※62.07.00

### 主なフリクションクラッチライニングの種類



タイプ	OD mm	ID mm	品番
K94/0	83	56	56.73.17
K94/1	90	56	56.73.13
Comer F02	120	68	F02-014-019
Bypy FV22	124	67	247006151R08
Bypy FF1	140	85	247000054
Bypy FV32-34	141	77	247006251R08
Comer F12	142	77.5	F12-015-019
K92,K90../4	150	91	56.73.08

タイプ	OD mm	ID mm	品番
Comer F22/42	152	90	F42-019-018
FK92	153	97	56.73.16
K96,96/4	157	100	56.73.12
96/4 sintered	157	100	56.73.102
Bypy FF2	160	97	247000061
Bypy FV42-44	162	85	24700635R08
K93	170	102	56.73.15
EK97/4	187	120	56.73.11



## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 11 -

### W2400 (4-4) ジャーマン タイプ

ラジアルピン クラッチ スペアーパーツ




Fig	品番	品名	備考 1	備考 2	
3	1341951	リペアーキット	カム	※3900	※55.01.03
			アウトースプリング	※3800G	※66.01.04
			インナースプリング	※3800P	※66.01.05
4	3900	カム	55.01.03		
5	3800G	アウトースプリング	66.01.04		
6	3800P	インナースプリング	66.01.05		
7	3600	シーリングリング	55.17.12		
8	3500	リング	55.15.10		
9	3400	スナップスプリング	62.15.10		
11	1136059	スライドカラー	※3300	スプリング	※66.01.46
			※3700	ホール	※64.01.02
			※3200	カラー	※65.03.05
			※3100	バックアップリング	※16.20.14
			※3000	スナップリング	※62.07.00




# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 12 -

## W2500 (1-2)

### ジャーマン タイプ

スパイダーキット



品番	2226
規格	36.00.00

エンドヨーク(Q.R)




	品番	X-363	X-364
①	規格	36.10.00	36.10.02
②	スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)

エンドヨーク(Q.C)



品番	101-7906
スプライン	1 3/8 (6)

エンドヨーク (スペルキー・丸穴・スペルキーボルト)



品番	83-5	83-7	X369-2
規格	36.24.108	36.24.02	36.18.08
Dφ	40	45	40
N mm	12	14	12

エンドヨーク(Q.R)



ピンタイプ

品番	X-365
スプライン	1 3/4 (6)



ボルトタイプ

品番	X-368
スプライン	1 3/4 (6)



ピンタイプ

品番	X-365-2
スプライン	1 3/4 (20)




ボルトタイプ


品番	X-368-2
スプライン	1 3/4 (20)



インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720395-1	720484-1
	3m	720395-3	720484-3
チューブ		1b	2a
規格		75.25.15	75.35.15




		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720510-1	720614-1
	3m	720510-3	720614-3
チューブ		s4	s5
規格		75.44.18	75.45.18

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウター ヨーク



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	X-361	X-362
規格	36.13.00	36.14.00
チューブ	1b	2a



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	X-361E	X-362E
規格	36.13.100	36.14.100
チューブ	s4	s5



9 POSITION

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 13 -

### W2500 (2-2)

ジャーマン タイプ

シングルジョイント(組付品)



レモンチューブ  
タイプ



インナーヨーク仕様

品番	X363-X361
規格	1b
スプライン	1-3/8 (6)

アウトターヨーク仕様

品番	X363-X362
規格	2a
スプライン	1-3/8 (6)

シェアーボルト クラッチ



品番	580-7906-21
規格	KB61/20 160
スプライン	1-3/8 (6)
ボルト	T8.8xM10x65
Nm	2500

クイックリリース ピン



品番	13007138
規格	339107

ロールピン



品番	P10-90
サイズ	10×90



星型チューブ  
タイプ



インナーヨーク仕様

品番	X363-X361E
規格	s4
スプライン	1-3/8 (6)

アウトターヨーク仕様

品番	X363-X362E
規格	s5
スプライン	1-3/8 (6)

オーバーランニング クラッチ



キータイプ

品番	94-36
規格	F5/1R
備考	56.104.40
スプライン	1-3/8 (6)

品番	
規格	s4
スプライン	1-3/4 (20)



品番	
規格	s5
スプライン	1-3/4 (20)

フリクション ディスク クラッチ



品番	90D-36
規格	K90/4
スプライン	1-3/8 (6)
Nm	1500

品番	
規格	K90/4
スプライン	1-3/4 (20)
Nm	1500

安全カバーASSY & ベアリングキット




チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1b/2a s4/s5	961-3525	1010	901-3500-101
		1360	901-3500-121
		2010	901-3500-201

ドライブシャフト アッセンブリー



チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
1b/2a	1010	1601-7902-101
	1210	1601-7902-121
s4/s5	1010	1600-7902-101
	1210	1600-7902-121
	2010	1600-7902-201

ドライブシャフト アッセンブリー  
(フリクションクラッチ付)




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番	Nm
s4/s5	1010	1610-7953-10105	1500

# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 14 -

## W2600

### ジャーマン タイプ

#### スパイダーキット



品番	200-7004
規格	26.00.00

#### エンドヨーク(Q.R)



品番	① 102-7006	② 102-7021	③ 101-7006	④ 102-7020	⑤ 807-7028
規格	26.10.00	26.10.02	-	26.18.02	-
スプライン	1-3/8 (6)	1-3/8 (21)	1-3/8 (6)	1-3/4 (20)	1-3/4 (6)

#### インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ*	アウターチューブ*
品番	1m	720510-1	720614-1
	3m	720510-3	720614-3
チューブ		s4	s5
規格		75.44.18	75.45.18

		インナーチューブ*	アウターチューブ*
品番	1m	6306106-1	6307105-1
	3m	6306106-3	6307105-3
チューブ		s5	s6
規格		75.45.00	75.46.45

\*チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

#### インナー・アウター ヨーク



① インナーヨーク ② アウターヨーク

品番	300-7051	-
規格	26.13.100	26.14.100
チューブ	s4	s5



① インナーヨーク ② アウターヨーク

品番	300-7061	300-7071
規格	26.13.00	26.14.00
チューブ	s5H	s6

#### 安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
s4/s5	961-3525	1010	901-3500-101
		1360	901-3500-136
s5/s6	961-4535	1010	901-4500-101
		1360	901-4500-136

#### ドライブシャフト アッセンブリー



チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
s5H/s6	1210	1600-7000-121
s5H/s6	2010	1600-7000-201

#### クイックリリースピン



品番	13007138
規格	339107

#### ロールピン



品番	P13-100
サイズ	13×100




## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 15 -

### W220

ジャーマン 旧タイプ

スパイダーキット




品番	2200A
規格	22.00.00

エンドヨーク(Q.R)





品番	70-1
規格	20.10.00
スプライン	1 3/8 (6)

エンドヨーク (スペルキー・丸穴・スペルキーボルト)





品番	① 73-2	① 73-3	② 73-7
規格	22.12.04	22.22.02	22.21.02
Dφ	30	35	35
N mm	8	10	13

インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720395-1	720484-1
	3m	720395-3	720484-3
チューブ		1b	2a
規格		75.25.15	75.35.15



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	720510-1	720614-1
	3m	720510-3	720614-3
チューブ		s4	s5
規格		75.44.18	75.45.18

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウター ヨーク



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	77	78
規格	22.11.00	22.12.00
チューブ	1b	2a



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	420-022251	420-012261
規格	21.11.01	22.30.00
チューブ	s4	s5

オーバーラニング クラッチ



カムタイプ

品番	56-110-02
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ



品番	24P-07	32P-07
規格	56.188.03	55.192.03
スプライン	1 3/8 (6)	
Nm	780	1040

クイックリリースピン



品番	13007121
規格	339106

ロールピン



品番	P10-80
サイズ/mm	10×80




# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 16 -

**W I**

ジャーマン 旧タイプ

スパイダーキット



品番	406
規格	11.03.00

エンドヨーク(Q.R)



クイックカプラー

品番	X-300	101-8306	102-8321
規格	11.10.00	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)

エンドヨーク  
(スペルキー・丸穴)




品番	18-6
規格	11.21.31
Dφ	25
N mm	8

インナー・アウター チューブ



0v 1



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 720344-1	720413-1
	3m 720344-3	720413-3
チューブ	0v	1
規格	75.11.16	75.15.16

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウター ヨーク



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	X-100	X-200
規格	11.38.00	11.39.00
チューブ	1b	2a

クイックリリース ピン



品番	13007121
規格	339106

ロールピン



品番	P10-65
サイズ	10×65




9 P T O ジ ョ イ ン ト

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 17 -

### W II

ジャーマン 旧タイプ

スパイダーキット



\* 内スナップリング

品番	620-012
規格	12.00.00

エンドヨーク(Q.R)



品番	420-012138
規格	12.10.00
スプライン	1 3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ



品番	55-116-03	55-120-03
規格	K33	K34
スプライン	1 3/8 (6)	
Nm	780	1200

クイックリリースピン





品番	13007121
規格	339106

ロールピン





品番	P10-80
サイズ	10×80

インナー・アウター チューブ



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 720395-1	720484-1
	3m 720395-3	720484-3
チューブ	1b	2a
規格	75.25.15	75.35.15



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 720510-1	720614-1
	3m 720510-3	720614-3
チューブ	s4	s5
規格	75.44.18	75.45.18

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

インナー・アウター ヨーク



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	420-012239	420-012248
規格	12.38.00	12.39.00
チューブ	1b	2a



	① インナーヨーク	② アウターヨーク
品番	420-012251	420-012261
規格	12.38.02	12.30.00
チューブ	s4	s5



# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 18 -

## W2300, 2400, 2500 ジャーマン タイプ


シングル ジョイント(組付品) 一覧

インナーヨーク仕様				アウターヨーク仕様		
シリーズ	チューブヨークサイズ	品番	エンドヨーク	チューブヨークサイズ	品番	エンドヨーク
W 2100	 00a	19.1-20		 0a	19.1-21	
W 2200	 0v	25.1-33		 1	25.1-34	
W 2300	 0v	37.1-45 (21.10.00 + 21.11.00)		 1	37.1-44 (21.10.00 + 21.12.00)	
W 2400	 1b	X351-X352 (35.10.00 + 35.13.00)	 1 3/8 (6)	 2a	X351-X353 (35.10.00 + 35.14.00)	 1 3/8 (6)
	 s4	X351-X352E (35.10.00 + 35.13.100)		 s5	X351-X353E (35.10.00 + 35.14.100)	
W 2500	 1b	X363-X361 (36.10.00 + 35.13.00)		 2a	X363-X362 (36.10.00 + 35.14.00)	
	 s4	X363-X361E (36.10.00 + 35.13.100)		 s5	X363-X362E (36.10.00 + 35.14.100)	

PTOジョイント インナーチューブ  
(コーティングチューブ)




レモン型 中 / インナー



品番	721-344-100
全長 / mm	1000

レモン型 大 / インナー













品番	721-395-100
全長 / mm	1000



9 PTOジョイント

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 19 -

### チューブ / レモン & 星型タイプ 一覧 (GERMAN タイプ)

インナーチューブ(レモン型)			アウターチューブ(レモン型)		
チューブサイズ	1m : 品番	3m : 品番	チューブサイズ	1m : 品番	3m : 品番
	720-230-1 00a (75.06.15)	720-230-3 00a (75.06.00)		720-303-1 0a (75.12.15)	720-303-3 0a (75.12.00)
	720-344-1 0v (75.11.16)	720-344-3 0v (75.11.00)		720-413-1 1 (75.15.16)	720-413-3 1 (75.15.00)
	720-395-1 1b (75.25.15)	720-395-3 1b (75.25.00)		720-484-1 2a (75.35.15)	720-484-3 2a (75.35.00)
	720-510-1 s4 (75.44.18)	720-510-3 s4 (75.44.00)		720-614-1 s5 (75.45.18)	720-614-3 s5 (75.45.00)
	630-7105-1 s5H (75.45.139)	630-7105-3 s5H (75.46.102)		630-6106-1 s6	630-6106-3 s6 (75.46.00)



## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 20 -

### ドライブシャフト カバー & アッセンブリー 一覧表 / ジャーマンタイプ

シリーズ	スパイダーキット				安全カバー			ドライブシャフト アッセンブリー			
	A	B	リング	品番	カバー品番	カバー全長	ヘアリング品番	アッセンブリー品番	全長		チューブ仕様
W 2000	18	47	外	620-019 (19.00.00)	901-1000-101	1010mm 1360mm	960-0105	-	860mm		00a/0a
					901-1000-136 (SC05, SD05)						
W 2100	22	55	外	403 (10.01.01)	901-1000-101	1010mm 1360mm	960-0105	910-01575	860mm		00a/0a
					901-2500-101 901-2500-136 (SC15, SD05)			-			
W 2200	24	61	外	840 (20.00.00)	901-1000-101	1010mm 1360mm	960-0105	-	-		00a/0a
					901-2500-101 901-2500-136 (SC15, SD05)						
W 2300	27	74.5	外	2140A (21.00.00)	901-2500-101	1010mm 1360mm	961-0251	1600-7402-086 1600-7402-101	860mm 1010mm		0v/1
					901-3500-101 901-3500-136 (SC25, SD25)			961-3525			1601-7402-101
W 2400	32	76	外	2224 (35.00.00)	901-3500-101	1010mm 1360mm	961-3525	1600-7602-101 1600-7602-121	1010mm 1210mm		1b/2a
					901-3500-101 901-3500-136 (SC25, SD25)			961-3525			1601-7602-101 1601-7602-121
W 2500	36	89	外	2226 (36.00.00)	901-3500-101	1010mm 1360mm	961-3525	★1601-7902-121	860mm 1210mm		1b/2a
					901-3500-101 901-3500-136 (SC25, SD25)			961-3525			1600-7902-101 1600-7902-121
W 2600	42	104	外	200-7004 (26.00.00)	901-3500-101	1010mm 1360mm	961-3525	-	1010mm 1210mm		s4/s5
					901-4500-101 901-4500-136 (SC35, SD35)						961-4535
W I	27	70	外	406 (11.03.00)	(SC15, SD05)						
W II	34	90	内	620-012 (12.00.00)	901-3500-101 901-3500-136 (SC25, SD25)	1010mm 1360mm	961-3525				
W 220	30	92	外	2200A (22.00.00)							
W240	35	107	外	2230 (24.01.00)							★在庫分にて終了




9

PT JOINT

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 21 -

### 丸穴ヨーク / ジャーマン タイプ

シリーズ	スパイダーキット				丸穴ヨーク		
	A	B	リング	品番	ロールピンタイプ	スヘルタイプ	クランプタイプ
					 	 	 
W 2000 (W200)	18	47	外	620-019 (19.00.00)			
W 2100	22	55	外	403 (10.01.01)	22-8 (10.22.11) 30 φ (ロールピン10mm)		
W 2200	24	61	外	840 (20.00.00)		28-2 (20.15.16) 20 φ (スヘル6mm) (タップ穴10mm)	25-7 (20.19.121) 25 φ (スヘル8mm)
							25-6 (20.10.04) 30 φ (スヘル8mm)
W 2300 (W210)	27	74.5	外	2140A (21.00.00)	40-6 (21.15.16) 25 φ (ロールピン8mm)	40-2 (21.15.11) 25 φ (スヘル8mm) (タップ穴12mm)	
					40-7 (21.30.03) 30 φ (ロールピン10mm)	40-3 (21.30.07) 30 φ (スヘル8mm) (タップ穴12mm)	37-8 (21.29.02) 30 φ (スヘル8mm)
					40-8 (21.30.05) 35 φ (ロールピン13mm)	40-4 (21.42.03) 35 φ (スヘル10mm) (タップ穴12mm)	37-9 (21.18.02) 35 φ (スヘル10mm)
W 2400	32	76	外	2224 (35.00.00)		86-5 (35.24.12) 35 φ (スヘル10mm) (タップ穴12mm)	X359-2 (35.18.06) 35 φ (スヘル10mm)
						86-6 (35.24.10) 40 φ (スヘル12mm) (タップ穴12mm)	
W 2500	36	89	外	2226 (36.00.00)			
W 2600	42	104	外	200-7004 (26.00.00)			
W I	27	70	外	406 (11.03.00)		11-22-29 22 φ (スヘル6mm) (タップ穴12mm)	
W II	34	90	内	621-012 (12.00.00)	11-23-15 35 φ (ロールピン13mm)		
W 220	30	92	外	2200A (22.00.00)	73-7 (22.21.02) 35 φ (ロールピン13mm)	73-2 (22.21.04) 30 φ (スヘル8mm) (タップ穴12mm)	
						73-3 (22.22.04) 35 φ (スヘル10mm) (タップ穴12mm)	
W240	35	106.5	外	2230 (24.01.00)			

# 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 22 -

広角CVジョイントパーツ / 80° 広角 (ジャーマン タイプ)




Fig	品名	80° W 2280		80° W 2380		80° W 2480		80° W 2580	
1	スパイダーキット		628-20006 (20.06.00)		621 (21.06.00)		635 (35.06.00)		636 (36.06.00)
2	ダブルヨーク	X 142mm	305-7200 (20.91.05)	X 155mm	623 (21.91.05)	X 165mm	624 (35.41.05)	X 180mm	625 (36.41.05)
		Y 86mm		Y 95mm		Y 104mm		Y 118mm	
3	インナーヨーク		428-020223 (20.32.810)		645 (21.11.810)		652 (35.13.10)		661E (36.13.104)
			301-7234 (20.11.810)		610 (21.42.810)		652E (35.13.109)		
4	インナーチューブ	1m	720-230-1 (75.06.15)		720-344-1 (75.11.16)		720-395-1 (75.25.15)		720-510-1 (75.44.18)
		3m	720-230-3 (75.06.00)		720-344-3 (75.11.00)		720-395-3 (75.25.00)		720-510-3 (75.44.00)
		1m	720-344-1 (75.11.16)		720-395-1 (75.25.15)		720-510-1 (75.44.18)	-	-
		3m	720-344-3 (75.11.00)		720-395-3 (75.25.00)		720-510-3 (75.44.00)	-	-
5	アウターヨーク		428-020230 (20.33.810)		644 (21.12.810)		653 (35.14.10)		662E (36.14.116)
			301-7241 (20.12.810)		611 (21.43.810)		653E (35.14.174)		
		1m	720-303-1 (75.12.15)		720-413-1 (75.15.16)		720-484-1 (75.35.15)		720-614-1 (75.45.18)
		3m	720-303-3 (75.12.00)		720-413-3 (75.15.00)		720-484-3 (75.35.00)		720-614-3 (75.55.00)
6	アウターチューブ	1m	720-413-1 (75.15.16)		720-484-1 (75.35.15)		720-614-1 (75.45.18)	-	-
		3m	720-413-3 (75.15.00)		720-484-3 (75.35.00)		720-614-3 (75.55.00)	-	-



9 P T O J O I N T

## 9. ドライブシャフトパーツ (GERMAN タイプ) - 23 -

広角CVジョイントパーツ / 80° 広角 (ジャーマン タイプ)




Fig	品名	80° W 2280		80° W 2380		80° W 2480		80° W 2580	
7	広角 エンドヨーク 1-3/8 (6)	109-8206 (20.10.810)		637 (21.10.810)		651 (35.10.10)		663 (36.10.10)	
		107-8206 (クイックカブラー)							
7	広角 エンドヨーク 1-3/4 (20) ボルト クランプ	-		-		-		666-1 / 1-3/8 (6)	
		-		-		-		666-2 / 1-3/8 (21)	
		-		-		-		666-3 / 1-3/4 (6)	
		-		-		-		666-1 / 1-3/4 (20)	
8	広角 CVジョイント ASSY (インナー仕様)	23.5 31	— (20.10.810/ 20.32.810)	34.5 40	637-645 (21.10.810/ 21.11.810)	39.5 49	651-652 (35.10.10/ 35.13.10)	37 51	663-661E (36.10.10/ 36.13.104)
		34.5 40	1551-7206-00 (20.10.810/ 20.11.810)	39.5 49	637-610	37 51	651-652E 35.10.10/ 35.13.109)		
9	広角 CVジョイント ASSY (アウター仕様)	30 39	— (20.10.810/ 20.33.810)	41.3 48	637-644 (21.10.810/ 21.12.810)	48 58	651-653 (35.10.10/ 35.14.10)	47 61	663-662E (36.10.10/ 36.14.116)
		41.3 48	1552-7206-00 (20.10.810/ 20.12.810)	48 58	637-611	47 61	651-653E (35.10.10/ 35.14.174)		



## 9. ドライブシャフトパーツ (GERMAN タイプ) - 24 -

広角ジョイントパーツ / 70° 広角 (ジャーマン タイプ)




Fig	品名	70° W 2270		70° W 2370		70° W 220	
1	スパイダーキット		840 (20.00.00)		2140A (21.00.00)		2200A (22.00.00)
2	エンドヨーク 1-3/8 (6)	X 70mm	427-020138 (20.10.10)	X 84mm	427-021138 (21.10.10)	X 101mm	427-022138 (22.10.10)
3	フランジヨーク		427-020900 (20.41.00)		427-021900 (21.41.00)		427-022900 (22.41.00)
4			427-020901 (20.41.01)		427-021901 (21.41.01)		427-022901 (22.41.01)
5	ディスク	直径 109 mm	427-020100 (60.68.02)	直径 118 mm	427-021100 (60.68.00)	直径 133 mm	427-022100 (60.68.01)
6	ガードハブ	直径 76 mm	427-020000 (90.02.01)	直径 80 mm	427-021000 (90.00.01)	直径 90.5 mm	427-022000 (90.01.01)
7	インナーヨーク		20.32.10		427-021234 (21.11.10)		427-022239 (22.11.10)
			427-020234 (20.11.10)		427-021239 (21.42.10)	-	-
8	インナーチューブ	1m	720-230-1 (75.06.15)	34.5 40	720-344-1 (75.11.16)	39.5 49	720-395-1 (75.25.15)
		3m	720-230-3 (75.06.00)	34.5 40	720-344-3 (75.11.00)	39.5 49	720-395-3 (75.25.00)
		1m	720-344-1 (75.11.16)	39.5 49	720-395-1 (75.25.15)	-	-
		3m	720-344-3 (75.11.00)	39.5 49	720-395-3 (75.25.00)	-	-
9	アウターヨーク		20.33.10		427-021241 (21.12.10)		427-022248 (22.12.10)
			427-020241 (20.12.10)		427-021248 (21.43.10)	-	-
10	アウターチューブ	1m	720-303-1 (75.12.15)	41.3 48	720-413-1 (75.15.16)	48 58	720-484-1 (75.35.15)
		3m	720-303-3 (75.12.00)	41.3 48	720-413-3 (75.15.00)	48 58	720-484-3 (75.35.00)
		1m	720-413-1 (75.15.16)	48 58	720-484-1 (75.35.15)	-	-
		3m	720-413-3 (75.15.00)	48 58	720-484-3 (75.35.00)	-	-



9

P T O ジョイント

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 25 -

広角ドライブシャフト Assy / 80° 広角 片側広角 & 両側広角 (ジャーマン タイプ)



WWE-2280 片側広角( 1800-7202101 )



WWZ-2480 両側広角( 800.3512120 )



WWE-2380 片側広角( 1859-7402101 )



WWZ-2580 両側広角( 280.3612120/s4,s5 )



WWE-2480 片側広角( 1850-7600101 )




WWE-2580 片側広角( 2800.3613100/s4,s5 )

シリーズ*	規 格		片側広角 ( WWE )		両側広角 ( WWZ )	
	スパイダー	チューブ	全 長	品 番	全 長	品 番
W 2280			1010 mm	1800-7202101	-	1810-7245-101
W 2380			1010 mm	1850-7402101	1010 mm	1855-7400-101
			-	-	1360 mm	1855-7402-136
			1010 mm	1859-7402101	1010 mm	1865-7400-101
					1210 mm	1865-7400-121
W 2480			1010 mm	1850-7600101	-	-
			1210 mm	-	1210 mm	1855-7662-121
			1010 mm	1859-7602101	-	-
			1210 mm	1859-7602121	-	-
W 2580			1010 mm	2580E-101S	-	-
			1310 mm	2800-3613100 ( 2580E-131S )	1210 mm	2800-3612120 ( 2580Z-121Z )

## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 26 -

安全カバー / 片側広角 & 両側広角 (ジャーマン タイプ)



シリーズ	チューブ 規格		長さ / mm	片側広角 (WWE)		
	アウターチューブ	インナーチューブ		品 番	ベアリング	CVコーン
W 2280 W 2380			1010 mm	941-2500-101	961-0251	6002
			1360 mm	941-2500-136		
W 2480			1010 mm 1310 mm	941-3500-101 941-3500-131	961-3525	6003
						
W 2580						6004



9. ドライブシャフトパーツ (ジャーマンタイプ) - 27 - ドライブシャフトパーツ 一覧表 (ジャーマンタイプ)

W	スパイダーキット		エンドヨーク		インナーヨーク		アウトターヨーク		ヨーク溝		インナーチューブ		アウトターチューブ			
	A	B	スタブリング	品番	1-3/8 6 スプライン	1-3/8 21 スプライン	品番	ロール ピン	A mm	B mm	チューブサイズ*	1m 品番	3m 品番	チューブサイズ	1m 品番	3m 品番
W 2000	18	47	外	620-019 (19.00.00)	420-19138 (19.10.00)	-	420-019223 (19.11.00)	8x50	40	47	23.5	720-230-1 (75.06.15) 00a	720-230-3 (75.06.00)	30	720-303-1 (75.12.15) 0a	720-303-3 (75.12.00)
W 2100	22	55	外	403 (10.01.01)	19-1 (10.10.00) 420-010838 (クイックリリース)	-	420-010234 (10.40.00) (レモン 0v)	8x50	50	58	34.5	720-344-1 (75.11.16) 0v	720-344-3 (75.11.10)	41	720-413-1 (75.15.16) 1	720-413-3 (75.15.00)
W 2200	24	61	外	840 (20.00.00)	25-1 (20.10.00)	-	420-020223 (20.32.00) (レモン小 00a)	8x50	40	47	23.5	720-230-1 (75.06.15) 00a	720-230-3 (75.06.00)	30	720-303-1 (75.12.15) 0a	720-303-3 (75.12.00)
W 2300	27	74.5	外	2140A (21.00.00)	37-1 (21.10.00) 400-421838 (クイックリリース)	-	420-020223 (20.11.00) (レモン 0v)	10x65	50	58	34.5	720-344-1 (75.11.16) 0v	720-344-3 (75.11.10)	41	720-413-1 (75.15.16) 1	720-413-3 (75.15.00)
W 2400	32	76	外	2224 (35.00.00)	X-351 (35.10.00) 101-7606 (クイックリリース)	X-354 (35.10.02)	X-352 (35.13.00) (レモン 1b)	10x80	62	70	39.5	720-395-1 (75.25.15) 1b	720-395-3 (75.25.00)	48	720-484-1 (75.35.15) 2a	720-484-3 (75.35.00)
W 2500	36	89	外	2226 (36.00.00)	X-363 (36.10.00) 420-036838 (クイックリリース)	X-364 (36.10.02)	X-352E (35.13.100) (星型 s4)	10x80	62	70	37	720-510-1 (75.44.18) s4	720-510-3 (75.44.00)	47	720-614-1 (75.45.18) s5	720-614-3 (75.45.00)
W 2600	42	104	外	620-012 (26.00.00)	420-026138 (26.10.00) 1-3/4	420-012138 (26.10.02)	300-7051 (26.13.100) (星型 s4)	10x80	62	70	37	720-510-1 (75.44.18) s4	720-510-3 (75.44.00)	47	720-614-1 (75.45.18) s5	720-614-3 (75.45.00)
							300-7061 (26.13.00) (星型 s5)	13x80	81	90	47	630-7105-1 (75.45.18) s5H	630-7105-3 (75.45.00)	57.5	630-6106-1 s6	630-6106-3

9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN タイプ) - 28 - ドライブシャフト パーツ 一覧表 (GERMAN タイプ)


	スパイダーキット		エンドヨーク		インナーヨーク		アウトヨーク		ヨーク溝		インナーチューブ		アウトチューブ			
	A	B	スタブ リング	品番	1-3/8" 6 スプライン	1-3/8" 21 スプライン	品番	ロール ピン	A mm	B mm	チューブサイズ*	1m 品番	3m 品番	チューブサイズ*	1m 品番	3m 品番
W I	27	70	外	406 (11.03.00)	X-300 (11.10.00)	-	X-100 (11.38.00) (レモン中 0v)	10x65	50	58	34.5	720-344-1 (75.11.16) 0v	720-344-3 (75.11.00)	41	720-413-1 (75.15.16) 1	720-413-3 (75.15.00)
W II	34	90	内	620-012 (12.00.00)	420-012138 (12.10.00)	-	420-012239 (12.38.00) (レモン大 1b)	10x80			39.5	720-395-1 (75.25.15) 1b	720-395-3 (75.25.00)	48	720-484-1 (75.35.15) 2a	720-484-3 (75.35.00)
W 220	30	92	外	2200A (22.00.00)	70-1 (22.10.00)	-	420-012251 (12.38.02) (星型 s.4)	10x80	62		39.5	720-395-1 (75.25.15) 1b	720-395-3 (75.25.00)	48	720-484-1 (75.35.15) 2a	720-484-3 (75.35.00)
W240	35	106.5	外	2230 (24.01.00)	63-16 (24.10.00)	-	420-022251 (21.11.01) (星型 s.4)	10x80			39.5	720-395-1 (75.25.15) 1b	720-395-3 (75.25.00)	48	720-484-1 (75.35.15) 2a	720-484-3 (75.35.00)
							24-11-00 (星型 s.4)	13x80			37	720-510-1 (75.44.18) s.4	720-510-3 (75.44.00)	47	720-614-1 (75.45.18) s.5	720-614-3 (75.45.00)
							24-12-00 (星型 s.5)	13x80			37	720-510-1 (75.44.18) s.4	720-510-3 (75.44.00)	47	720-614-1 (75.45.18) s.5	720-614-3 (75.45.00)



## 9. ドライブシャフト パーツ (GERMAN & ITALIAN タイプ) - 29 -


ベアリング セット(安全カバー用) / GERMAN タイプ & ITALIAN タイプ

GERMAN タイプ



シリーズ	品番	チューブ規格
W2000 W2100 W2200	960-0105	00a/0a (小レモン)

GERMAN タイプ




シリーズ	品番	チューブ規格
W2100 W2200 W2300	961-0251	0v/1 (中レモン)

GERMAN タイプ




シリーズ	品番	チューブ規格
W2300 W2400 W2500	961-3525	1b/2a, s4/s5 (大レモン) (星型)

GERMAN タイプ



シリーズ	品番	チューブ規格
W2600	961-4535	s5/s6 (星大型)

ITALIAN タイプ




シリーズ	品番	チューブ規格
A1	960-0101	

ITALIAN タイプ



シリーズ	品番	チューブ規格
A2	961-2502	

ITALIAN タイプ



シリーズ	品番	チューブ規格
A3, A4	961-2534	

ITALIAN タイプ




シリーズ	品番	チューブ規格
A5	961-3505	

ITALIAN タイプ



シリーズ	品番	チューブ規格
A6, A7 (New, OLD) A8 (OLD)	961-3567	

ITALIAN タイプ




シリーズ	品番	チューブ規格
A8(New), A9	961-4589	

# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 1 -

## A1 イタリアンタイプ

スパイダーキット



品番	403
規格	1.41

エンドヨーク(Q.R)




品番	102-6106	110-6106	102-6121
規格	1.05.07	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	2 3/8 (21)	1 3/8 (6)

インナー・アウターヨーク



	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	300-6126	300-6133
規格	1.07	1.06

インナー・アウター チューブ



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 002-1	003-1
	3m 002-3	003-3
規格	1.04	1.03

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

トルクリミッター クラッチ



品番	16P-02
規格	610234001
トルク Nm	600
スプライン	1 3/8 (6)

オーバーランニング クラッチ



品番	93-2
規格	601101001
スプライン	1 3/8 (6)

ロールピン



品番	P8-50
サイズ	50mm

品番	P8-55
サイズ	55mm

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1.04/1.03	960-0101	1010	901-1000-101

ドライブシャフト アッセンブリー



チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
1.04/1.03	1010	1600-6102-101




9 POSITION JOINT

## 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 2 -

### A2 イタリアン タイプ

スパイダーキット



品番	840
規格	2.41

エンドヨーク(Q.R)




品番	25-1	102-8221	101-8206
規格	2.05.07	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)	1 3/8 (6)

インナー・アウターヨーク



	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	13	14
規格	2.07	2.06

インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m	004-1	005-1
	3m	004-3	005-3
規格		2.04	2.03

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

トルクリミッター クラッチ



品番	16P-03	24P-03
規格	-	611341001
トルク Nm	600	900
スプライン	1 3/8 (6)	

オーバーランニング クラッチ



品番	93-3
規格	601102001
スプライン	1 3/8 (6)

ロールピン



品番	P8-50
サイズ	50mm

品番	P8-55
サイズ	55mm

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1.04/1.03	961-2502	1010	901-2500-101

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
1.04/1.03	1010	1600-6202-101



# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 3 -

## A3 イタリアン タイプ

スパイダーキット



品番	406
規格	3.14

エンドヨーク(Q.R)




品番	X-300	102-8321	101-8306
規格	3.05.07	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)	1 3/8 (6)

インナー・アウターヨーク



	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	15	16
規格	3.07	3.06

インナー・アウター チューブ



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 005-1	008-1
	3m 005-3	008-3
規格	2.03	3.03

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

トルクリミッター クラッチ



品番	16P-04
規格	-
トルク Nm	600
スプライン	1 3/8 (6)

シエアボルト クラッチ



品番	T-04
規格	-
トルク Nm	1550
スプライン	1 3/8 (6)

オーバーランニング クラッチ



品番	93-4
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1.04/1.03	961-2534	1010	901-1000-101

ドライブシャフト アッセンブリー



チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
2.04/1.03	1010	1600-6302-101 (1600-6300-101)

ロールピン



品番	P8-60	P8-65
サイズ	60mm	65mm




9 POSITION

## 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 4 -

### A4 イタリアン タイプ

スパイダーキット



品番	406
規格	3.14

エンドヨーク(Q.R)




品番	37-1	37-2	101-8406
規格	3.05.08	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)	1 3/8 (6)

インナー・アウターヨーク



	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	46	47
規格	4.07	4.06

インナー・アウター チューブ



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 007-1	008-1
	3m 007-3	008-3
規格	4.04	3.03

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい

トルクリミッター クラッチ



品番	55-180-03	16P-05	24P-05	55-184-03	32P-05
規格	-	55.200.03	55.202.03	-	55.204.05
タイプ	LP-2		LP-3		LP-4
スプライン	1 3/8 (6)				
Nm	520	600	900	780	1200

ロールピン



品番	P8-60	P8-65
サイズ	60mm	65mm

オーバーランニング クラッチ



品番	93-5
規格	601104001
スプライン	1 3/8 (6)

シェアボルト クラッチ



品番	570-421033138	T-5
規格	LB	
スプライン	1 3/8 (6)	
Nm	900	1550

フリクション クラッチ



品番	90-05
規格	FV32
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	900

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1.04/1.03	961-2534	1010	901-2500-101

ドライブシャフト アッセンブリー



チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
4.04/3.03	1010	1600-6402-101

# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 5 -

## A5 イタリアン タイプ

スパイダーキット



品番	2150
規格	5.41

エンドヨーク(Q.R)




品番	29-1	102-6521	101-6506
規格	5.05.07	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)	1 3/8 (6)

インナー・アウターヨーク



	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	69	89
規格	5.07	5.06

インナー・アウター チューブ



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 009-1	010-1
	3m 009-3	010-3
規格	5.04	5.03

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

トルクリミッター クラッチ



品番	32P-06
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	1200

シェアボルト クラッチ



品番	580-6506-19
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	1860

ロールピン




品番	P8-60	P8-70
サイズ	60mm	70mm

オーバーランニング クラッチ



品番	93-06
規格	601104001
スプライン	1 3/8 (6)

フリクション クラッチ



品番	52-06
規格	FFB32
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	1200

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
1.04/1.03	961-3505	1010	901-3500-101

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
4.04/3.03	1010	1600-6502-101



# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 6 -

## A6 (1-2) イタリアン タイプ

スパイダーキット



品番	201-8692
規格	6.41

インナー・アウター ヨーク



	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	74	75
規格	6.07	6.06

エンドヨーク(Q.R)



品番	70-1
規格	6.05.07
スプライン	1 3/8 (6)



品番	102-6821
規格	-
スプライン	1 3/8 (21)



クイックカブラー

品番	101-6606
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)



品番	70-3
規格	-
スプライン	1 3/4 (6)



品番	70-25
規格	-
スプライン	1 3/4 (20)



ボルトクランプ

品番	70-26
規格	-
スプライン	1 3/4 (20)



オーバーラング クラッチ



品番	93-07
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)

トルクリミッター クラッチ



	56-188-03	55-192-03	32P-07
品番			
規格	K33	K34	K35
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (6)	1 3/8 (6)
Nm	7801	1040	1200

シェアボルト  
クラッチ



	580-8606-19	580-8606-20
品番		
規格	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (6)
Nm	1860	2120

フリクション クラッチ



ディスク数×2

品番	90D-07
規格	FFV44
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	1500

インナー・アウター チューブ



		インナーチューブ*	アウターチューブ*
品番	1m	009-1	012-1
	3m	009-3	012-3
規格		5.04	6.03

ロールピン



品番	P8-70	P8-75
サイズ	70mm	75mm

\*チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい

## 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 7 -

### A6 (2-2) イタリアン タイプ

フリクション & オーバーラン クラッチ



品番 (規格)	818-8606 + 531-0513	818-8606 + 531-0520
取付 スプライン	ボルトクランプ 1-3/8 (6)	ボルトクランプ 1-3/8 (6)
Nm	1300	2000

安全カバーASSY & ベアリングキット



961-3567

チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
5.04/6.03	961-3567	1010	901-3500-101

ドライブシャフト アッセンブリー



チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
4.04/3.03	1010	1600-6602-101




# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 8 -

## A7

### イタリアン タイプ


#### スパイダーキット



旧タイプ	品番	2220A
	規格	7.41

新タイプ	品番	610-700
	規格	41207

#### インナー・アウターヨーク



##### A7. 旧タイプ

	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	84	85
規格	7.07	7.06

##### A7. 新タイプ

	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	300-6745	300-6754
規格	6581	852

#### エンドヨーク(Q.R)



##### A7 旧タイプ

品番	48-1
規格	7.05.07
スプライン	1 3/8 (6)



##### A7 新タイプ

品番	102-6706
規格	410.770138
スプライン	1 3/8 (6)



##### A7 新タイプ

品番	101-6706
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)



##### A7 新タイプ

品番	102-6721
規格	-
スプライン	1 3/8 (21)



##### A7 新タイプ

品番	102-6728
規格	-
スプライン	1 3/4 (6)



##### A7 新タイプ

品番	102-6720
規格	-
スプライン	1 3/4 (20)

#### シェアボルト クラッチ



品番	580-6706-21
規格	A7 NEW
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	2500

#### オーバーラニング クラッチ




品番	550-6706-00
規格	A7 NEW
スプライン	1 3/8 (6)

#### フリクション クラッチ



##### インナー・アウター チューブ



	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 011-1	012-1
	3m 011-3	012-3
規格	7.04	6.03



ディスク数×2

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

#### 安全カバーASSY & ベアリングキット



961-3567

チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
7.04/6.03	961-3567	1010	901-3500-101

#### ロールピン



品番	P8-70	P8-75
サイズ	70mm	75mm

#### ドライブシャフト アッセンブリー (A7 NEW タイプ)




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
4.04/3.03	1010	1600-6702-101

# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 9 -

## A8 イタリアン タイプ

スパイダーキット



品番	2230
規格	8.41

インナー・アウター ヨーク



A8 旧タイプ

	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	67	68
規格	8.07	8.06

A8 新タイプ

	インナーヨーク	アウターヨーク
品番	300-6854	300-6863
規格	6581	852

オーバーランニング クラッチ



品番	94-09
規格	-
スプライン	1 3/8 (6)

エンドヨーク(Q.R)



クイックカプラー



	63-16	101-6806	102-6821
品番	63-16	101-6806	102-6821
規格	8.05.07	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)



	102-6828	63-19	63-20
品番	102-6828	63-19	63-20
規格	-	-	-
スプライン	1 3/4 (6)	1 3/4 (20)	1 3/4 (20)

ロールピン



品番	P10-85
規格	85mm

フリクション クラッチ

品番	563-680608
規格	FFV44
スプライン	1 3/8 (6)
Nm	2000




ディスク数×4

インナー・アウター チューブ



A8 旧タイプ

	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 011-1	012-1
	3m 011-3	012-3
規格	7.04	6.03



A8 新タイプ

	インナーチューブ	アウターチューブ
品番	1m 012-1	710634-1
	3m 012-3	710634-3
規格	7.04	8.03



※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

安全カバーASSY & ベアリングキット



961-4589

チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
7.04/8.03	961-4589	1010	901-4500-101

ドライブシャフト アッセンブリー (A8 NEW タイプ)




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
7.04/8.03	1010	1600-6802-101

## 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 10 -

### A9


### イタリアン タイプ

スパイダーキット




品番	610-900
規格	9.41

インナー・アウトەر ヨーク



	インナーヨーク	アウトەرヨーク
品番	300-6954	300-6963
規格	9.07	9.06

インナー・アウトەر チューブ



		インナーチューブ	アウトەرチューブ
品番	1m	710545-1	710634-1
	3m	710545-3	710634-3
規格		9.04	9.03

※チューブをオーダーする場合は、必ずサイズをご確認して下さい。

エンドヨーク(Q.R)



品番	41-900138	101-6906	102-6921
規格	9.05.07	-	-
スプライン	1 3/8 (6)	1 3/8 (6)	1 3/8 (21)



品番	102-6928	102-6920	807-6920
規格	-	-	-
スプライン	1 3/4 (6)	1 3/4 (20)	1 3/4 (20)

ボルトクランプ

安全カバーASSY & ベアリングキット



チューブ規格	ベアリングキット	長さ/mm	安全カバー品番
7.04/6.03	961-4589	1010	901-4566-101

ドライブシャフト アッセンブリー




チューブ規格	長さ/mm	アッセンブリー品番
4.04/3.03	1010	1600-6902-101



# 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 11 -

## ドライブシャフト アッセンブリー / イタリアン タイプ



シリーズ	L : mm	PTO ASSY 品 番	エンドヨーク仕様	安全カバーASSY	ベアリングキット
A1	1010	1600-6102-101	1-3/8(6)x1-3/8(6)	901-1000-101	960-0101/3本爪
A2	1010	1600-6202-101	"	901-2500-101	960-2502/3本爪
A3	1010	1600-6302-101	"	901-2500-101	961-2534/3本爪
A4	1010	1600-6402-101	"	901-2500-101	961-2534/3本爪
A5	1010	1600-6502-101	"	901-3500-101	961-3505/4本爪
A6	1010	1600-6602-101	"	901-3500-101	961-3567/4本爪
A7(新タイプ)	1010	1600-6702-101	"	901-3500-101	961-3567/4本爪
A8(新タイプ)	1010	1600-6802-102	"	901-4500-101	961-4589/4本爪
A9	1010	1600-6902-101	"	901-4566-101	961-4589/4本爪

## ドライブシャフトカバー / イタリアン タイプ



シリーズ	L : mm	安全カバーAssy 品 番	ベアリングセット 品 番	D1	D2
A1	1010	901-1000-101	960-0101	34	40
	1310	300-1136			
A2	1010	901-2500-101	961-2502	40	47
	1310	901-2500-136			
A3	1010	901-2500-101	961-2534	46	53
	1310	901-2500-136			
A4	1010	901-2500-101	961-3505	53	62
	1310	901-2500-136			
A5	1010	901-3500-101	961-3567	59	68
	1310	901-3500-136			
	2010	901-3500-201			
A6	1010	901-3500-101	961-4589	68	80
	1310	901-3500-136			
	2010	901-3500-201			
A7 (NEW, OLD)	1010	901-3500-101	961-4589	68	80
	1310	901-3500-136			
	2010	901-3500-201			
A8 (OLD)	1010	901-3500-101	961-4589	68	80
	1310	901-3500-136			
	2010	901-3500-201			
A8 (NEW)	1010	901-4500-101	961-4589	68	80
	1310	901-4500-136			
A9	1010	901-4500-101	961-4589	68	80
	1310	901-4500-136			
A10	1010	901-4500-101	961-4589	68	80
	1310	901-4500-136			



9 P T O ジ ョ イ ン ト

## 9. ドライブシャフト パーツ (ITALIAN タイプ) - 12 -

広角ジョイントパーツ 70° 広角 (イタリアン タイプ)




Fig	シリーズ 品名	A4 (70°)		A6 (70°)		A8 (70°)	
		規格	品番	規格	品番	規格	品番
1	エンドヨーク	 1-3/8"	5030-198 (573040375)	-	-	-	-
2	スパイダーキット	 23.8 86	5020-36 (4.41.02)	 30.2 99.4	5020-37 (6.41.02)	-	-
3	ダブルヨーク	-	-	 5100-113 (511060051)	-	-	-
4	アウターヨーク	 3.4 43.5	-	 4 54	-	 4 63	-
5	アウターチューブ	 3.4 36	008-1 (3.03)	 4.2 45	012-1 (6.03)	 4 54	710634-1 (8.03)
6	インナーヨーク	 4 36	5030-208 (215056853)	 4.2 45	5030-210 (215066853)	 4 54	-
7	インナーチューブ	 4 36	005-1 (2.03)	 4.2 45	009-1 (5.04)	 4 54	012-1 (6.03)



ボールカラーリペアキット




品番	備考
8174-1	435000323R



## 9. チューブ (ITALIAN タイプ) - 13 -



三角チューブ(インナー)



チューブサイズ*	品番 / 1m	品番 / 3m
3.5  26.5	1-04-1 (12502 1000)	1-04-3 (12502 3000)
4  29	2-04-1 (12504 1000)	2-04-3 (12504 3000)
3.2  36	2-03-1 (12505 1000)	2-03-3 (12505 3000)
4.5  36	4-04-1 (12507 1000)	4-04-3 (12507 3000)
3.8  45	5-04-1 (12509 1000)	5-04-3 (12509 3000)
3.8  45	5-04-1 (12509 1000)	5-04-3 (12509 3000)
5.5  45	7-04-1 (12511 1000)	7-04-3 (12511 3000)
4  54	6-03-1 (12512 1000)	6-03-3 (12512 3000)
4  54	6-03-1 (12512 1000)	6-03-3 (12512 3000)
5  54	8-04-1 (12513 1000)	8-04-3 (12513 3000)
6  54	9-04-1 (12514 1000)	9-04-3 (12514 3000)

三角チューブ(アウター)



チューブサイズ*	品番 / 1m	品番 / 3m
2.6  32.3	003-1 1.03 (12503 1000)	003-3 1.03 (12503 3000)
3.2  36	005-1 2.03 (12505 1000)	005-3 2.03 (12505 3000)
3.4  43.5	008-1 3.03 (12508 1000)	008-3 3.03 (12508 3000)
3.4  43.5	008-1 3.03 (12508 1000)	008-3 3.03 (12508 3000)
3  51.6	010-1 5.03 (12510 1000)	010-3 5.03 (12510 3000)
4  54	012-1 6.03 (12512 1000)	012-3 6.03 (12512 3000)
4  54	012-1 6.03 (12512 1000)	012-3 6.03 (12512 3000)
4  63	710-634-1 8.03 (12522 1000)	710-634-3 8.03 (12522 3000)
5.6  66	022-1 9.03 (12515 1000)	022-3 9.03 (12515 3000)
4  63	710-634-1 8.03 (12522 1000)	710-634-3 8.03 (12522 3000)
5.6  66	9-03-1 (12515 1000)	9-03-3 (12515 3000)



## 国産タイプ PTOドライブシャフト











**Koyo**®

他

## 9. ドライブシャフト (マツイ) - 1 -

マツイ ドライブシャフトパーツ(標準)



シリーズ	1		2		3		4		5	6	7	8
	規格	スパイダーキット 品番	インナーチューブ 規格	インナーチューブ 品番	インナーヨーク品番	インナーチューブ 規格	長さ	アウトチューブ 品番	アウトヨーク 品番	エンドヨーク 品番	ロックピン 品番	ロールピン 品番
AS 050	 56.5 20.5	AS050-004 内スナップリング	 23.7	720-230-1	AS050-220NS	 30.1	1m	720-303-1	AS050-220NL	AS050-125	TS007-14	AS050-123 (10×50)
			 34.5	720-230-3		3m	720-303-3					
AS 100	 67.5 25	AS100-004 内スナップリング	 34.5	720-344-1	AS105-120NS	 41.3	1m	720-413-1	AS105-120NL	AS105-125	TS007-14	
			 39.6	720-344-3		3m	720-413-3					
AS 200	 76 28	AS200-004 内スナップリング	 39.6	720-395-1	AS205-120	 48.1	1m	720-484-1	AS200-103N (溶接タイプ)	AS205-125	TS007-14	AS220-023 (10×65)
			 34	720-395-3		3m	720-484-3					
AS 270	 88 32	AS270-004 内スナップリング	 35	AS270-105	AS270-120-6	 49	1m	AS270-106	AS270-003-46 (溶接タイプ)	AS270-125	TS007-14	
			 39.6	-		-	-					
AS 280	 90 34	AS300-004 内スナップリング	 39.6	720-395-1	AS280-120-39	 48.1	1m	720-484-1	AS280-120-48	AS300-125	TS007-14	AS220-023 (10×75)
			 35	720-395-3		3m	720-484-3					
AS 300	 90 34	AS300-004 内スナップリング	 35	AS300-105	AS300-120	 54	1m	AS300-306	AS300-103 (溶接タイプ)	AS300-125	TS007-14	
			 34	-		-	-					
AS 400	 111 40	AS400-004 内スナップリング	 35	AS300-105	-	 54	1m	AS300-306	-	-	TS207	
			 34	-		-	-					



## 9. ドライブシャフト (マツイ) - 2 -


トルクリミッター クラッチ



AS200-75T

シリーズ*	スパイダー規格	品番	トルク Nm
AS 100	 67.5 25	AS100-52T	520
AS 200	 76 28	AS200-75T	750
AS 300	 90 34	55-116-03	780

オーバーラン クラッチ



シリーズ*	スパイダー規格	品番	スプライン
AS 100	 67.5 25	F100-1	1 3/8"(6)
AS 200	 76 28	F200-1	
AS 300	 90 34	F300-1	






シェアーボルト クラッチ / AS300型



品番	トルク Nm	シェアーボルト	スプライン
B300-160	160	M8 × 11T	1 3/8"(6)
B300-236	236	M10 × 8T	

広角CVジョイントASSY / 70° 広角

IN ヨーク仕様

シリーズ*	スパイダー規格	チューブ規格	IN ヨーク仕様
			広角CV-ASSY 品番
AS 050	 56.5 20.5	 23.7	AS050-CV-IN
AS 100	 67.5 25	 34.5	AS100-CV-IN
AS 200	 76 28	 39.6	AS200-CV-IN
AS 270	 86 32	 36 34	AS270-CV-IN
AS 300	 90 34	 36 34	AS300-CV-IN



AS 100



AS 200




AS 300

※ アウター仕様もございますので、  
ご確認ください。

## 9. ドライブシャフト (マツイ) - 3 -

広角ジョイントパーツ / 70° 広角




シリーズ	1		2		3		4		5		6		7	
	規格	スペアキット 品番	インナーチェーブ 規格	長	インナーチェーブ 品番	インナーヨーク 品番	アウトァーチェーブ 規格	長	アウトァーチェーブ 品番	アウトァーヨーク 品番	ダブルヨーク 品番	エンドヨーク 品番		
AS 050	 56.5 20.5	AS050-004	 23.7	1m	720-230-1	 AS050CV-220SG	 30.1	1m	720-303-1					
				3m	720-230-3			3m	720-303-3					
AS 100	 67.5 25	AS100-004	 34.5	1m	720-344-1	 AS100CV-021G	 41.3	1m	720-413-1					
				3m	720-344-3			3m	720-413-3					
AS 200	 76 28	AS200-004	 39.6	1m	720-395-1	 AS200CV-120G	 48.1	1m	720-484-1					
				3m	720-395-3			3m	720-484-3					
AS 270	 88 32	AS270-004	 35 34	1m	AS270-105	 AS270CV-220-60G	 45	1m	AS270-106					
				-	-			-	-					
AS 280	 90 34	AS300-004	 39.6	1m	720-395-1	 AS280CV-220G	 48.1	1m	720-484-1					
				3m	720-395-3			3m	720-484-3					
AS 300	 90 34	AS300-004	 35 34	1m	AS300-105	 AS300CV-220G	 45	1m	AS300-306					
				-	-			-	-					



## 9. ドライブシャフト (マツイ) - 4 -

### 安全カバー / 標準タイプ & 広角タイプ




チェーン

品番 TS018-1

シリーズ	スパイダー規格	標準 安全カバー品番 (スタンダード)	広角(CV) 安全カバー 品番 (ワイド)	長さ / mm		
AS 050		外側	MB-05L-1000	外側	MB-05CVL-1000	1000
		内側	MB-05S-1000	内側	MB-05CVS-1000	
AS 100		外側	MB-10L-1000	外側	MB-10CVL-1000	1000
		内側	MB-10S-1000	内側	MB-10CVS-1000	
AS 200		外側	MB-20L-1000	外側	MB-20CVL-1000	1000
		内側	MB-20S-1000	内側	MB-20CVS-1000	
AS 270		外側	MA-25B-1000	外側	MA-27BCV-1000	1000
		内側	MA-25A-1000	内側	MA-27ACV-1000	
AS 280		外側	MA-30B-1000	外側	MA-30BCV-1000	1000
		内側	MA-30A-1000	内側	MA-30ACV-1000	
AS 300		外側	MA-30B-1000	外側	MA-30BCV-1000	1000
		内側	MA-30A-1000	内側	MA-30ACV-1000	

### ドライブシャフトアッセンブリー / スタンダードタイプ


シリーズ	スパイダー規格	L / mm	品番
AS 050		786	AS050-N800
		986	AS050-N1000
AS 100		800	AS105-N800
		1000	AS105-N1000
AS 200		800	AS205-N800
		1000	AS205-N1000
AS 270		790	AS270-800
		990	AS270-1000



シリーズ	スパイダー規格	L / mm	品番
AS 280		790	AS280-790
		990	AS280-990
AS 300		790	AS300-790
		990	AS300-990
AS 400		850	AS400-850
		1050	AS400-1050

## 9. ドライブシャフト (Koyo/コーヨー)

### ドライブシャフトパーツ



シリーズ	1		2		3		4		5		6	
	規格	スライダー 品番	インナーチューブ規格	インナーチューブ 品番	インナーヨーク 品番	アウターチューブ規格	アウターチューブ 品番	アウターヨーク 品番	アウターヨーク 品番	エンドヨーク 品番		
1.0		10RL		-	-		-	-	-	-	-	
1.7		17RL		SQ017-1000B	YQ017-31065RP KSPR 17100 (チューブ付)		PQ017-1000B	WY017-031063-RP	YA017094-DP			
2.0		20RL		SQ020-1000B	YQ020-37080RP		PQ020-1000B	WY020-037077-RP KSSR-20100 (チューブ付)	YA020103-DA			
3.0		30RL		SQ030-1000B	YQ030-35085		PQ030-1000B	WY030-082037-R	YA030105-WA			
4.5		45RL		SQ045-1000B	YQ045-35095		PQ045-1000B	WY045-092037-R	YA045108-WA			

在庫切れの際はご容赦ねがいます。



安全カバー


シリーズ	品番 (長さ: 800L)	シリーズ	品番 (長さ: 800L)
1.7 RL	SCA-170-800-K	3 RL	2RC-030-080-BG
2 RL	SCA-020-080-K	4.5 RL	2RC-045-080-BG




## 9. ドライブシャフト パーツ (AMERICAN タイプ)

### 35 シリーズ

アメリカン タイプ



スパイダーキット




品番	200-3500
A x B	1-1/4 x 3-7/32
備考	31.75 x 81.756

エンドヨーク(Q.R)




品番	102-3506
スプライン:A	1-3/8 (6)

インナーヨーク



品番	300-3500	302-3500
スプライン:A	1-3/16 (四角)	-
スプライン:B	-	1-11/16 (20)

アウターヨーク




品番	704-3500
規格	2-1/2

インナー チューブ



品番	A x スプライン	長 / mm
404-2120	1 5/16" x 20	920
404-2720	1 11/16" x 20	920

スプライン スリーブ




品番	A x スプライン	長 / mm
502-3500	1 5/16" x 20	203
503-3500	1 11/16" x 20	203

## 9. ロックピン (ジャーマン、イタリアン、マツイ、コーヨー)


ロックピン(クイックリリースピン)

GERMAN タイプ



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	備考
13007121	13	19	14	20	G 54 339106


GERMAN タイプ



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	備考
13007138	13	10	-	-	V 44 339107


GERMAN タイプ

No.1339302




品番	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
13007120	16	12	42	9	54

ITALIAN タイプ



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	備考
13006138	14	22	11	11	

ITALIAN タイプ




品番	A mm	B mm	C mm	D mm	備考
791-01210	14	18	-	-	1082501 VTE3904

マツイ




品番	A mm	B mm	C mm	D mm	備考
TS-007-14	14	19	13	12.5	

マツイ




品番	A mm	B mm	C mm	D mm	備考
TS-207	14	19	13	12	AS300,400

コーヨー



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LPS-95	14	26	11	18	95

コーヨー



品番	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
LPS-75	14	19	11	12	75




9 PT JOINT

## 10. 各種フィルター・エレメント



トラクター用フィルター ・  
ELEMENT 各種



## 10. エLEMENT (MF-1)

### MF オイルエレメント

型 式	タイプ	品 番
MF 35 (23Cエンジン用)	3	P174
MF 35, 35x, 63, 135 (152エンジン), 65 (203エンジン), 165 (203エンジン)	3	PT108
MF 135, 145, 154, 240, 254, 354F, 415(ブラジル)	1	BT215
MF 165 (212エンジン用)175, 178, 185(212エンジン)	2	403
MF 165, 174, 175, 185, 188, 194-4H, 195, 265, 275, 290, 295, 362, 365, 375, 382, 390, 394H, 398 565, 595, 675, 690, 698, 1080, 2210, 2220 3050, 3060, 3065, 3070, 3125(2ヶ使用), 3655(2ヶ使用) 4225, 4235, 4240, 5465(2ヶ使用) 6120, 6465(2ヶ使用), 6475(2ヶ使用), 6480(2ヶ使用) 7465(2ヶ使用), 7475(2ヶ使用), 7480 8120(2ヶ使用, シリアルF044008以前), 8130(2ヶ使用) 8210(2ヶ使用), 8220(2ヶ使用) 20コンパイン(AT4-236エンジン/ターボ付)	1	BT216 MF-66
MF 292, 399, 595, 699, 1040, 1104-4, 1200, 2680 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3125 (A6-354.4エンジン) 4245, 4255, 4260, 4265, 4270 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290 6445, 6455, 6460, 6465, 6470 8110, 8120(シリアルF044009以降)	1	BT217 MF-67
MF 6485, 6490, 6495, 6460T3, 6485T3, 6490T3, 6495T3 7485, 7490, 7495 8140, 8150, 8160, 8230, 8240, 8250, 8260	1	B7179
MF 2430, 2440	1	B7131
MF 3635(イタリア, 3cyl), 3645(イタリア, 3cyl), 4435, 4445, 4455	1	MF-59
MF 5465T3, 5475T3, 6475T3, 6480T3	1	B7378

### MF フェルエレメント

型 式	タイプ	品 番
MF 35, 65 (第1エレメント用)	2	PF816
MF 135(2ヶ使用), 165(2ヶ使用), 185(2ヶ使用), 194-4, 240(2ヶ使用), 362, 382, 396(2ヶ使用), 394H 698, 699(2ヶ使用), 2210, 2220, 3080(2ヶ使用), 3090(2ヶ使用), 3125(2ヶ使用) 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265, 4260(2ヶ使用), 4270(2ヶ使用) 6235, 6245, 6255, 6265, 6260(2ヶ使用), 6270(2ヶ使用), 6280(2ヶ使用), 6290(2ヶ使用) 8210(2ヶ使用), 8220(2ヶ使用)	9	CAV296
MF 265, 275, 290, 365, 375, 390, 398, 399, 415(ブラジル), 675, 690, 2680 (2ヶ使用), 3050, 3060, 3065, 3070 8140(2ヶ使用), 8150(2ヶ使用), 8160(2ヶ使用) 8230(2ヶ使用), 8240(2ヶ使用), 8250(2ヶ使用), 8260(2ヶ使用), 8270(2ヶ使用), 8280(2ヶ使用)	10	CAV796
MF 2230, 3075, 3085(2ヶ使用), 3095(2ヶ使用), 3125(2ヶ使用), 3655 (2ヶ使用), 6120, 6130, 6140, 6150, 6160(2ヶ使用), 6170(2ヶ使用), 6180(2ヶ使用), 6190(2ヶ使用) 8110(2ヶ使用), 8120(2ヶ使用), 8130(2ヶ使用)	8	BF5587D
MF 3645(3cyl), 4435, 4445, 4455, 5470, 6485, 6490, 6495	高170mm	7 BF9837D MF-42
MF 3645(3cyl), 4435, 4445, 4455, 5470, 6485, 6490, 6495	高195mm	7 BF7677D
MF 5465 6465, 6475, 6480 7465, 7475, 7480	外80mm×高200mm 突起3個	7 BF7677D MF-44
MF 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 6445, 6455, 6460, 6470	高161mm	3 111-176 MF-45
MF 5465 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6465, 6475, 6480 7465, 7475, 7480, 8200シリーズ	ウォーターセパレーター	7 BF7681D MF-46
MF 5460T3, 5465T3, 5475T3, 6475T3, 6480T3		1 MF-74 BF7990
MF 5460T3, 5465T3, 5475T3, 6475T3, 6480T3		44 MF-75 45 BF1289SP
MF 2430, 2440	外80mm×高150mm	7 MF-60



## 10. エLEMENT (MF-2)

### MF 油圧ELEMENT

型 式	タイプ	品 番
MF 194-4 354F、394H(2ホルト) ……ワイヤーメッシュタイプ	6	MF-47 240-25
MF 394H (3ホルト),354F	6	MF-2
MF 362、365、382、390、396、399、4200シリーズ	外95mm×高145mm	1 B7026MPG
MF 200シリーズ、500シリーズ、600シリーズ	6	MF-68
MF 3000シリーズ …… (長いタイプ)	外136mm×高185mm	1 MF-4 BT9164
MF 3000シリーズ、3125 …… (短いタイプ) 5400シリーズ、6100シリーズ、6200シリーズ、6400シリーズ	外128mm×高102mm	1 MF-48 625-6
MF 3600シリーズ …… (左右2個取り付け車) 後期タイプ 8100シリーズ、8200シリーズ	外136mm×高235mm	1 MF-6
MF 2680	高240mm	1 MF-7
MF 3000シリーズ、4200シリーズ …… (長いタイプ) 5400シリーズ、6100シリーズ、6200シリーズ、6400シリーズ	外47mm×高203mm	4 MF-8 H9112
MF 3085、3095 …… (短いタイプ) 6100シリーズ	外47mm×高152mm	4 240-41 MF-69

MF 6200シリーズ、6400シリーズ、8100シリーズ、8200シリーズ	外75mm×高209mm	4 H9075 MF-70
MF 5400シリーズ 6200シリーズ、6400シリーズ、8100シリーズ、8200シリーズ	高178mm	1 625-9
MF 7465、7475、7480	高305mm	11 MF-49
MF 7465、7475、7480	高200mm	1 MF-50 PT9395MPG
MF 2430、2440	外50mm×高116mm	4 MF-61
MF 4200シリーズ	6	625-4
MF 2210、2220、2230	外60mm×高205mm	6 MF-62
MF 3645(3cyl、パワーシャトルシフト)	6	MF-71
MF 3645(3cyl、機械式シフト)	6	MF-72
MF 6110、6120、6130、6140、6150、6160、6170、6180、6190 6235、6245、6255、6260、6265、6270、6280、6290 8210、8220、8240、8250	ウエットクラッチELEMENT	46 MF-76
MF 6200シリーズ 8200シリーズ	パワーシャトルELEMENT	6 MF-77 641-27

### MF パワステELEMENT

MF 165、175S、185、1080 (外85ミリ×高さ61ミリ) S49年まで後付け…(英製) (フリースター無し)	2	447 MF-73
MF 165、185、240～690 (外71ミリ×高さ73ミリ) S50年以降 …… (英製) (フリースター大)	2	574-4
MF 165、185(ロシ部金網付) (外85ミリ×高さ59ミリ) …… (仏製) (フリースター小)	5	574-21
MF 300シリーズ	6	625-4
MF 354、394	6	574-25
MF 2210、2220、2230	外50mm×高116mm	4 MF-61

### MF マルチパワーELEMENT

MF 135、165、185、200シリーズ …… (新タイプ) 50年以降 (大)	高155mm	2 9333
--	--------	--------

### MF 油圧ポンプストレナー

MF 35、65、135、165、185	外60mm×高105mm	12 625-1
MF 165、185、240～690	外60mm×高95mm	12 625-2

## 10. エLEMENT (MF-3)

### MF エア-エレメント

型 式	タイプ	品 番
MF 135	外	9554
MF 135	内	9593
MF 165, 175S, 185, 188, 1080	外	954
MF 165, 175S, 185, 188, 1080	内	162-3
MF 240, 250, 550	外	9737
MF 240, 250, 550	内	9736(内径47mm) PA2748(内径60mm)
MF 265, 275, 290, 590, 575, 675 690(前期→内径:75mm)	外	9673 MF-79
MF 265, 275, 290, 590, 575, 675 690(前期→内径:48mm) ボルト穴8mm	内	9674
MF 265, 275, 290, 675, 690 690(後期→内径:78mm)	外	161-78
MF 265, 275, 290, 675, 690 690(後期→内径:63mm) ボルト穴12mm	内	162-78
MF 295	外	PA2486
MF 295	内	PA2323
MF 362, 382	外	PA3879FN
MF 362, 382 354, 394H, 394F(194-F4)	内	PA2700
MF 354, 394H, 394F(194-F4) (インナーフィルターは9735)	外	PA2976FN
MF 394H /フロントブレーキ付 2210, 2220, 2230, 2430, 2440	外	RS3542
MF 394H /フロントブレーキ付 2210, 2220, 2230, 2430, 2440	内	RS3543
MF 595, 698	外	MF-16
MF 595, 698	内	MF-17 VPD7017
MF 365, 375, 390, 390T, 396, 398, 399	外	PA3790
MF 365, 375, 390, 390T, 396, 398, 399	内	PA3950
MF 698T, 699, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180	外	161-25
MF 698T, 699, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180	内	PA2419
MF 3125, 3655 8110, 8120, 8130	外	MF-28
MF 3125, 3655 8110, 8120, 8130	内	MF-29 162-27
MF 4225, 4235, 4240	高320mm 外	MF-30 RS3942
MF 4225, 4235, 4240	高305mm 内	MF-31
MF 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 (5000シリーズ: ※スロープタイプ) 6235, 6245 6445(※スロープタイプ), 6455(※スロープタイプ)	高360mm 外	RS3920
MF 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4265 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 (5000シリーズ: ※スロープタイプ) 6235, 6245 6445(スロープタイプ), 6455(スロープタイプ)	高345mm 内	MF-33
MF 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 6255, 6260, 6265, 6445, 6455	高374mm 外	MF-64
MF 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270 5425, 5435, 5445, 5455, 5460 6255, 6260, 6265, 6445, 6455	高360mm 内	MF-35



## 10. エLEMENT (MF-4)

### MF エア-エレメント

型 式		タイプ	品 番
MF	4260, 4270 6270, 6280, 6290 8210, 8220	高399mm 外	RS3992
MF	4260, 4270 6270, 6280, 6290 8210, 8220	高385mm 内	RS3933
MF	5465, 6465, 6475, 6480 7465, 7475, 7480	外	RS3734
MF	5465, 6465, 6475, 6480 7465, 7475, 7480	内	RS3885
MF	6485, 6490, 6495 7485, 7490, 7495 8230, 8240, 8250, 8260	外	RS3504
MF	6485, 6490, 6495 7485, 7490, 7495 8230, 8240, 8250, 8260	内	162-124
MF	8140, 8150, 8160	外	161-77
MF	8140, 8150, 8160	内	PA3847
MF	5465T3, 5475T3, 6475T3, 6480T3	内	MF-85
MF	5465T3, 5475T3, 6475T3, 6480T3	外	MF-86
MF	6460T3, 6470T3	内	RS5304
MF	6460T3, 6470T3	外	RS3971
MF	6485T3, 6490T3, 6495T3	内	MF-87
MF	6485T3, 6490T3, 6495T3	外	MF-88
MF	4435, 4445, 4455	内	MF-89
MF	4435, 4445, 4455	外	MF-90

※スロープタイプ: ボンネット前傾斜

### MF キャビン用エア-エレメント

MF	300シリーズ*	23	MF-38
MF	300シリーズ*.....カーボンフィルター	24	MF-39
MF	600シリーズ*	25	MF-40
MF	600シリーズ*.....スクリーンフィルター	26	MF-55
MF	3000, 4200, 5400(スロープタイプ)、6100, 6200, 6400シリーズ(※スロープタイプ) 8100, 8200シリーズ*	27	PA5626 MF-41
MF	5400シリーズ、6400シリーズ、7400シリーズ*	29	4200-369
MF	2210, 2220, 2230	37	4200-101



# 10. エLEMENT ( NH-1 )

## NH オイルエレメント

型式	タイプ	品番
FORD テキスター、メジャー	3	PT108
FORD 2000, 3000, 4000, 5000, 8700 (45年上期まで)	2	596
FORD 2000, 2600, 3000, 3600, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610 5000, 5110, 5610, 6600, 6610, 6710, ムスタング……………ショートタイプ 3930, 4130, 4630, 4830, 5030	1	B74
NH F-1920, 2200, 2120, 2020		
FORD 6810, 7000, 7600, 7610, 7710 ……………ロングタイプ	1	BT216
NH 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 8160, 8260, 8360, 8560 8670, 8770, 8870, 8970 TS90, TS100, TS110, TS115 TM115, TM125, TM135, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, M115 ブラホ-85、コンバイン TX64	1	B7215 NH-71(純正)
FORD 7810, 8210, 8530, 8630, 8700, 8730 TW5, 10, 15, 20, 25, カウンティ-シリーズ	1	BT343
NH TL80A, TL90A, TL100A, TS100A, TS110A, TS115A, TS135A TN85SA T4030, T4040 T5050 T6010, T6020, T6030, T6050, T6060, T6070, T6080 T7030, T7050	1	B7327
FORD 4635 FIAT 45-66, 60-90, 62-86, 65-90, 65-93, 65-94, 70-56, 70-66, 70-76, 70-90 80-66, 80-76, 80-86, 80-90, 82-86, 82-93, 82-94	1	BT347
NH 4835, 5635, 6635, 7635 TL70, TL80, TL90, TL100 FIAT 88-93, 88-94, 90-90(2ヶ使用), 100-90(2ヶ使用), 110-90(2ヶ使用), 115-90(2ヶ使用) F100(2ヶ使用), F110(2ヶ使用), F115(2ヶ使用), F120(2ヶ使用) L60, L65, L75, L85, L95	1	BT267 NH-72(純正)
FIAT 130-90(2ヶ使用), 140-90(2ヶ使用), F130(2ヶ使用), F140(2ヶ使用)	1	BD232
NH TN55S, TN60S/DA, TN65S/D, TN70S/DA, TN75S/D/SA/DA	1	B7219
NH TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190, TVT195	1	B7179
NH 1540, 8050, 8060, 8070……………コンバイン	1	B281

## NH フェルエレメント

FORD テキスター、メジャー	2	PF816S
FORD 2000, 2600, 3000, 3600, 3900, 4000, 4100, 4600, 5000, 7000, 6600, 7600 3910, 4610, 5110, 5610, 6410, 6610, 6710, 7710 3930(1個), 4130, 4630, 4830, 5030, カウンティ-TW1474	9	CAV296
NH L455(マスターローダー/クホータエンジン)		
FIAT 450~1000 60-90, 65-90, 65-93, 65-94, 70-56, 70-66, 70-76, 70-90 (FIATシリーズ2ヶ使用) 80-66, 80-76, 82-93, 82-94, 88-93, 88-94, 115-90, 130-90, 140-90		
FORD 6610, 6810, 7610, 7810, 8210 4830, 5030, 8530, 8630, 8730 TW5, 10, 15, 20, 25	10	CAV796
NH 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 TS115, ブラホ-85 4635, 4835, 5635, 6635, 7635 (35シリーズ) TL70, TL80, TL90, TL100 TN55, TN65, TN75 (TNシリーズ)	高150mm 8	BF5587D
FIAT 45-66, 60-90, 62-86, 70-56, 82-86, 88-93, 88-94 90-90(2ヶ使用), 100-90(2ヶ使用), 110-90(2ヶ使用) F100(2ヶ使用), F110(2ヶ使用), F115(2ヶ使用), F120(2ヶ使用), F130(2ヶ使用) L60, L65, 75, 85, L95		
NH 4635, 4835, 5635, 6635, 7635 TL70, TL80, TL90, TL100	高125mm 8	111-67
FIAT L60, L65, 75, 85, L95 60-90, 65-90, 65-93, 65-94, 70-56, 70-66, 70-76, 70-90, 80-66, 80-90 82-93, 82-94, 88-93, 88-94, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90		



## 10. エLEMENT ( NH-2 )

### NH フェルエレメント

	型 式	タイプ	品 番
NH	8160, 8260, 8360, 8560 (60シリーズ) ..... 短いタイプ、NH-87840590とセット TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 ..... NH-87840590とセット	外80mm × 高155mm	7 NH87802332 BF7784D
NH	8160, 8260, 8360, 8560 (60シリーズ) ..... 長いタイプ、NH-87802332とセット TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 ..... NH-87802332とセット TS90, TS100, TS110, TS115 ..... 長いタイプ	外80mm × 高195mm 突起3個	7 NH87840590 BF7746D
NH	TS90, TS100, TS110, TS115, 8210, 8630 ..... ウォーターセパレーター		13 NH-15
NH	8670, 8770, 8870, 8970		14 NH-49
NH	TL80A, TL90A, TL100A, TS100A, TS110A, TS115A, TN85SA T4030, 4040, T5050 T6010, T6030, T6070P		8 BF7998
NH	T6020, T6050, T6060, T6070RC, T6080 T7030, T7050		1 BF7922
NH	T6020, T6050, T6060, T6070RC, T6080 T7030, T7050		1 NH-75 BF1371
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190		7 BF9837D
NH	TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 ..... 1個使用車	外80mm × 高195mm	7 NH87802728 BF7746D
NH	TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 ..... NH-87803441とセット	外80mm × 高150mm	7 NH87803444 BF7954D
NH	TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 ..... NH-87803444とセット	外80mm × 高195mm 突起4個	7 NH87803441

### NH 油圧エレメント

FORD	2600, 3600, 3900, 4100, 4600, 6600, 7600 3910, 4610, 5110, 5610, 6410, 6610, 6810, 7610, 7710, 7810, 8210 3930, 4130, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630, 8730 (30シリーズ) ブラホ-80, ブラホ-85(油圧ポンプが10, 600シリーズの場合)		1 BT8504
FORD	3930, 4130, 4630, 4830, 5030 ..... ミッション下部 ※カスケッドNo. NH-69		15 NH-68
FORD	2000, 3000, 4000	高71mm	5 NH-51
FORD	5000, 7000	高100mm	5 240-20
FORD	7810, 7910, 8210(EDC仕様)		1 NH-73
FORD	8210(EDC仕様、ミッションオイルクーラー)		1 NH-74
FORD	TWシリーズ、7000, 8530~8830, カウンティ-1164, 1474	高168mm	1 BT342
FORD	TWシリーズ、7000, 8530~8830, カウンティ-1164, 1474	高220mm	1 BT424
FORD	8530~8830	高205mm	1 BT372MPG
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 *40シリーズ/SLE /チャージポンプ用 TS90, TS100, TS110, TS115 *TSシリーズ/チャージポンプ用 8160/M100, 8260/M115, 8360/M135, 8560/M160 *60シリーズ/油圧用 TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 *TMシリーズ/油圧用 TM175, TM190 *TM175, TM190/チャージポンプ用 TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A T6010, T6020, T6030, T6050, T6060, T6070, T6080		1 NH-2 BT9363MPG
FIAT	F100, F110, F115, F120, F130 (電気リフト油圧/ボッシュタイプ)		
FIAT	F100, F110, F115, F120, F130 (電気リフト油圧/マレリータイプ)		1 NH-10
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 *40シリーズ/SLE&SL/油圧用 TS90, TS100, TS110, TS115 *TSシリーズ/油圧用 8160/M100, 8260/M115, 8360/M135, 8560/M160 *60シリーズ/ハウス用 TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165 *TMシリーズ/ハウス用 TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A, T6030 ブラホ-85(油圧ポンプが40シリーズの場合)		1 NH-3 BT8382
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 ..... チュアルパワー付/チャージポンプ用		1 BT8841MPG
NH	4635, 4835, 5635, 6635, 7635 TL70, TL80, TL90 ※ハウスエレメント共通		1 BT8920
FIAT	L60~L95 (Lシリーズ)		
NH	8670, 8770, 8870, 8970, TM175 TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A T6010, T6020, T6050, T6060, T6070, T6080 T7030, T7050	高290mm	1 BT9391MPG

## 10. エLEMENT ( NH-3 )

### NH 油圧ELEMENT

	型 式	タイプ	品 番
NH	TN55S, TN65S/D, TN75S/D/SA ※ハイロー付&ハイロー無し TN85SA TL80A, TL90A, TL100A T4030, T4040, T5050	1	NH-5 BT8899
NH	TN55S, TN65S/D, TN75S/D ※ハイロー付のみ(ロシ部金網付) TN85SA T5050	4	NH-6 PT8895MPG
NH	TM175, TM190, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A TN85SA T6010, T6020, T6050, T6060, T6070P, T6080PC	6	NH-62 240-123
NH	T6050RC, T6070RC, T6080RC	47	NH-77
NH	T7030, T7050	6	NH-78
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	T/Mプレッシャー 4	NH-79 PT9395MPG
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	T/Mサクション 48	NH-80
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	油圧サクション 49	NH-81
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	油圧プレッシャー 1	BT8850MPG
FIAT	82-86FDT	1	NH-82
FIAT	60-90, 62-86, 65-90, 65-93, 65-94, 70-56, 70-66, 70-76, 70-90 80-66, 80-76, 80-90, 82-86, 82-93, 82-94, 88-93, 88-94 90-90, 100-90, 110-90 *Hi-Lo付 (2ヶ使用) 115-90, 130-90, 140-90, 160-90 (パワステELEMENTと合せて3ヶ使用/パワステELEMENT共通)	1	BT470

### NH パワステELEMENT

FORD	3910, 4610, 5110, 6410, 6610, 6810, 7610, 7710, 7810, 8210 3930, 4130, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630, 8730	5	574-6
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 *40シリーズ/SLE用は、パワステアリンクELEMENT用 *40シリーズ/SL用は、油圧ELEMENT用 TS90, TS100, TS110, TS115	1	NH-48 BT8393
NH	8160/M100, 8260/M115, 8360/M135, 8560/M160 TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165	1	NH-3 BT8382
NH	4635, 4835, 5635, 6635, 7635 TL70, TL80, TL90 *2WD用	6	574-18 NH-83
FIAT	L60, L65, 75, 85, L95		
NH	4635, 4835, 5635, 6635, 7635 TL70, TL80, TL90 *4WD用 ※油圧ELEMENT共通	1	BT8920
FIAT	L60, L65, 75, 85, L95		
FIAT	65-93, 65-94, 82-93, 82-94, 88-93, 88-94	1	NH-56
FIAT	115-90, 130-90, 140-90, 160-90 ※油圧ELEMENT共通	1	BT470

### NH クーラントELEMENT

NH	3910, 4610, 5110, 6410, 6610, 6810, 7610, 7710 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 8160, 8260, 8360, 8560, 8670, 8770, 8870, 8970	1	NH-84 156-3
NH	7810, 7910, 8210 8530, 8630, 8730, 8830	1	BW5071

### NH エアELEMENT

FORD	3600, 3900, 3910, 4100, 4600	外	161-4
FORD	3600, 3900, 3910, 4100, 4600	内	PA2514
FORD	2600, 3000, 3910, 4610, 5110, 5610, 6410, 6600, 6710 3930, 4130, 4630, 4830, 5030	外	PA2587
FORD	2600, 3000, 3910, 4610, 5110, 5610, 6410, 6600, 6710 3930, 4130, 4630, 4830, 5030	内	PA2588
FORD	6610, 6810, 7600, 7610, 7710, 7810, 8210, 8530 TW-5, 10	外	PA2431
FORD	6610, 6810, 7600, 7610, 7710, 7810, 8210, 8530 TW-5, 10	内	PA2432
FORD	8630, TW15, TW20	外	PA2569
FORD	8630, TW15, TW20	内	NH-63



## 10. エLEMENT ( NH-4 )

### NH エア-エレメント

型 式		タイプ	品 番
FORD	8730, 8830, TW25, TW30, TW35	外	PA2620
NH	4635, 4835, 5635 TL70, TL80 TN55S, TN65S/D, TN75S/D/SA	外 外140×高330mm	RS3542
FIAT	45-66, 62-86, 65-90, 65-93, 65-94, 65-95, 70-56, 70-66, 70-76, 70-90 80-66, 80-76, 80-90, 82-86, 82-93, 82-94, 70-56 L60, L65, L75		
NH	4635, 4835, 5635 (35シリーズ) TL70, TL80 (TLシリーズ) TN55S, TN65S/D, TN75S/D/SA (TNシリーズ)	内 外80×高315mm	RS3543
FIAT	45-66, 62-86, 65-90, 65-93, 65-94, 65-95, 70-56, 70-66, 70-76, 70-90 80-66, 80-76, 80-90, 82-86, 82-93, 82-94, 70-56 L60, L65, L75		
NH	6635, 7635 (35シリーズ) TL60, TL65, TL70, TL75, TL80, TL85, TL90, TL95 TL90A, TL100A	外 外167×高350mm	RS3544
FIAT	88-93, 88-94, 90-90, 100-90, 110-90 L85, L95 F100, F110, F115, F120	エレメントケース 3本爪のフタタイプ	
NH	6635, 7635 (35シリーズ) TL60, TL65, TL70, TL75, TL80, TL85, TL90, TL95 TL90A, TL100A	内 外90×高335mm	RS3545
FIAT	88-93, 88-94, 90-90, 100-90, 110-90 L85, L95 F100, F110, F115, F120	エレメントケース 3本爪のフタタイプ	
NH	6635, 7635 (35シリーズ) TL60, TL65, TL70, TL75, TL80, TL85, TL90, TL95	外 外155/213×高343mm ジョウネジ取付	PA5388
FIAT	88-93, 88-94 F100, F110, F115, F120		
NH	6635, 7635 (35シリーズ) TL60, TL65, TL70, TL75, TL80, TL85, TL90, TL95	内 外88×高310mm ジョウネジ取付	PA2670
FIAT	60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90 88-93, 88-94 F100, F110, F115, F120	プレクリーナー付、無 共通	
NH	TN85S/A T4030, T4040	外	NH-86
NH	TN85S/A T4030, T4040	内	NH-87
FIAT	60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90 プレクリーナー無(エレメントとフタが別々)	外 外160×高335mm	161-102
FIAT	60-90, 70-56, 70-66, 70-76, 80-66, 80-76	外 外140×高280mm	958K NH-88
FIAT	60-90, 70-56, 70-66, 70-76, 80-66, 80-76	内 外65×高260mm	PA2489
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240 8160/M100, 8260/M115 TM115 TS90, TS100, TS110, TS115	外	9801 NH-64
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240 8160/M100, 8260/M115 TM115 TS90, TS100, TS110, TS115	内	PA3492
NH	8340	外	PA3902
NH	8340	内	NH-91 PA3903

# 10. エLEMENT (NH-5)

## NH エア-エレメント

型 式		タイプ	品 番
NH	8360/M135, 8560/M160 TM120, TM125, TM130, TM135, TM150, TM165	内	PA3949
NH	TM175, TM190	外	RS5397
NH	TM175, TM190	内	162-253
NH	TS100A, TS110A T6010, T6020, T6060	スピッチューブ式 外	161-252
NH	TS100A, TS110A T6010, T6020, T6060	内	RS3935
NH	TS115A, TS125A, TS130A, TS135A T6030, T6020, T6070, T6080	外	RS3884
NH	TS115A, TS125A, TS130A, TS135A T6030, T6020, T6070, T6080	スピッチューブ式 外	RS3734
NH	TM120, TM130, TM140, TM155 TS115A, TS125A, TS130A, TS135A T6010, T6020, T6030, T6050, T6060, T6070, T6080	スピッチューブ式 内	RS3885
NH	T5050	外	NH-92
NH	T5050	内	NH-93
NH	T7030, T7050	外	NH-94
NH	T7030, T7050	内	NH-95
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	外	161-214
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	内	162-214
FIAT	115-90, 130-90, 140-90, 160-90	外240×高340mm 外	PA3850
FIAT	115-90, 130-90, 140-90, 160-90	外120×高315mm 内	PA3851
FIAT	F130	外	PA3854FN
FIAT	F130	内	PA1981
NH	8050, 8060.....コンパイン	高353mm 外	9529
NH	8050, 8060, 8070, 8080.....コンパイン	高380mm 外	9534

## NH キャブ用エア-エレメント

FORD	5110, 6410, 6610, 6810, 7610, 7710, 7810, 8210 (フォース2シリーズ)	30	PA3798
NH	8530, 8630, 8730 (30シリーズ)		
NH	3930, 4130, 4630, 4830, 5030	31	NH-60
NH	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 8160, 8260, 8360 4635/L60, 4835/L65, 5635/L75, 6635/L85, 7635/L95 TL70, TL80, TL90 TL90A, TL100A M100, M115, M135, M160 TS90, TS100, TS110, TS115, T5050 TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190	32	PA5404
NH	TS90, TS100, TS110, TS115 TM115, TM120, TM125, TM135, TM150, TM165	CAB内 小	33 NH-61 PA5403
NH	TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A T6010~T6090	小 380mm×130mm×50mm	33 PA5399
NH	TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS135A T6020, T6030P, T6050, T6060, T6070, T6080 T7030, T7050	550mm×100mm×高64mm	33 PA5396
NH	TN55S, TN65S/D, TN70S, TN75S/D	650mm×65mm×高60mm	35 4200-273
NH	TN75SA, TN85SA T4030, T4040	650mm×110mm×高75mm	30 NH-99
NH	T6010, T6020, T6030D	380mm×130mm×高55mm	31 NH-100
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	ヒーター 250mm×180mm×高45mm	31 4200-44
NH	TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190	520mm×110mm×高55mm	31 NH-101
FIAT	55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88 F100, F110, F115, F120, F130 (1台に2ヶ使用タイプ) 旧		36 NH-45
FIAT	60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90 (1台に2ヶ使用タイプ) 旧		37 NH-47
FIAT	60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 82-93, 82-94, 88-94, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90 160-90 (1台に2ヶ使用タイプ) 新		50 4200-296



## 10. エLEMENT (JD-1)

### JD オイルELEMENT

型 式	タイプ	品 番
JD 1020, 1120, 2020, 2120, 3120 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140 1350, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 5000シリーズ 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 7600, JDS-79	1	BT259
JD 4230, 4240, 4320, 4430, 4440, 4520 4620, 4640, 4840, 7020, 7520	1	2045
JD 7700, 7800, 7710, 7810, 4455	1	97-17 JD-42
JD 6010シリーズ <sup>*</sup> , 7610	1	B7125
JD 6215, 6515, 6020シリーズ <sup>*</sup> 6030シリーズ <sup>*</sup> 7930	1	B7322

### JD フェルELEMENT

JD 1020, 1120, 2020, 2120, 3120		9	CAV296
JD 全車 (角型ELEMENT)		16	BF909
JD 6000シリーズ <sup>*</sup> , 6010シリーズ <sup>*</sup> , 6020シリーズ <sup>*</sup> 7600, 7700, 7610	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高154mm 突起3個	7	BF7674D
JD 5000シリーズ <sup>*</sup> , 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 7600 6010シリーズ <sup>*</sup> 6020シリーズ <sup>*</sup> 7600, 7700, 7610	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高140mm 突起3個	7	BF1236
JD 5000シリーズ <sup>*</sup>	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高120mm	7	JD-RE60021 111-61
JD 6020シリーズ <sup>*</sup>	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高154mm 突起4個	7	BF7784D
JD 6020シリーズ <sup>*</sup>	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高154mm 突起3個	7	JD-RE509031 BF7674D
JD 6020シリーズ <sup>*</sup>	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高197mm 突起3個	7	BF7786D JD-RE509032
JD 6020シリーズ <sup>*</sup>	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高197mm 突起4個	7	BF7785D
JD 6230, 6330, 6430	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高154mm 突起5個	7	JD-34
JD 6230, 6330, 6430	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高154mm 突起4個	7	JD-35
JD 6530, 6630, 6830, 6930 7930	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高197mm 突起5個	7	JD-36
JD 6530, 6630, 6830, 6930 7930	※ ゴムパッキン別売No.JD-40 外80mm×高197mm 突起4個	7	JD-37
JD 5000シリーズ <sup>*</sup> , 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 7600 6010シリーズ <sup>*</sup> , 6020シリーズ <sup>*</sup> , 6030シリーズ <sup>*</sup> 7600, 7700, 7610	ゴムパッキン		JD-40

### JD 油圧ELEMENT

JD 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130 (Hi/Lo ユニット付用)		17	240-1
JD 1020, 1120, 2020, 2120, 3120 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130 (Hi/Lo ユニットなし用) 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140 1350, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650		18	PT87S
JD のみ)		1	BT8347
JD 5000シリーズ <sup>*</sup>		1	BT8309MPG
JD 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810 (2ヶ使用)		1	BT8851MPG

## 10. エLEMENT (JD-2)

### JD 油圧ELEMENT

型 式		タイプ	品 番
JD	6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900 6010シリーズ* 6020シリーズ*	外95mm × 高240mm	1 BT8850MPG
JD	6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900 6010シリーズ* 6020シリーズ* 6030シリーズ*	外95mm × 高160mm	1 BT8904MPG
JD	6410, 6610, 6810, 6910 6020シリーズ* 6030シリーズ*(Premium)	外76mm × 高235mm	3 240-108
JD	6910 6020シリーズ*	外95mm × 高130mm	1 JD-23
JD	6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620 (シリアルNo.366729以前)	外77mm × 高210mm	3 JD-24 H9075
JD	6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620 (シリアルNo.366730以降)	外75mm × 高260mm	4 JD-44 PT9409MPG
JD	6030シリーズ*		R 641-258

### JD ラインフィルター

JD	1350, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650	19	JD-26
----	--	----	-------

### JD エアーELEMENT

JD	1020, 1120, 2020, 2120 (シリアルNo.190319以前) 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130 (シングル仕様)	外のみ	958K
JD	2140, 3040, 3140	フィン付 外	PA2635FN
JD	2140, 3040, 3140	内	9680
JD	1020, 1120, 2020, 2120 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130 1040, 1140, 1640, 1840, 2040 1350, 1750, 1850, 2150, 2250(シリアルNo.634103以降), 2450(シリアルNo.634103以降)	外	PA2380FN
JD	1020, 1120, 2020, 2120 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130 1040, 1140, 1640, 1840, 2040 1350, 1750, 1850, 2150, 2250(シリアルNo.634103以降), 2450(シリアルNo.634103以降)	内	PA2381
JD	3120 (シングル仕様) 3030, 3130	外	161-9
JD	3030, 3130	内	PA2622
JD	2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, JDS-79	外	PA2845
JD	2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, JDS-79	内	PA3601 JD-46
JD	4040, 4230, 4240	外	PA2369
JD	4040, 4230, 4240	内	PA2370
JD	3350, 3650.....(ターボ付用)	外	PA2405
JD	3350, 3650.....(ターボ付用)	内	162-239 JD-47
JD	6100, 6200, 6300, 6400 6010, 6110, 6210, 6310, 6410	大	PA3796
JD	6100, 6200, 6300, 6400 6010, 6110, 6210, 6310, 6410	小	JD-48 162-32
JD	6600, 6800, 6900 6510, 6610, 6810, 6910	外	PA3918
JD	6600, 6800, 6900 6510, 6610, 6810, 6910	内	162-34
JD	6020, 6120, 6220, 6320, 6420 6230, 6330, 6430, 6530	外	CA4702
JD	6020, 6120, 6220, 6320, 6420 6520, 6620, 6820, 6920 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930	内	161-177
JD	6520, 6620, 6820, 6920 (インナーフィルターは161-177を使用) 6630, 6830, 6930	外	CA4703



## 10. エLEMENT (JD-3 & CASE-IH-1)

### JD エア-エレメント

型 式		タイプ	品 番
JD	7600	外	RS2863 JD-50
JD	7600	内	RS3501 JD-51
JD	7700, 7710, 7800, 7810	外	RS3532 JD-18
JD	7700, 7710, 7800, 7810	内	JD-19

### JD キャビンエア-エレメント

JD	1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 (SG2キャブ用)	31	PA2352
JD	6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900 6010シリーズ, 6020シリーズ, 6030シリーズ	43	PA3928
JD	6010シリーズ (キャビン室内:2ヶ使用)	29	PA4570

### CASE-IH/マコーミック オイルエレメント

型 式		タイプ	品 番
CASE-IH	CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, CX100, CX105, MXC90C, MXC100C MX80C, MX90C, MX100C (パーキンスエンジン)	1	BT217
マコーミック	MC80, MC90, MC95, MC100, MC105, MC115 MTX110, MTX125, MTX140, MTX155, MTX175		
マコーミック	CX85L	1	B7131
IH	474, 674D, CX50, CX60, CX70 マコーミック MC120, MC135 CX75L	1	BT216 CA-17
IH	275, 276, 414, 434, 444	3	P174
IH	284D, 384, 484	1	15209
IH	454, 464, 574, 674, 574HS, 684, 685, 695, H84, H85 CASE-IH 485, 495, 585, 685, 695, 795, 4210, 4220	1	BT364
CASE-IH	5120	1	BT427 CA-24
CASE-IH	5130, 5140, 5150 MX100, MX110, MX120, MX135, MX170 (カミンズエンジン)	1	BT339 CA-19
CASE-IH	7110, 7120, 7210, 7220, 7230, 7240 8910, 8920, 8930, 8940, 8950 MX180~270	1	B205
CASE-IH	4230, 4230XL, 4240XL, MXM120, MXM130, MXM140, MXM175, MXM190	1	B7031
CASE-IH	MXU100, MXU110, MXU115, MXU125, MXU135 マコーミック MTX120, MTX135, MTX150, MTX165, MTX185 XTX, TTX	1	B7327
マコーミック	MTX200	1	CA-25
マコーミック	ZTX230, ZTX260, ZTX280	1	CA-26
IH	785, 856, 884, 885, 886, 895, 995, 956, 956AXL, 1055, 1056, 1255	1	2062
IH	454E, 464D (国産)	3	10068
IH	455, 465, 576, 676, 776, 684, 784 (国産)	1	10070

### CASE-IH/マコーミック フエルエレメント

IH	284D, 384, 484	1	16403
IH	454, 574(後期タイプ)2個使用 (第1/2共通ガラスホ-ール付) 434, 444, 464, 474, 674, 674D	9	CAV296
CASE-IH	695, 795, 885, 895, 995 (1台に2ヶ使用) 485, 685, 856, 956 (1台に2ヶ使用) 4210, 4220, 4230, 4240(1台に2ヶ使用)	8	BF5587D
IH	454, 464, 574, 686, 695, 885, 895 (前期タイプ第1ガラスホ-ール付) CX70, CX80, CX90, CX100 MC80, MC90, MC100, MC115 MX100, MX110, MX120, MX135, MX170 MXC90C, MX100C MX80C, MX90C, MX100C		
CASE-IH	5130 (エンジンNo.52107489以降) シングルタイプ		

## 10. エLEMENT (CASE-IH-2)

### CASE・IH/マコーミック フェルエレメント

型 式	タイプ	品 番
CASE-IH 5120, 5140, 5150 (シングルタイプ 用)	8	5030 CA-28
CASE-IH 5120, 5130(エンジンNo.52107488以前), 5140, 5150 7110, 7220(マグナム) (第1エレメント /水抜きプラグ付) 8910, 8920, 8930, 8940, 8950 MX180~270	8	5007 CA-29
CASE-IH 5120, 5130, 5140, 5150, 7110, 7120, 7210, 7220 (第2エレメント) 8910, 8920, 8930, 8940, 8950 MX180~270	1	5035
CASE-IH 5120, 5130, 5140, 5150, 7110, 7120, 7210, 7220, MX180~270 (第1/2エレメント セット品) 8910, 8920, 8930, 8940, 8950	20	5007+5035
CASE-IH MXM120, MXM130, MXM140, MXM175, MXM190	外80mm×高150mm	7 CA-14 BF7954D
CASE-IH MXM120, MXM130, MXM140, MXM175, MXM190	外80mm×高195mm	7 CA-15
マコーミック MC120, MC135	ウォーターセパレーター	7 BF7681D
マコーミック MC120, MC135 MTX110, MTX125, MTX140, MTX155, MTX175	高195mm	7 BF7677D
マコーミック MTX120, MTX135, MTX150(第1エレメント)	8	CA-30
マコーミック MTX120, MTX135, MTX150(第2エレメント) MTX165, MTX185(第1エレメント) XTX185, XTX200(第1エレメント)	8	CA-31
マコーミック MTX200	51	CA-32
マコーミック ZTX230, ZTX260, ZTX280	1	CA-33
CASE-IH CX75, CX85, CX95, CX105	3	111-176
マコーミック MC95, MC105, MC115, CX85L		
マコーミック CX85L	7	BF7674D
IH 455, 464D, 465, 576, 676, 776	1	10079

### CASE・IH/マコーミック 油圧エレメント

IH 454, 464, 474, 574, 576, 674(D), 676, 695, 776, 785, 884, 454E(国産)	2	PT565
CASE 695, 795, 885, 895, 995, H84		
CASE-IH MXM120, 130, 140, 155	1	CA-20 BT8382
CASE-IH MXM120, 130, 140, 155	1	CA-21 BT9363MPG
CASE-IH 7110, 7120, 7210, 7220, 7230, 7240, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950	1	CA-11
CASE-IH CX75, CX80, CX85, CX90, CX95, CX100, CX105	17	CA-34
マコーミック CX75L, 85L		
マコーミック MXT145, MXT165, MXT185, MXT200 TTX210, TTX230	1	CA-35

### CASE・IH/マコーミック エアエレメント

IH 434, 444	外のみ	PA1690FN
IH 454, 454E, 474, 574, 576, 674, 676, 684, 686, 776, H84(キャブ無し)	外のみ	PA2391
CASE-IH 4210, 4220, 4230, 4240		
IH 484, 584, 684, 784, 585, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995, H84 (シングル仕様のトラクターも有)	外 又は 外のみ	958K
IH 484, 584, 684, 784, 585, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995	内	PA2700
IH 884, 485~885AXL, 895AXL, 995AXL(キャブ付)	外	PA2684FN
CASE-IH 4210, 4220, 4230, 4240		
IH 884, 485~885AXL, 895AXL, 995AXL(キャブ付)	内	PA2689
CASE-IH 4210, 4220, 4230, 4240		
IH 956AXL, 1056AXL	外	9561
IH 956AXL, 1056AXL	内	9665
CASE-IH 5120, 5130, 5140	外	997K
CASE-IH 5120, 5130, 5140	内	PA2419
CASE-IH 5150	外	CA-3
CASE-IH 5150	内	CA-4
CASE-IH 7110~7150, 7210~7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950	外	CA-12
CASE-IH 7110~7150, 7210~7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950	内	CA-13



## 10. エLEMENT (CASE-IH-2 & DB-1)

### CASE・IH/マコーミック エアエレメント

型 式	タイプ	品 番
CASE-IH CX70, CX75, CX80, CX85, CX90, CX100, CX105 (CXシリーズ) MX80C, MX90C, MX100C MXC90C, MXC100C (MXCシリーズ) マコーミック MC80, MC90, MC95, MC100, MC105, MC115	外	RS3544 CA-36
CASE-IH CX70, CX75, CX80, CX85, CX90, CX100, CX105 (CXシリーズ) MX80C, MX90C, MX100C MXC90C, MXC100C (MXCシリーズ) マコーミック MC80, MC90, MC95, MC100, MC105, MC115	内	9784 CA-37
CASE-IH MXM120, MXM130, MXM140, MXM155	内	162-115
CASE-IH MX100, 110, 120, 135, 170 (MXシリーズ)	外	CA-7
CASE-IH MX100, 110, 120, 135, 170 (MXシリーズ)	内	CA-8
CASE-IH MX180~MX270	外	RS4576
CASE-IH MX180~MX270	内	RS4577
マコーミック MTX110, 120, 125, 135, 140, 150, 155	外	RS3734
マコーミック MTX110, 120, 125, 135, 140, 150, 155	内	RS3885
マコーミック MTX165, MTX185, MTX200	外	RS3532 CA-38
マコーミック MTX165, MTX185, MTX200	内	CA-22
マコーミック MC120, MC135	外	CA-39
マコーミック MC120, MC135	内	CA-40

### CASE・IH キャビン用エアエレメント

CASE-IH 5120, 5130, 5140, 5150, 7210, 7220, 7230	965mm × 152mm × 55mm	31	PA2619
CASE-IH 885XL, 895XL, 956XL	325mm × 150mm × 43mm	39	4200-2
CASE-IH CX70, CX80, CX90, CX100 MX100, 110, 120, 135, 170 (MXシリーズ) MX80C, MX90C, MX100C MXC90C, MXC100C		31	4200-46
CASE-IH 8910, 8920, 8930, 8940, 8950		37	PA4654
CASE-IH MX180~MX270		52	RS5591

### CASE・IH クーラントエレメント

CASE-IH 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950 MX180~MX270		1	BW5071
---	--	---	--------

### DB オイルエレメント

型 式	タイプ	品 番
DB 770, 780, 880, 885, 990, 995, 1210, 1212, 1290, 1294 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1690	3	P190
DB 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1690	1	B74

### DB フェルエレメント

DB 770, 780, 880, 885, 990, 995, 1210, 1212, 1290, 1294 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1690	9	CAV296
---	---	--------

### DB 油圧エレメント

DB 770, 780, 880, 885, 990, 995 1210, 1212, 1290, 1390, 1394	ガスケット: K262768 ガスケット(上): K262768, ガスケット(下): K921881	高67mm	21	240-19
DB 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394 1410, 1412, 1490, 1494, 1690 * 後方エレメント(7054)使用車用/ワイヤーメッシュ製 /ガスケット(上): K940407, ガスケット(下): K262732			6	DB-6
DB 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1690	* 後方取付け用/金網タイプ		4	7054

### DB パワステエレメント

DB 770, 780, 880, 885, 990, 995, 1210, 1212 (小) ポンプ, タンク別型 (86ミリ×36ミリ)			2	518
DB 880, 885, 990, 995, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1690 (大) ポンプ, タンク一体型			2	665

### DB エアエレメント

DB 1290, 1294, 1390, 1690	高130mm	外	PA2662
DB 1290, 1294, 1390, 1690		内	PA2678
DB 1394, 1410, 1412, 1490, 1494	高155mm	外	161-90
DB 1394, 1410, 1412, 1490, 1494		内	DB-5

## 10. エLEMENT (ドイツ & フェンツ & クボタ-1)

### ドイツ オイルエレメント

型 式	タイプ	品 番
ドイツ 06シリーズ全車 ドイツファール DX、3.60、3.65、3.70、3.90	1	BT364

### ドイツ フェルエレメント

ドイツ 06シリーズ全車 第1(長) ドイツファール DXシリーズ	8	BF5587D
ドイツ 06シリーズ全車 第2(短)	1	BF788

### ドイツ エアーエレメント

ドイツ 4006、5206、6206、6806、7206	外	PA2422
ドイツ 4006、5206、6206、6806、7206	内	PA3682

### FENDT オイルエレメント

型 式	タイプ	品 番
フェント 108LS、305、306、307、308、309 ファーマーシリーズ	1	B114

### FENDT フェルエレメント

フェント ファーマー108LS	1	5003
フェント ファーマー305、306、307、308、309	1	5035

### FENDT エアーエレメント

フェント ファーマー305、306、307、308、309	外	9561
フェント ファーマー305、306、307、308、309	内	9665

### クボタ オイル エレメント

型 式	タイプ	品 番
クボタ M4000 (旧型) L1500、L2000、L2200、L2600、L3001、ST22	3	KO32080
クボタ M4000 (新型) M4830、M4950、M4970	1	KO32430
クボタ L1802~L3202、L3602、L4202、L4212、L1シリーズ全車、GLシリーズ全車、KLシリーズ全車 R1-45、R1-55、R1-451、R1-551、SR35、SR40、SR45、SR50、SR55、SR65、SR75 M110A M95D、M105D、M108W、M1-46、GM49、GM56、GM60、GM64、GM73、GM75、GM82(ホープ82)、GM90、シナジ- SMZ95	1	B74
クボタ M5000、M6000、M7000、M7530(トリム21)、M8030、M5950、M6950、M7950、M9550 M5270、M5970、M6970、M7970、M9570、M10570 M1-55、M1-60、M1-65、M1-75、M1-85、M1-100、M1-115 MD77、MD87、MD97、MD107、MD117 M90、M100、M115、M115D、M125、M125D (NEW GRANDAMシリーズ)	1	BT347
フィアット 450~850		

### クボタ フェル エレメント

クボタ M5000、M6000(2ヶ使用)、M7000(2ヶ使用)、M7530(トリム21)1個、M8030、M5950、M6950、M7950、M9550 M5270、M5970、M6970、M7970、M9570、M10570、AX60(コンパイン)	9	CAV296
フィアット 450~700		
クボタ M1-55、M1-60、M1-65、M1-75、M1-85、M1-100、M1-115 MD77、MD87、MD97、MD107、MD117 M90、M95D、M100、M100A、M105D、M115、M115D、M125、M125D、M6830、M8230、M9030 GM49、GM56、GM60、GM64、GM73、GM75、GM82(ホープ82)、GM90、AX85(コンパイン)、SMZ805	1	BF7868

### クボタ 油圧 エレメント

クボタ (吐き出し用/戻り) MD77、MD87、MD97、MD107、MD117 M90、M95D、M100、M105D、M115、M115D、M125、M125D R1-45、R1-55 (HSTエレメント)	1	BT305
クボタ (吸い込み用/吸入) MD77、MD87、MD97、MD107、MD117 (2ヶ使用) M90、M95D、M100、M105D、M115、M115D、M125、M125D (2ヶ使用) M6830、M8230、M9030 (2ヶ使用)	1	BT8488



## 10. エLEMENT (クボタ-2 & イセキ-1)

### クボタ エアー エLEMENT

型 式		タイプ	品 番
クボタ	M4000 L2601、L3001、L3500		PA1690FN
クボタ	M4000H L3602、L4202、L4212、L1-33、L1-38、L1-43、L1-45		958K
クボタ	M5000、6000、7000		KA540
クボタ	M5950、M6950、M7950 M7530(トリアム21)、M8030、M5270、M5970、M6970、M7970 M1-55、M1-60、M1-65、M1-75、M1-85、AX60(コンパイン) MD77 (～50083) 前期型 MD87 (～50264) 前期型		KA542
クボタ	MD77 (50084～) 後期型 MD87 (50265～) 後期型 GM64、GM73		RS3542
クボタ	M4830、M4970、M1-46		KA541
クボタ	M9570、M10570 M1-100、M1-115、AX85(コンパイン) MD97 (～50091) 前期型 MD107 (～50087) 前期型 MD117 (～50147) 前期型		KA544
クボタ	MD97 (50092～) 後期型 MD107 (50088～) 後期型 MD117 (50148～) 後期型 M90、M100、M115		KA832A
クボタ	GM49、GM56、GM60		KA504A
クボタ	GM75、GM82(ホープ82)、GM90 M95D、M105D		RS3544

### イセキ オイルELEMENT

型 式		タイプ	品 番
イセキ	Big-T70、T80、T88、T750、T751、T5110、T7110、T7125、T7135、T7110V、T7125V、T7135V	1	BT216
イセキ	Big-T98、T105、T115、T125、T5085、T5095、T5110、T7085、T7095、T7105 Big-T850、T851、T855、T950、T951、T883、T953 Big-T1053、T1055、T1100、T1101、T1153、T1155、T1253、T1255、T1355 T-Japan117	1	BT217
イセキ	Big-T7145、T7160、T7175 Big-T7145V、T7160V、T7175V Big-T8140	1	B7179
イセキ	T72、T82、T625、T725、T825	1	B7144
イセキ	T8000、T8010、T8020、T9000、T9010、T9510、T9520、T10510、T10520 T885、T985、T1085	3	9355
イセキ	TS1610～TS3510	1	IO455
イセキ	T5010、5020 TA295、TA325、TA337、TA345、TA357 TA410、TA415、TA417、TA437、TA450、TA455、TA467、TA505、TA527	1	A313
イセキ	T5000、T6000、T6010、T6020、T6500 T7000、T7010、T7010A、T7020、T7020A、T72、T82、T625、T725、T825	3	903
イセキ	TG553、TR55、TR63、TR633	1	B7403

### イセキ フエルELEMENT

イセキ	Big-T70、T80、T98、T125 Big-T750、T751、T850、T851、T855、T950、T951、T1055、T1100、T1101T1155、T1255、T1355 TG553、TR55、TR63、TR633	9	CAV296
イセキ	Big-T88	10	CAV796
イセキ	T5000、T6000、T6010、T6020、T6500、T7000、T7010、T7010A、T7020、T7020A T8000、T8010、T8020、T9000、T9510、T9520、T10510、T10520 T72、T82、T625、T725、T825	3 2ヶ使用	689
イセキ	T72、T82、T625、T725、T825、T5010、T5020 TA290、TA320、TA340、TA370、TA410、TA450、TA527	1	BF954
イセキ	T885、T985、T1085	1	IF907
イセキ	Big-T105(2ヶ使用)、T115(2ヶ使用)、T125(2ヶ使用) Big-T883、T953、T1053(2ヶ使用)、T1153(2ヶ使用)、T1253(2ヶ使用)	8	BF5587D

## 10. エLEMENT (イセキ-2)

### イセキ フェルエメント

型 式		タイプ	品 番
イセキ	Big-T7145, T7160	高170mm	7 BF9837D IS-23
イセキ	Big-T7145, T7160	高195mm	7 BF7677D IS-24
イセキ	Big-T7110, T7110V, T7125, T7125V, T7135, T7135V	高195mm	7 BF7677D
イセキ	Big-T5085, T5095, T5110, T7085, T7105	高161mm	3 111-176 IS-2
イセキ	Big-T1055, T1155, T1255, T1355, T7110, T7125, T7135	ウォーターセパレーター	7 BF7681D IS-27

### イセキ 油圧エLEMENT

イセキ	T72, T82, T625, T725, T825, T885, T985, T1085 T8000, T8010, T8020, T9000, T9510, T9520, T10510, T10520		1 IS702W
イセキ	Big-T70, T80, T98	外95mm×高145mm	1 B7026MPG
イセキ	Big-T88, T105, T115, T125 .....(長いタイプ)	外136mm×高170mm	1 IS20 BT9164
イセキ	Big-T88, T105, T115, T125 .....(短いタイプ) Big-T883, T855, T953, T1053, T1055, T1153, T1155, T1253, T1255, T1355 Big-T5085, T5095, T5110, T7085, T7105, T7110, T7125, T7135, T7145, T7160, T7175	外128mm×高102mm	1 IS-28 625-6
イセキ	Big-T105, T115, T883, T953, T1053, T1153, T125.....(短いタイプ)	外47mm×高152mm	4 240-41 IS-40
イセキ	Big-T88, T105, T115, T125 .....(長いタイプ) Big-T5085, T5095, T5110 Big-T883, T855, T953, T1053, T1055, T1100, T1101, T1153, T1155, T1253, T1255, T1355 Big-T7085, T7105, T7110, T7125, T7135, T7145, T7160, T7175	外47mm×高203mm	4 IS-2 H9112
イセキ	Big-T855, T1055, T1155, T1255, T1355 Big-T7085, T7105, T7110, T7125, T7135, T7145, T7160, T7175	外75mm×高210mm	4 H9075 IS-41
イセキ	Big-T855, T1055, T1155, T1255, T1355 Big-T5085, T5095, T5110, T7085, T7105, T7110, T7125, T7135, T7145, T7160, T7175	高178mm	1 625-9
イセキ	Big-T7110V, T7125V, T7135V, T7145V, T7160V, T7175V	高305mm	11 IS-29
イセキ	Big-T7110V, T7125V, T7135V, T7145V, T7160V, T7175V	高200mm	1 IS-30 PT9395MPG
イセキ	TR55, TR63, TR633	外50mm×高116mm	4 IS-42
イセキ	TR55, TR63, TR633	外60mm×高205mm	6 IS-43

### イセキ エア-エLEMENT

イセキ	Big-T70, T80		外 161-22
イセキ	Big-T70, T80		内 PA2700
イセキ	Big-T98		外 PA3790
イセキ	Big-T98		内 PA3950
イセキ	Big-T88, T105, T115, T883, T953, T1053, T1153, T1253		外 161-25
イセキ	Big-T88, T105, T115, T883, T953, T1053, T1153, T1253		内 PA2419
イセキ	Big-T750, T751	高320mm	外 IS-14 RS3942
イセキ	Big-T750, T751	高305mm	内 IS-15
イセキ	Big-T750, T751, T850, T851, T950, T951 Big-T5000シリーズ(※スロータイプ)、T7085(※スロータイプ)	高360mm	外 RS3920
イセキ	Big-T750, T751, T850, T851, T950, T951 Big-T5000シリーズ(※スロータイプ)、T7085(※スロータイプ)	高345mm	内 IS-8
イセキ	Big-T750, T751, T850, T851, T950, T951, T1055, T1100, T1101 Big-T5000シリーズ、T7085	高374mm	外 IS-38
イセキ	Big-T750, T751, T850, T851, T950, T951, T1055, T1100, T1101 Big-T5000シリーズ、T7085	高360mm	内 IS-39
イセキ	Big-T1100, T1101, T1155, T1255, T1355	高399mm	外 RS3992
イセキ	Big-T1100, T1101, T1155, T1255, T1355	高385mm	内 IS-46
イセキ	Big-T125		外 IS-9
イセキ	Big-T125		内 IS-10 162-27



## 10. エLEMENT (イセキ-3 & ヤンマー)

### イセキ エア-エレメント

型 式		タイプ	品 番
イセキ	Big-T7110, T7110V, T7125, T7125V, T7135, T7135V	外	RS3734
イセキ	Big-T7110, T7110V, T7125, T7125V, T7135, T7135V	内	IS-32 RS3885
イセキ	Big-T7145, T7145V, T7160, T7160V, T7175, T7175V	外	RS3504
イセキ	Big-T7145, T7145V, T7160, T7160V, T7175, T7175V	内	IS-47 162-124
イセキ	T5000, T5010, T5020, T6000, T6010, T6020, T6500 T7000, T7010, T7020, TA410, TA450, TL4100, TL4500	フィン無し	IS-11
イセキ	T8000, T8010, T8020, T9000, T9010, T9510, T9520, T10510, T10520	フィン無し	IS-12
イセキ	T885, T985, T1085, T8000, T8010, T8020, T9000, T9510, T9520, T10510, T10520	フィン付	IS829HS
イセキ	TR55, TR63, TR633	外	RS3542
イセキ	TR55, TR63, TR633	内	RS3543
イセキ	TG553		IS538

※スロープタイプ: ボンネット前傾斜

### イセキ キャビン用エア-エレメント

イセキ	Big-T70, T80, T98	23	IS-21
イセキ	Big-T70, T80, T98	カーボンフィルター	24 IS-35
イセキ	Big-T88, T105, T115, T125, T750, T751, T850, T851, T855, T950, T951, T883, T953 Big-T1053, T1055, T1100, T1101, T1153, T1155, T1253, T1255, T1355 Big-T5000シリーズ(スロープタイプ)、T7000シリーズ(スロープタイプ)	27	IS-13 PA5626
イセキ	Big-T5000シリーズ、T7000シリーズ、T7000Vシリーズ	29	4200-369

### ヤンマー オイルエレメント

型 式		タイプ	品 番
ヤンマー	YM5000, YM6000, YM7000 F50, F60, F70(D), F705, PF82, PF92	1	BT216
ヤンマー	F80, F97	1	A615
ヤンマー	F805, F905	1	BT217
ヤンマー	AF520, AF620, AF720, AF600シリーズ、AF800シリーズ CA600, CA700, CA750, US550, EG600シリーズ、EG700シリーズ CT95 EF600シリーズ、EF800シリーズ	1	YO557

### ヤンマー フエルエレメント

ヤンマー	F705, F805, F905, PF82, PF92	9	CAV296
ヤンマー	YM4500, YM5000, YM6000, YM7000	1	YF55701
ヤンマー	AF520, AF620, AF720, F535, F605, US45, US46, US50	3	YF724
ヤンマー	AF645, AF650, AF655, AF660, AF665, AF800シリーズ CT120, US550	1	YF673

### ヤンマー 油圧エレメント

ヤンマー	YM 5000, YM6000, YM7000	1	YH48390
------	-------------------------	---	---------

### ヤンマー エア-エレメント

ヤンマー	F50, F60, F70(D)	フィン付	997K
ヤンマー	F80, F97	フィン付	YA-2
ヤンマー	F46, F375, F435, YM4500, YM5000, YM6000, YM7000, CA600(コンパイン)	フィン付	958K
ヤンマー	AF520, AF620, AF720	外	RS3542
ヤンマー	AF520, AF620, AF720	内	RS3543
ヤンマー	AF800シリーズ	外	RS3544
ヤンマー	AF800シリーズ	内	YA-5
ヤンマー	F705, F805, F905, PF82, PF92		YA-4

## 10. エLEMENT (シバウラ & 三菱 & クラス)

### シバウラ オイルエレメント

型 式		タイプ	品 番
シバウラ	SE5300, SE5306, SE5340, SE5346, SE6300, SE6340, SE7300, SE7340T, SE7900, SE7940 SE8300, SE8340, SF1000, SF1040 V70 (SE, SFシリーズ2ヶ使用)	1	BT216
シバウラ	V46(F), V52(F)	1	BT364
シバウラ	V80, X45, X50	1	BT217

### シバウラ フェル エレメント

シバウラ	SE5300, SE5306, SE5340, SE5346, SE6300, SE6340, SE7300, SE7340T, SE7900, SE7940 SE8300, SE8340, SF1000, SF1040 V70, V80	9	CAV296
シバウラ	V46(F), V52(F)	1	SU-6
シバウラ	SD2603, SD3000, SD3040, SD4000, SD4043, X45, X50	3	SU-1
シバウラ	SD3000, SD3040, SD4000	1	SF-202

### シバウラ 油圧 エレメント

シバウラ	SE6340, SE7340T, SE8300, SE8340, SF1000, SF1040	1	SU-2
------	---	---	------

### シバウラ エアー エレメント

シバウラ	SE5300, SE5306, SE5340, SE5346, SE6300, SE6340, SE7300, SE7340T, SE7900, SE7940 SE8300, SE8340	フィン付	SU-3
シバウラ	SD4000, SD4003, SD4043, SD4063T, SD4643T, X45, X50, V46(F), V52(F)	フィン無し	SU-4
シバウラ	V70, V80		SU-5

### 三菱 オイル エレメント

型 式		タイプ	品 番
三菱	MT63, MT73, MT6301, MT7301	3	MT-1
三菱	MT70, MT820, MT920	1	BT216
三菱	MT80, MT90	1	BT217
三菱	MT468, MT520, MT620, MT720	1	MT-2

### 三菱 フェル エレメント

三菱	MT520, MT620, MT720	3	MT-3
三菱	MT70, MT80, MT90, MT820, MT920, MT2801, MT3201, MT4201	9	CAV296

### 三菱 エアー エレメント

三菱	MT70, MT80, MT90, MT820, MT920		MT-4
三菱	MT63, MT73, MT5501, MT6301, MT6501, MT7301		MT-5
三菱	MT520, MT620, MT720	外	RS3542
三菱	MT520, MT620, MT720	内	RS3543

### クラス自走ハーベスター オイルエレメント

型 式		タイプ	品 番
クラス	ジャガー-690	2	CL-1

### クラス自走ハーベスター フェルエレメント

クラス	ジャガー-690	22	CL-2
-----	----------	----	------

### クラス自走ハーベスター 油圧エレメント

クラス	ジャガー-690…………… タンク用	6	CL-3
クラス	ジャガー-690…………… タンク用	5	CL-4
クラス	ジャガー-690…………… 低圧用	1	CL-5
クラス	ジャガー-690…………… HSTエレメント	1	CL-6

### クラス自走ハーベスター エアーエレメント


クラス	ジャガー-690	外	CL-7
クラス	ジャガー-690	内	CL-8

### クラス自走ハーベスター キャビン用エアーエレメント






クラス	ジャガー-690		CL-9
-----	----------	--	------



# 10. エLEMENT 形状 - 1 -


<p>1 (カートリッジタイプ)</p> 	<p>2 (ろ紙タイプ)</p> 	<p>3 (ろ紙タイプ)</p> 
<p>4 (ろ紙部金網付タイプ)</p> 	<p>5 (ろ紙タイプ)</p> 	<p>6 (ワイヤーメッシュタイプ)</p> 
<p>7 (カートリッジタイプ)</p> 	<p>8 (カートリッジタイプ)</p> 	<p>9 (CAV296)</p> 
<p>10 (CAV796)</p> 	<p>11 (MF-49, IS-29)</p> 	<p>12 (625-1, 625-2)</p> 
<p>13 (NH-15)</p> 	<p>14 (NH-49)</p> 	<p>15 (NH-68)</p> 
<p>16 (6801)</p> 	<p>17 (240-1)</p> 	<p>18 (240-2)</p> 
<p>19 (JD-26)</p> 	<p>20 (CA-2)</p> 	<p>21 (240-19)</p> 

# 10. エLEMENT 形状 - 2 -

<p>22 (CL-2)</p> 	<p>23 (MF-38, IS-21)</p> 	<p>24 (MF-39, IS-35)</p> 
<p>25 (MF-40)</p> 	<p>26 (MF-55)</p> 	<p>27 (MF-41, IS-27)</p> 
<p>28 (MF-56, IS-36)</p> 	<p>29 (MF-57, IS-37)</p> 	<p>30 (NH-40)</p> 
<p>31 (NH-60)</p> 	<p>32 (NH-41)</p> 	<p>33 (NH-61)</p> 
<p>34 (4200-13)</p> 	<p>35 (NH-44)</p> 	<p>36 (NH-45)</p> 
<p>37 (NH-47)</p> 	<p>38 (JD-20)</p> 	<p>39 (CA-10)</p> 
<p>40 (4200-2)</p> 		

# 11. フェルポンプ & パーツ - 1 -

フェルポンプASSY & ヒータープラグ / MF



トラクター	エンジン型式	Fig	フェルポンプ 品番	備考	リペアキット 品番	ヒータープラグ 品番 / 規格
35,133,135	A3.144 A3.152 AD3.152	1	100-3	2ホール グラスボール 4222094M91	<a href="#">101-3</a> 4222118M91	 <b>60-1</b> 1/2 BSP
35,133,135,240	A3.144 A3.152 AD3.152	2	100-4	2ホール 4222111M91	<a href="#">101-4</a> 4222109M91	
240,154,254,354	AD3.152	3	100-19	4ホール 4222090M91	<a href="#">101-10</a> 4222125M91	 <b>60-53</b> 893501M1 7/8 UNF
2210	903.27					
2220	903.27T					
65	A4.203	4	100-5	2ホール グラスボール 4222452M91	<a href="#">101-5</a> 4222110M91	
65,165	AD4.203					
65,165,135,240	AD4.203	5	100-6	2ホール 4222107M91	<a href="#">101-7</a> 1883344M92	
298,595,698,1004,1080	A4.318	6	100-9	2ホール 4222093M91		
1104	A6.354 A6.354.1	7	100-7	2ホール 4222104M91	<a href="#">101-10</a> 4222125M91	
165	A4.212					
175	A4.236					
175,178,265,275	AD4.236	8	100-8	4ホール A=140° 4222091M91	<a href="#">101-10</a> 4222125M91	
185,188,194,285,290,394,590	A4.248					
175,265,275,362,3050,	AD4.236					
194,290,382,390,690,3060	A4.248	9	100-10	4ホール A=200° 4222108M91	<a href="#">101-10</a> 4222125M91	
4225,4235,6120	A4.41					
4225,4235	1004.40					
3075,4245,4255,6130,6140,6150	1004.4T	10	100-32	4ホール 4224451M91	<a href="#">101-31</a> 422219M91	
4235,4245,4255,6135,6245,6255	1004.40T					
399,699,3080,3090	A6.354.4					
2680	AT6.354.4	10	100-25	4ホール 4222105M91	<a href="#">101-31</a> 422219M91	
339,3085,3095,3115,4205, 4270,6160,6170	1006.6					
3125,6180,8110,8130	1006.6T					
4260,6260	1006.60					
6170,6180,6270,6280,6290, 8210,8220	1006.60T					
4270	1006.60T	10	100-44	4ホール 4222449M91	<a href="#">60-51</a> 3583543M2 7/8 UNF	

# 11. フェルポンプ & パーツ - 2 -

## オーブ (フェルパイプ用) / MF




Fig	品番	OEM	穴Φ	幅 mm	パイプφ
1	9156-26	33811112 376524X1	4.60	6	3/16"
2	9156-27	33811113 376525X1	6.14	6	1/4"
3	9156-28	33811114 376526X3	7.74	6	5/16"
4	9156-29	33811115 376527X1	6.14	6	1/4"
1-4	9156-32	オリーブキット(100個入) キット内容 20×9156-26, 20×9156-27 30×9156-28, 30×9156-29			

## フェルボール 角型 / MF




品番	OEM
112-1	1024386M1 7111-403

## フェルボール 丸型 / MF



品番	OEM
112-2	1890147M1 7111-429

## フェルフィルター パッキン類



品番	品名
① 7111-188A	ワッシャー(銅)
② CAV-296 (短) CAV-796 (長)	フェルフィルター
③ 112-1 (角) 112-2 (丸)	グラスボール
④ 7111-439	ワッシャー(ゴム)
⑤ 7111-679	ワッシャー(ゴム)
⑥ 7111-700	ドレン コック




11

燃料ライン

# 11. エルポンプ & パーツ - 3 -

## フェルポンプASSY / NH (FORD)



トラクター	フェルポンプ		リペアーキット	
	Fig	品番	Fig	品番
Major, Super Major ガソリン & VO engine	1	<a href="#">100-12</a> E1ADDN9350 81711941	-	-
Major, Super Major ディーゼル engine	2	<a href="#">100-13</a> 590E9350 81711953	8	<a href="#">101-16</a> 693F9K340AA 81458909
	3	<a href="#">100-16</a> D8NN9350AB 83991467		
Dexta, Super Dexta	4	<a href="#">100-15</a> 957E9350B 81718195	7	<a href="#">101-15</a> E157Z9 81717183
3910, 3930, 4130, 4610, 4630, 4830, 5030, 5610, 6610, 6710, 6810, 7610, 7710	5	<a href="#">100-43</a> 81874144	-	-
3000, 3600, 5000, 5610, 6600, 6610, 6710, 6810, 7000, 7600, 7610, 7711, 7810, 8210, 8530, 8630, TW5, TW10, TW20	3	<a href="#">100-16</a> D8NN9350AB 83991467	8	<a href="#">101-16</a> 693F9K340AA 81458909
8160, 8260, 8360	6	<a href="#">100-180</a> 82006984	-	-

## フェルパーツ / NH (FORD)



トラクター	フェルタップ		フェルキャップ		ストップケーブル		ヒータープラグ	
	Fig	品番	Fig	品番	Fig	品番	Fig	品番
Major, Super Major	1	<a href="#">103-6</a> E2NN9N024AA 83935915	2	<a href="#">105-3</a> E1ADDN9030 81718153	-	-	-	-
Dexta, Super Dexta		-		-	-	-		
2000, 3000, 3600, 3910, 4000, 4100, 4130, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 5610, 6600, 6710, 6810, 7000, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 8210, 8530, 8630, TW5, TW15, TW20	1	<a href="#">103-6</a> E2NN9N024AA 83935915	3	<a href="#">105-4</a> E7NN9030AA 83961128	4	<a href="#">107-1</a> E5NN9C331EA 83954545 1422mm	5	<a href="#">60-50</a> C5NE9A436A 81806046
							<a href="#">107-2</a> E5NN9C331DB 83960246 1600mm	6



# 11. フィルポンプ & パーツ - 4 -

## フィルタンクASSY / NH (FORD)



トラクター	品番
5000(インラインポンプ) 5610,6600,6610 7000,7600,7610 (キャビン無、オキサーリ-タンク無)	<a href="#">6099-5</a> E3NN9002GB 81873278

## フィルセンサーユニット / NH (FORD)



トラクター	センサーユニット	A/mm	B/mm
① 3000,3600,3900,4000, 4100,4600,3910,4610 (⇒1/84) リング止タイプ	<a href="#">172-4</a> D8NN9A316KA 83917492	150	175
② 5000,6600,7000,7600 5610,6610,7610(⇒11/83) リング止タイプ	<a href="#">172-5</a> D8NN9A316JA 83917491	180	285
③ 3930, 4130, 4630, 4830, 5030 サブタンク無 プラスチックタンク	<a href="#">E0NN9A316CB</a> 81878206 83925323 E0NN9A316CA E8NN9A316CB	160	210
④ 4610, 3930, 4130, 4630 スクリュウ止タイプ スチールタンク	<a href="#">E3NN9A316BA</a> 83943962	270	230
⑤ 6610キャブ付	<a href="#">E4NN9A316AC</a> 83963859	85	510



# 11. フェルポンプ & パーツ - 5 -

## フェルポンプASSY & パーツ / JD



トラクター	フェルポンプ	リペアキット	ガスケット	プレッシャー スイッチ	フェルライン	ヒータープラグ
JD 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3130, 3140	<a href="#">100-21</a> Type-Corona ①	<a href="#">101-21</a> DD14194 BCD-Corona ④	<a href="#">6110-1</a> R27285 R520618 R97350 ⑤	180-33 RE28533 ⑥	<a href="#">61-1</a> AR94126 ⑦	⑧ <a href="#">60-5</a> AT26190
JD 1850, 2250, 2650, 2850, 3050, 3350	② <a href="#">RE38009</a>	-	-			⑨ <a href="#">60-6</a> AR63103, AR63105
JD 30, 40, 50シリーズ*	③ <a href="#">100-29</a> RE37482, RE527115 Type-Sofebex	-	<a href="#">6110-1</a> ⑤			




## フェルトンク & パーツ / JD



トラクター	フェルトンク	OEM	タンクキャップ	フェルトップ	ドレンタップ
JD 1830, 2020, 2030, 2120	① <a href="#">6099-2</a>	AR72868 AL24482	-	-	-
JD 2130	② <a href="#">6099-3</a>	AR72951 AL23213	-	-	-
JD 1020, 1030, 1120, 1130, 1630, 1830, 2020, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3130, 3140	-	-	<a href="#">105-5</a> AT20911 ③	<a href="#">103-7</a> R34656 ⑤	<a href="#">152-2</a> AT13740 ⑥
JD 1640, 2040, 2140	-	-	<a href="#">105-9</a> AT34678 ④		
JD 3040, 3140	-	-		-	
JD 1850, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350	-	-	-	-	

# 11. フエルポンプ & パーツ - 6 -

フエルセダーユニット / J D



トラクター	品番	備考
① JD 1640~2140 2250~2850	<a href="#">AL68201</a> AL33498, AL38314 AL41630, AL68201	
② JD 6100~6400 6110~6410	<a href="#">AL113125</a>	




11  
燃料ライン




# 11. フェルポンプ & パーツ - 7 -


## フェルセンサーユニット / MF




トラクター	品番	備考
MF 135	897403M91	962049M1




トラクター	品番	備考
MF 135	1861789M91	




トラクター	品番	備考
MF 165, 175, 178, 185, 188	897389M91	



トラクター	品番	備考
MF200シリーズ*	3762581M1	1678517M2



トラクター	品番	備考
MF3000シリーズ*	3388604M91	



トラクター	品番	備考
MF 394	1695737M2	

## 11. フエルポンプ & パーツ - 8 -

フエルポンプ / インターナショナル (IH)



トラクター	品名	品番
IH 4yl, 6cyl	フエルポンプ	100-4854



11  
燃料ライン

## 12. ウォーターポンプ - MF 1 -


トラクター	品番	ウォーターポンプ Pic	リペアキット品番 / Pic
MF 65, 165 (A4.203, AD4.203 - Perkins)	130-4 3637372M91 3641250M91 747597M91		
MF 135, 240 (A3.152 - Perkins)	130-3 41312487 ハブ/79.5mm		
	130-6 U5MW0097 3641823M91		131-2 (58293, 731774M91) 
MF 165, 175, 185, 265, 275, 285, 290, 362, 382, 394F, 394H 565, 575, 675, 690 4A.212 4A.236 4A.248 Perkins	130-137 41312551		
	130-8 41312245 41313225 3637412M91 4131A013 4131A021 4131A034 3637411M91 3641832M91		
MF 365, 375, 390, 390T, 398, 698T, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075 4235, 4245, 4255, 6120, 6130, 6140, 6150 (AT4.236, 1004.4, 1004.4T, A4.236, A4.248, A4.41, AT4.236 - Perkins)	130-31 U5MW0108 4222002M91 3641035M91		
MF4260, 4270 (AT1006.6 - Perkins)	130-193 4223109M91 U5MW0159		

## 12. ウォーターポンプ - MF 2 -

トラクター	品番	ウォーターポンプ pic
MF 6130, 6140, 6150 6245, 6255 (1004.4-Perkins) (1004.4T-Perkins)	130-90 4131E007 3641869M91 4223566M91	
MF 399, 3085, 3095, 3115, 3120 3125, 3635, 3645, 3655, 4260 4270, 6160, 6170, 6180, 6190 8110, 8120, 8130, 6260, 6270, 6280, 6290 (1006.6 - Perkins) (1006.6T - Perkins) (1006.60T - Perkins)	130-91 3641860M91 U5MW0144 U5MW0092 4131E012	
MF 399 (A6.354-4 - Perkins) 699, 2680, 3080, 3090 (AT6.354.4 - Perkins)	130-32 U5MW0133 3641880M91 41313029 4222120M91 744314M91	



## 12. ウォーターポンプ - FORD(NH) 1 -

トラクター	品番	ウォーターポンプ pic	リペアキット品番	pic /備考
FORD Dexta, Super Dexta	130-75 957E8501B 81718104		-	
FORD 2000,3000,3600,3900,4000, 4100,4130,4600,4610,4630, 5000,6600,6700,7000,7600, 7700,4830,5030,5110,5610, 6610,6710,7710(10/88 ⇒)	130-18 DHPN8A513C 83912465 EAPN8A513F 83926002 FAPN8A513GG 81863898	 シングルプーリー	131-16 DJPN8591A 83914017 インペラΦ98mm	
FORD 4610,6600,6700,7600,7700 5110,5610,6610,6710,7710 (⇒ 10/88) With Aircon	130-20 EAPN8A513E 83926001	 ダブルプーリー	131-20 DAPN8591D 83926012 EGPN8591CA インペラΦ104mm	
FORD 5610,6610,6710,6810, 7610,7710 (11/88 ⇒) With Viscous Fan ムスタング79 Without Viscous Fan	130-166		FAPN8A513HH, 81863909 EJPN8A513EB, 83964038, E7NN8501EB, 83964047 E7NN8501EE, 81872287, 87800122	
FORD 5610,6610,6710,6810,7610, 7710(11/88 ⇒) 6410,6810 With Viscous Fan With Aircon	130-167		FAPN8A513AA, 81863830 EJPN8A513FB, 83964037, E7NN8501FB, 83964046	
FORD 7810,8210	130-37		EJPN8A513BA, 83961310 FAPN8A513CC, 81863835, E7NN8501CA, 83961135 81872290	
FORD 8210,8630,8730,8830, TW5,TW10,TW15,TW20, TW25,TW30,TW35	130-38		EAPN8A513G, 83926007, EGPN8A513BA, 83956257 D8NN8501MC, 83943911 81868795	
NEW-HOLLAND コンバイン 8070 (2724E, 2725E - Dorset) (2726T, 2726TH - Dorset)	130-190		6174469 826F8501ABA 972962	

## 12. ウォーターポンプ - FORD(NH) 2 -


トラクター	品番	ウォーターポンプ pic	備考
FORD 5640, 6640 TS80, TS90	130-92 F0NN8501DC 81869617 87800714 (前期タイプ)		-
FORD 5640, 6640... *1	87840256 (後期タイプ)		*1 後期タイプ (コンプレッサー横付)
FORD 7740, 7840, 8240, 8340 TS100, TS110, TS115	130-93 F0NN8501CC 81869616 87800712 87801112 (前期タイプ)		-
FORD 7740, 7840, 8240, 8340... *2	130-336 87840257 (後期タイプ)		*2 後期タイプ (コンプレッサー横付) 04/94 => 10/95
FORD 8160, 8260, 8360	82847714 131-242 87840823		-
FORD 8670, 8770, 8870, 8970 FIAT G170, G190, G210, G240	130-168		81876895, 81878153, 82850263, 87790240, 87800490, 87801873, 87840703, F2NN8501AA, F3NN8501CA, FDPN8A513A



12

ク  
ー  
リ  
ン  
グ

## 12. アイドラー & テンションプーリー - FORD(NH) -



① ベルト テンショナー / NH

② アイドラープーリー / NH

③ アイドラープーリー / NH

④ テンションプーリー / NH



品番	87801689
適用機種	40, TS シリーズ*
備考	F1NN6B209AA

品番	87801838
適用機種	60, TM シリーズ*



品番	81871906
適用機種	40, TS シリーズ*
備考	F0NN8A618BB



品番	83995241
適用機種	40, TS シリーズ*
備考	F0NN8A618AA



品番	87801102
適用機種	40, TS シリーズ*
備考	



## 12. ウォーターポンプ - JD -

トラクター	品番	ウォーターポンプ pic	リペアキット品番
JD 1020, 1120, 2020 1030, 1130, 1630 1830, 2030, 2130 オイルクーラー付、無車用	130-41P RE19944		131-21 RE11345 RE37483 RE62658
JD 1140, 1640, 1840, 2040, 2140 2250, 2650, 2850, 5200, 5300 5400, 5500	130-51P AR92416 RE46257 AR92417 AR91903 RE12836 RE12835 RE46238 RE60489		131-23 RE11347 RE62659
JD 3140	130-316 AR92641		
JD 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900	130-192 RE41157		131-192 RE501560
JD 6010 シリーズ 6020 シリーズ 6030 シリーズ	130-211 RE500734 RE500737 RE56737 RE59646 RE70683 RE70985		131-211 RE70692 RE509813



## 12. ウォーターポンプ - FIAT, FIAT-AGRI -

トラクター	品番	ウォーターポンプ pic	備考
FIAT 415	130-108 566997 241208		ファンベルト: 144-1175.3
FIAT 450, 540, 550, 600, 640, 880-5, 980, 1000	130-104 4679242 93191101 4612675 4655054		
FIAT 55-46,60-46,65-46,85-55,95-55,55-65,60-65, 70-65,80-65,45-66,50-66,55-66,60-66,65-66, 70-66,80-66,55-90,60-90,65-90,70-90,80-90, 90-90,100-90,115-90,130-90,140-90, WINNER.シリーズ(⇒12/92)	130-76 4784454 93403016 4813370		
FIAT 45-66,50-66,55-46,55-65,55-66,55-90,60-46, 60-65,60-66,60-90,65-46,65-66,65-90,70-65, 70-66,70-90,80-65,80-66,80-90,85-55,90-90, 95-55,100-90,115-90,140-90,WINNER.シリーズ*, 76シリーズ*,86シリーズ*,88シリーズ*,93シリーズ*,94シリーズ* (01/93⇒12/95)	130-134 98465322 98497117		
FIAT 45-66,50-66,55-46,55-65,55-66,55-90,60-46, 60-65,60-66,60-90,65-46,65-66,65-90,70-65, 70-66,70-90,80-65,80-66,80-90,85-55,90-90, 95-55,100-90,115-90,140-90, TN65F,TN75F,TN90F,76シリーズ*,86シリーズ*,88シリーズ*, 93シリーズ*,94シリーズ*(01/96 ⇒) L60,L65,L75,L85,L95(95⇒) TL70,TL80,TL90,TL100(98⇒) TN55,TN65,TN75,TN90 (98 ⇒)	130-138 994054833		

### フランジ


トラクター	品番	pic	備考
<b>Serie: Classic</b> 1000, 1000 Super, 1000DT, 1000N, 1000S, 1180, 1180DT, 1280, 1280DT, 1380, 1380DT, 250, 250DT, 350, 350DT, 420, 420DT, 450, 450DT, 460, 460DT, 466, 466DT, 500, 500DT, 540, 540DT, 540S, 566, 570, 600, 640, 666, 670, 766, 880-5, 980	6002-1 4615794 4673807		130-104用
<b>Serie: 66</b> 45-66, 45-66DT, 45-66V, 60-66, 60-66DT, 65-66, 65-66DT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66LP, 80-66, 80-66DT, 80-66F, <b>Serie: 90</b> 100-90, 100-90DT, 110-90, 110-90DT, 115-90, 115-90DT, 130-90, 130-90DT, 140-90, 140- 90DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 65-90, 65- 90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT, 85-90, 85-90DT, 90-90, 90-90DT	6002-2		130-76用

## 12. ウォーターポンプ - David Brown -

トラクター	品番	ウォーターポンプ Pic	リペアキット品番	Pic
DB 770 780(バイパスホースはフレキシブルホースタイプ) 880,990	130-185 K961004 K911964	 3cyl. 旧タイプ	131-84 K961770 インペラ無	
DB 780(バイパスホースはゴムリングタイプ) 880(530001 ⇒ 563379) 885,885N(11000001 ⇒) 885G,990,1210,1212	130-182 K952713 K925067 K949547 K262898	 3cyl. 新タイプ		
DB 885,990(866384 ⇒) 995(943287 ⇒) 1210(729733 ⇒) 1212(1004296 ⇒) 1410,1412	130-181 K262749 K952127 K915842	 4cyl. 旧タイプ	131-85 K964489 インペラ無	
DB 990 Synchro(44690 ⇒56494) 995(43797 ⇒ 54149) 1210(26963 ⇒ 752670 / SIMMS) 1210(25542 ⇒ 803830 / BOSCH) 1212(19330 ⇒ 23904) 1410(⇒ 126063) 1412(⇒ 126063)	130-80 K262883 K200822 K200679		131-80 K965848 シャフトφ12.5×16 インペラ付	
DB 990 Synchro(56495 ⇒) 995(54150 ⇒) 1210(752671 ⇒ / SIMMS) 1210(803831 ⇒ / BOSCH) 1212(23905 ⇒) 1410(126064 ⇒) 1412(126064 ⇒)			131-86 K965860 シャフトφ16×16 インペラ無	
DB 1290,1390	K201750		K965888 インペラ無	

DB 770, 780, 880, 885, 990, 995, 996, 1190, 1194, 1200, 1210, 1212, 1290, 1294, 1390, 1394, 1410, 1412, 1490, 1494, 1594, 1690, 1690 Turbo, 1694	K915330		バイパスシール	
DB 770, 780, (880 Live Drive 1001>24644), (880 Non Live Drive 1001>2983), (Implematic 880 Live Drive), Implematic 990	K904196		バイパスホース	

## 12. ウォーターポンプ - IH, CASE-IH -

トラクター型式	品番	ウォーターポンプ pic	リペアキット品番	pic
CASE-IH 454, 464, 484, 574, 674, 684, 685, 695, 785, 795, 885, 895, 995(XL), 4210, 4220, 4230, 4240	130-28 3136053R92 3132739R93 B=112mm		131-28 3055285R94 シールキット B=112mm	
			131-27 1094012R92 B=98mm	
IH 454E, 464D	130-1363		-	-
IH 576, 676	130-0727		-	-
IH 474	130-8 41312245 41313225 3637412M91 4131A013 4131A021 4131A034 3637411M91 3641832M91		-	-

## 12. ウォーターポンプ - クボタ・ヤンマー・ゼトア -

トラクター	品番	ウォーターポンプ pic	備考
クボタ M5000 M7000 M-30シリーズ M-50シリーズ M-70シリーズ M-1シリーズ	130-245		15451-73030 15481-73030 15852-73030
クボタ ST22	*130-22  修理		現物修理 *= リンク品無
ヤンマー F80, 97	130-8097 (リビルト)		リンク品 123501- 42003
ゼトア 4911, 5011 6011, 5911 6911, 6714	130-127		

### ボトムホース / ゼトア (Zetor)


トラクター	品番	pic	備考
ゼトア 4911, 5011 6011, 5911 6911, 6714	9999-3		55011310



## 12. ウォーターポンプ - ISEKI -

トラクター	品番	pic	
ISEKI T-5000, 6010	130-4241		
ISEKI T-7010 T-825	130-4248		
ISEKI T-7010	130-7010 (リビルト)  修理		  * = リンク品ナシ
ISEKI T-7000	130-7000		
ISEKI T-8000, 9000 T-8020 (前期)	130-4305		
ISEKI T-885, T8010 T-8020 (後期) T-10520	130-8020 (リビルト)  修理		  * = リンク品ナシ
ISEKI T-9000	130-4242		

## 12. ウォーターポンプ - シバウラ (SHIBAURA) -

トラクター	品番	ウォーターポンプ pic	備考
シバウラ SD4000-ADO	*130-4000 (リビルト)  修理	 <p>* =リンク品ナシ</p>	現品 修理
シバウラ SE 6300	*130-6300 (リビルト)  修理	 <p>バイパスホース付仕様</p> <p>* =リンク品ナシ</p>	現品 修理
シバウラ SF1040T	*130-1040 (リビルト)  修理	 <p>* =リンク品ナシ</p>	現品 修理
シバウラ SE 8340	*130-8340 (リビルト)  修理	 <p>* =リンク品ナシ</p>	現品 修理



## 12. ベルト テンショナー / JD & ビスカス ファン/FORD

### ベルト テンショナー / JD 6000シリーズ



品番	品名	適合機種	エンジン タイプ
135-7	ベルト テンショナー	6000 シリーズ <sup>*</sup> 6100, 6100SE, 6200 (EU), 6200 (USA), 6200L, 6200SE, 6300 (EU), 6300 (USA), 6300L, 6300SE, 6400 (EU), 6400 (USA), 6400L, 6400SE, 6500, 6500L, 6506, 6600, 6800, 6900, AL110621	4039T - DSPG 4045D - DSPG 4045T - DSPG 4045T - DSPG 6059T - DSPG 6068D - DSPG 6068T - DSPG 6068T PowerTech-DSPG 6090H PowerTech Plus- DSPG

### ベルト テンショナー / JD 6010シリーズ




品番	品名	適合機種	エンジン タイプ
135-3	ベルト テンショナー	6010 シリーズ <sup>*</sup> 6110 (EU), 6110 (USA), 6110L, 6110SE 6210 (EU), 6210 (USA), 6210L, 6210SE 6310 (EU), 6310 (USA), 6310L, 6310S 6310SE, 6410 (EU), 6410 (USA), 6410L 6410S, 6410SE, 6510, 6510L, 6510S, 6510SE, 6610, 6610, AL112299, AL112300	4045T PowerTech-DSPG 6068D PowerTech-DSPG 6068T PowerTech-DSPG

### ビスカス / FORD



品番	適用機種
E7NN8A616BB	10, フォース II



### ビスカス / FORD



品番	適用機種
E7NN8A616AB	10, フォース II

## 12. プレクリーナー、プレクリーナーボール



### プレクリーナー / FORD 小



トラクター	プレクリーナー-ASSY	サイズ / mm		
	品番	A	C	D
FORD 3600, 3910, 4600, 4610, 5610, 6600	168-1 (CONN9A660A)	188	155	58

プレクリーナーボール	サイズ				
	品番	B	C	D	E
169-1 (169-1) (CONN9A663A)	90	180	140	170	105


### プレクリーナー / FORD 大



トラクター	プレクリーナー-ASSY	サイズ / mm		
	品番	A	C	D
FORD 4130, 4630, 4830, 5030, 6610, 6710, 6810, 7000, 7600, 7610, 7710, 7810, 8210, TW5, TW10	168-2 (C9NN9A660C)	269.5		70-80
JD 3120, 3130, 2140, 3040, 3140, 3050, 3350, 3650				

プレクリーナーボール	サイズ				
	品番	B	C	D	E
169-2 (169-4)	145	260	220	250	90

### プレクリーナー / MF




トラクター	プレクリーナー-ASSY	サイズ / mm		
	品番	A	C	D
MF 365, 375, 390, 398, 399, 698, 699, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3090, 3095, 3115, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180	168-6 (1693129M1)	176	162	76

プレクリーナーボール	サイズ				
	品番	B	C	D	E
169-1 (169-6)	85	180	140	155	100

### オイルバス式 エアークリーナー

品番	トラクター	φ
158-3	4600, 6600	63



## 12. ラジエターファン


### ラジエターファン / MF



スチール ファン



スチール ファン



プラスチック ファン

トラクター	エンジン	Fig	品 番 (スチール ファン)	Fig	品 番 (プラスチック ファン)
MF 135, 240	AD3.152	1	フロント 145-6 (897051M1) 394mm (15-1/2")	-	-
MF 65, 165	AD4.203		リヤ 145-5 (897050M1) 394mm (15-1/2")		
MF 165	A4.212	1	フロント 145-7 (894729M1) 406mm (16")	3	145-12 406mm / 16" 8枚プレート
MF 174, 265, 565, 595	A4.236		リヤ 145-8 (894730M1) 406mm (16")		
MF 185, 194, 285	A4.248				
MF 174, 265	A4.236	2	145-9 (1874995M92) 406mm (16") 6枚プレート		
MF 194, 290, 390, 394 690	A4.248				


### ラジエターファン / FORD

トラクター	スチール ファン	品 番
FORD 4830, 5000, 5030, 5610, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7600, 7610, 7700, 7710		83986039 D3NN8600A 81829494 83910793 87010708 7枚プレート 430mm / 17"




## 12. ラジエーター - 1 -

### マッセイファーガソン(MF) - 1 -




品番 150-4



適用機種	
MF 135 (AD3.152 →148524) MF 135 (AD3.152 148524→)	
備考	
1660498M91, 1660499M92, 1871721M91, 885856M94, 962071M93	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-3	 品番: 55-2




品番 150-9



適用機種	
MF 165	
備考	
885411M93, 897357M92, 897358M4	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-3	 品番: 55-2




品番 150-10



適用機種	
MF 175S,185 MF 165MKⅢ (FRANCE A4.212)	
備考	
885579M93, 885580M3, 964098M1,	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-3	 品番: 55-2



品番 150-12




適用機種	
MF 265,275 (France2WD) MF 285,565	
備考	
1876606M4, 1876607M1, 1876607M91,	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-8	 品番: 55-2




## 12. ラジエター - 2 -

### マッセイファーガソン(MF) - 2 -




品番 150-15

適用機種	
MF 240	
備考	
1672862M91, 1680547M92	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-8	 品番: 55-2




品番 150-16

適用機種	
MF 290(⇒387020), MF 290(387021⇒) MF 275(UK 2WD), MF 275(France 4WD) MF 275(UK4WD221522⇒), MF 675(UK) MF675(France), MF 690	
備考	
1669648M95, 1669649M92, 1669650M94, 3820620M91,	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-8	 品番: 55-2



品番 150-18

適用機種	
MF 362	
備考	
25352M97	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	 品番: 55-2



品番 150-19


適用機種	
MF 365,375,390,390T,398 MF 399 (A6.354.4 Footstep) MF 399 (A6.354.4 With cab)	
備考	
1695721M2	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	 品番: 55-2

## 12. ラジエター - 3 -

### マッセイファーガソン(MF) - 3 -




品番 150-58



適用機種	
MF 3050,3060,3065 (B246029⇒) MF 6110,6120,6130,6140	
備考	
3618630M92, 50234972	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	




品番 150-59



適用機種	
MF 3085,3095 (B246026⇒) MF 3070 (07/93⇒) MF 3075,6150,6160,6170,6180	
備考	
3618628M92, 50234970	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	




品番 150-60



適用機種	
MF 3125 (B249038⇒)	
備考	
3618626M92	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	



品番 150-81



適用機種	
MF 3050,3060,3065 (⇒B246028)	
備考	
3382797M91, 3582207M91	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-15	




## 12. ラジエター - 4 -

### マッセイファーガソン(MF) - 4 -




品番 150-82



適用機種	
MF 3070(⇒07/93) , MF3080,3085(⇒B249025) MF 3090,3095(⇒B249025)	
備考	
3382795M93	
ラジエターキャップ	ドレインコック
品番:151-15	




品番 150-92



適用機種	
MF362, 382	
備考	
3700447M92	
ラジエターキャップ	ドレインコック
品番:151-14	 品番:55-2




品番 150-93



適用機種	
MF399 (1006.6 - Perkins)	
備考	
3611E094, 3614476M91	
ラジエターキャップ	ドレインコック
品番:151-14	 品番:55-2




品番 150-94



適用機種	
MF690	
備考	
1680599M91, 1680599M92	
ラジエターキャップ	ドレインコック
品番:151-14	 品番:55-2



## 12. ラジエター - 5 -

### マッセイファーガソン(MF) - 5 -




品番 150-110

適用機種	
MF 4260, 4270	
備考	
3808159M92	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	




品番 150-114

適用機種	
MF 174F, 194F, 394H (-> 02/05/97)	
備考	
3308187M99	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-29	



品番 150-129

適用機種	
MF 4225, 4235, 4245, 4255 (Footstep - With cab)	
備考	
3808158M3, 3810188M92	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	




品番 150-156

適用機種	
MF 3065, 6140 (HV: 高視界性ボンネット)	
備考	
3618137E1A	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-14	




## 12. ラジエター - 6 -

フォード(FORD) - 1 -




品番 150-43 (without oil cooler)

適用機種	
FORD 2000,3000,3600,3900,3910 FORD 4000,4100,4600,4610 FORD 4130	
備考	
81817277, 81817283, 81875325, 83903929, 83903964, 83927156, 83990194, E0NN8005MD15M	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-6 or 7	 品番: 55-4




品番 81817280 (without oil cooler)

適用機種	
FORD 5000, 6600	
備考	
81817280, C7NN8005L	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-6 or 7	 品番: 55-4



品番 150-46 (with oil cooler)

適用機種	
FORD 4000,4100,5000,5610 FORD 6610,7000,6710,6810	
備考	
81829492, 83929872, 83972010, 83993346, 87687384, 87767708, E0NN8005GA15M, E0NN8005GB15M, E0NN8005GC15M, E0NN8005HA15M	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-6 or 7	 品番: 55-4




品番 81874687 (with oil cooler)

適用機種	
FORD 7810	
備考	
E7NN8005BA, E7NN8005BB15M (81874687)	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-23	


## 12. ラジエター - 7 -

### フォード(FORD) - 2 -



品番 150-154


適用機種	
NH TM110, TM115, TM120, TM125, TM130 FORD 8160, 8260, FIAT M100, M115	
備考	
With Oil Cooler 82013306, 82008037, 82013307, 82008038	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-154	




品番 150-155

適用機種	
FORD 8360, 8560, TM140, TM150 FIAT M135, 160 FIAT M100, M115	
備考	
82013307, 82008038	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-154	

### ジョンディーア- (JD) - 1 -




品番 150-36



適用機種	
JD 1640, 1840, 2040, 2140	
備考	
AL31237, AL37568	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-10	 品番: 152-2



品番 150-38



適用機種	
JD 2030, 2130	
備考	
AL25255, AR65715, AT20847	
ラジエターキャップ	ドレインコック
 品番: 151-10	 品番: 152-2




## 12. ラジエーター - 8 -

### ジョンディーア- (JD) - 2 -




品番 150-65



適用機種	
JD 3120(=>189677), 3030 (189678=>), JD 3130	
備考	
AL24115, AT26474	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
	
品番: 151-10	品番: 152-2




品番 150-66



適用機種	
JD 2650 (=>165978), JD 2850 (=>669788)	
備考	
AL176542, AL56372	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
	
品番: 151-20	品番: 152-2




品番 150-67



適用機種	
JD 3050 (=>660812=AL56375), JD 3350 (Less cab =>660812),	
備考	
AL56375	
ラジエーターキャップ	ドレインコック
	
品番: 151-20	品番: 152-2



品番 150-69




適用機種	
JD6300(=>156052), JD6400 (=>156052),	
備考	
AL110996, AL115732, AL116668, AL78003	
E/G : 4039T, 4045D, 4045T-DSPG, 6090H PowerTech Plus - DSPG	
ラジエーターキャップ	ドレインコック

## 12. ラジエーター - 9 -

### ジョンディーア- (JD) - 2 -




品番 150-70



適用機種	
JD 3050(660813=>AL66766 ), JD3150 JD 3350(Less cab 660813=> ), JD 3650(664560=>)	
備考	
AL66766,	
ラジエーターキャップ	ドレインコック




品番 150-75



適用機種	
JD 6100, 6200 (=>156306 ) JD 6110, 6210, 6310, 6410	
備考	
AL110865, AL115002, AL115731, AL118774, AL78001	
E/G : 4039T, 4045D, 4045T PowerTech-DSPG, 6068D PowerTech-DSPG	
ラジエーターキャップ	ドレインコック



品番 150-104




適用機種	
JD 2250(669789=> ), JD 2450(165979=> ), JD 2650, 2850 (669789=>)	
備考	
AL66774	
ラジエーターキャップ	ドレインコック

### デビッド ブラウン (DB)



品番 150-167




適用機種	
DB 990, 995	
備考	
K922057, K922058	
ラジエーターキャップ	ドレインコック



Massey Ferguson / Ford / John Deere  
Deutz / Fiat / FiatAgri  
David Brown / Case-IH  
Kubota / Iseki / Shibaura

# Clutch Catalogue



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / MF - 1 -

クラッチ一覧 / マッセイファーガソン(MF)

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
165 135(A3.152)	9"/11"GA3 Dual 6RED S/P	 <b>200-1</b> 3620401M91	11" 10Z	 <b>221-1L</b> 3620410M92 1864946001 327000246	9" 10Z	 <b>212-1</b> 3620411M91 323022046		
165	10"/12" 10Z GA3 Dual 9RED S/P	 <b>200-5</b> 887884M91			10" 10Z			
165(A3.154)	25Z GA3	 <b>200-8</b>				<b>212-4</b> 3620409M91 325008146	<b>231-1</b> 64 × 103 × 23 892862M3	<b>230-1</b> 828123M2 488952M4
165 (A4.212) 185, 285, 290 690(A4.248)	10"/12" 10Z GA3 Dual 12RED S/P	 <b>200-6</b> 3620408M91	12" 10Z					
	10"/12" 25Z GA3 Dual 12RED S/P	 <b>200-9</b> 3610268M92 1868005M92		<b>221-3</b> 3599462M92 1680871M91 1866042M93 887889M94 330001346	10" 25Z	<b>212-6</b> 3478359M91 325010846		
285(A4.318) 595(MF295) (A4.318)			12" 310 10Z	 <b>221-63</b> 3620400M92 519127M91/330002946				
290, 390, 690 IPクラッチ	12" NV-G3 25Z	 <b>200-63</b> 3599496M93				<b>212-16</b>		



13  
クラッチ

## 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / MF - 2 -


クラッチ一覧 / マッセイファーガソン(MF)

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
174, 194, 354 394	11" 280	 <b>200-403L</b> 3600243M91	11" 280 14Z DP付	 <b>221-411L</b> 1424123M94 3311538M92				
	11" 280	 <b>200-402L</b> 3600242M91 228000314	11" 280 14Z	 <b>221-412L</b> 1424149M92 3304584M91 3311325M91 3311326M92, 238001014	11" 10Z	 <b>212-55L</b> 1424135M91, 1424135M93	<b>231-61</b> 走行用 50 × 94 × 21 1423473M94 and <b>231-68</b> PTO用 65 × 100 × 11 1442381X1	<b>230-24</b> 339599X1
	12" 310	 <b>200-254 KIT</b> 633064216	12" 310	 <b>221-95L</b> 3105232M92, 3105232M93, 3311380M93, 3668512M91	12" 10Z	 <b>212-58L</b> 3105233M91, 3105233M92		



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / MF - 3 -

## クラッチ一覧 / マッセイファーガソン(MF)

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
2680, 3655	14"	 <b>200-75KIT</b> 3382762M1 3713903M91(Kit)	11"	3615367M1	-	-	<b>231-17</b> 65 × 111 × 45 3384863M93	
3050, 3060, 3065 3070, 3075, 3080 3090, 3085, 3095 (⇒ C329040) (⇒C280041)	13" 330	 <b>200-54 KIT</b>	13" 330 23Z		-	-	<b>231-17</b> 65 × 111 × 45 3384863M93 ⇒C340005 <b>231-65</b> 65 × 105 × 27 3617197M2 C340006⇒ Dynashift	-
3080, 3085, 3095 3125	13" 330	 <b>200-66 KIT</b> 633246319		<b>221-73</b> セラメタリック7ハット* 46.6 × 51 3615366M1			231-64 3583491M1	-
4245, 4255, 4260 4265, 4270	13" 330 25Z DV-G3	 <b>200-72</b> 3701015M92 3613975M91	13" セラメタ	 <b>221-72</b> 3701009M91				
4225, 4235	12" 300 NV-G3	 <b>200-405L</b> 3701014M92	12" 300 LN- UC- LS-AA 21Z	 <b>221-68L</b> 331015710 3697208M91 3701008M91	-		<b>231-1</b> 64 × 103 × 23 892862M3 <b>231-70</b> ケーブルコマンド* 3700527M1	<b>230-1</b> 828123M2 488952M4
			12" 300 LN- TC-LS 21Z セラメタ SP付	 <b>221-71</b> 21Z 25.4 × 29.5 3701009M91 3697163M91		3478569M91		
6110~6160 6235~6265		<b>3714122M4 Wet Clutch</b>			-	-		-



13  
クラッチ

## 13. フライホイール & クラッチシリンダー / MF - 4 -

フライホイールASSY / マッセイファーガソン(MF)



品番	適合機種
3382759M91 296-7	MF3050. 3060. 3065. 3070
3382980M91 (200-54用)	MF3080, 3085, 3090, 3095
3582218M91 (200-66用)	MF3085, 3095, 3125

クラッチマスターシリンダー / マッセイファーガソン(MF)




トラクター	品番	品名	備考
MF 3000シリーズ	3388831M4	クラッチ マスターシリンダー	
MF 3000シリーズ	3900222M91	クラッチ マスターシリンダーリペアキット	1810834M91



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / MF - 5 -

クラッチスペアパーツ / MF "LAYCOC製"



※部品詳細はMF7, MF8に記載しております。



13  
ク  
ラ  
ッ  
チ

## 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / MF - 6 -



クラッチカバーパーツ / MF "LAYCOCK"製 11" (ダブル クラッチ)

280mm - 11"				
Fig	品番	備考	品名	
2	201-1	886399M1	11"ダブルカバー	
5	211-1	181103M1	11"PTO プレスプレート 厚さ:9.5mm	
	211-2	881934M1	11"PTO プレスプレート 厚さ:11mm	
6	214-1	1753748M1	11"フリクション プレート	
7	217-1	1860158M1	11"メインプレス プレート	
	218-1	1860161M91	11"メインプレス プレート+レバーセット	
9	215-5	1753746M1	6×	レリーズスプリング
		1753745M1	6×	
		887909M1	6×	
		886632M1	9×	
		886396M1	12×	
10	216-1	1753751M2	12×ワッシャーセット	
11	219-1	899817M1	11"トグルリンク	
	219-2	1860159M1	11"トグルリンク	
12	220-1	1028657M1	3× リンク ピンセット / 219-1(11")用	
	220-2	1860160M1	3× リンク ピンセット / 219-2(11")用	
13	206-1	828597M2	ピボット ピン	
	206-2	891826M1	3×ピボット ピンセット	
14	207-2	891827M1	3×ピンセット	
	207-1	354055X1	206-1用 ピン	
15	204-1	1753965M2	11"3リンク ピンセット	
16	205-1	354048X1	コターピン / 204-1, 204-2用	
17	202-1	899818M2	11"3 レバーセット	
18	208-1	1853164M1	3 スクリュー セット	
19	209-1	353430X1	ロックナット / 208-1用	
20	203-1	893121M2	11"3テンション スプリング セット	
21	224-1	1810855M92	11"リペアーキット	202-1, 203-1, 204-1, 205-2, 206-2, 207-2, 208-1, 209-1, 216-1, 219-2, 220-2
22	225-1	B8761	11"リペアーキット	202-1, 203-1, 208-1, 209-1, 231-1
23	232-1	183129M2	11"レリーズ ベアリング キャリヤー	
24	233-1	1867690M2	レリーズ ベアリング キャリヤー スプリング	
25	223-1	181124M1	11"&12" ダブル プレート アジャスティング スクリュー	

※分解図はMF6に記載しております。



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / MF - 7 -



クラッチカバーパーツ / MF "LAYCOCK"製 12" (シングル クラッチ)

310mm - 12"				
Fig	品番	備考	品名	
2	201-2	887896M1	12"ダブルカバー	
3	201-3	887895M1	12"シングルカバー	
4	210-9	881934M1	12"ワッシャー	175, 178, 185, 188, 285, 290, 375, 390, 690
5	211-3	887903M1	12"PTO プレート	
6	214-2	887902M1	12"フリクション プレート	
7	217-2	3477544M1	12"メインプレス プレート+レバーセット	
	218-2	1810909M91	12"メインプレス プレート+レバーセット	
8	212-17	1753745M1	12" インターミディエイト プレート (10ギヤー)	
	212-16	3478569M92	12" インターミディエイト プレート (25ギヤー)	
9	215-5	1753746M1	6×	レリーズスプリング
		1753745M1	6×	
		887909M1	6×	
		886632M1	9×	
		886396M1	12×	
10	216-1	1753751M2	12×ワッシャーセット	
11	219-3	3900547M1	12"トグルリンク	
12	220-3	887893M1	3×リンクピンセット	
13	206-1	828597M2	ピボット ピン	
	206-2	891826M1	3×ピボット ピンセット	
14	207-2	891827M1	3×ピンセット	
	207-1	354055X1	ピン 206-1用	
15	204-2	887897M1	12" 3リンク ピンセット	
16	205-1	354048X1	コターピン / 204-1, 204-2用	
17	202-2	887898M1	12" レバー	
18	208-1	1853164M1	3 スクリュー セット	
19	209-1	353430X1	ロックナット / 208-1用	
20	203-2	887910M1	12" 3テンション スプリング セット	
21	224-2	1810857M92	12&13"リペアーキット	202-2, 203-2, 204-2, 205-2, 206-2, 207-2, 208-1, 209-1, 216-1, 219-3, 220-3
22	225-2	B8762	12" & 13"リペアーキット	202-2, 203-2, 208-1, 209-1, 231-1
23	232-2	886727M4	12" & 13"レリーズ ベアリング キャリヤー	
24	233-1	1867690M2	レリーズ ベアリング キャリヤー スプリング	
25	223-1	181124M1	11" & 12" ダブル プレート アジャスティング スクリュー	

※分解図はMF6に記載しております。



13  
ク  
ラ  
ッ  
チ

## 13. ブレーキシリンダー / MF

### ブレーキマスターシリンダー / マッセイファーガソン



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
MF 200シリーズ 290	①	1698670M91	ブレーキ マスターシリンダー	410-1
MF 394	②	3303732M92		410-29
MF 394(フロントブレーキ付) MF 2200シリーズ	③	3537810M91		410-27
MF 300シリーズ	④	3596785M92		注:ミネラル オイル使用 410-5
MF 300シリーズ	⑤	3614780M91		注:ミネラル オイル使用 410-18
MF 600シリーズ 690	⑥	1682767M91		1682770M91 / 410-3
MF 3000シリーズ	⑦	3384685M3		410-7
MF 4200シリーズ	⑧	3810587M95		410-47

### ブレーキマスターシリンダー リペアキット / マッセイファーガソン



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
MF 600シリーズ 690	①	1810714M91	ブレーキマスターシリンダー リペアキット	1682767M91用 / 11150039 / 441-3
MF 3000シリーズ	②	1810832M91		3384685M3用 / 441-7
MF 300シリーズ	③	1810936M91		3596785M92用 / 441-5
MF 394	④	3302129M91		3303732M92用 / 411-40

# 13. ブレーキシリンダー / MF

ブレーキスリーブ(ホイール)シリンダー / マッセイファーガソン



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
MF 200, 600シリーズ	①	1676387M92	ブレーキ スリーブシリンダー	413-2
MF 300シリーズ	②	3477380M93		413-3/LH
MF 300シリーズ	③	3477381M93		413-4/RH
MF 300シリーズ	④	3595504M2		<b>注:ミネラル オイル使用</b> 410-4
MF 394	⑤	3302605M91		413-22
MF 394(フロントブレーキ付) MF 2200シリーズ	⑥	3537812M91		413-10

ブレーキスリーブ(ホイール)シリンダー リペアキット / マッセイファーガソン



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
MF 394	①	1810796M91	ブレーキ マスターシリンダー リペアキット	11150039
MF 394	②	3302114M91		414-40
MF 399, 4200シリーズ	③	1810917M94		414-3
MF 300, 4200シリーズ	④	1810992M91		415-1/LH
MF 300, 4200シリーズ	⑤	1810993M91		415-2/RH

ピストンシール / ブレーキスリーブ(ホイール)シリンダー用

トラクター	品番
MF 290	3187461M1



ブーツ / ブレーキスリーブ(ホイール)シリンダー用

トラクター	品番
MF 290	3402171M1



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / FORD - 1 -

## クラッチ一覧 / フォード

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
Dexta Super Dexta			9" 15Z	 <b>221-10L</b> D8NN7550FA/83916954 HB6069ap/323033416	9" 29Z	<b>212-8L</b> D8NN7550EA 83916953 323033516	<b>957E-7548</b>	
3000,3600	11" 280	<b>200-16L</b> 228005010 仕様変更	11" 15Z	<b>221-12L</b> E8NN7550AA 83971427/328024710	8- 1/2" 29Z	<b>212-9L</b> C5NN77641B 322009056		
			11" 10Z	<b>221-15L</b> E8NN7550HA 328015716				
4600 V	-	供給停止	12" 10Z	<b>825968</b>	-	-	<b>231-6</b> D8NN- 7580BB	
4610, 3910 シンクロミッション	11" 280	 <b>200-24L</b> 83935271 D8NN7563DB	11" 10Z	<b>221-15L</b> E8NN7550HA 328015716	-	-		<b>230-4</b> C5NN- 7600A 81805417
3900,4610, 4000 (⇒9/69)&(10/71⇒) 4600,4610	11" 280	 <b>200-22L</b> C5NN7563U 81815765 128004750	11" 15Z	<b>221-12L</b> E8NN7550AA 328024710	-	-	<b>231-6</b> D8NN- 7580BB or <b>231-2</b> E1ADKN- 7580B	
			11" 10Z	<b>221-15L</b> E8NN7550HA 328015716	-	-		
3910, 4610 4130, 4630, 4830, 5030 シンクロ無	13" 330	<b>200-195L</b> E0NN7563BA 133060810	13" 10Z	<b>221-194(16L)</b> 82004604 F0NN7550BA 333004646	-	-	<b>231-6</b> D8NN- 7580BB	
4610 4130,4630,4830,5030 シンクロ トランスミッション仕様	13" 330 ダイヤ フラム	 E8NN7563AA 133060710						
5000(⇒9/69) (6/71⇒)6600 (DP無)	12" 305	<b>200-29L</b> E0NN7563CA 仕様変更	12" 25Z	<b>221-17L</b> 82006021, F0NN7550HA 330002306	-	-		<b>230-5</b> 410 0021 00 F0NN779AA 83992560
5000(⇒9/69) (6/71⇒)6600 (DP付)			12" 10Z	<b>221-18L</b> 83971654, E7NN7550DA 331015210				

# 13. クラッチカバー-ASSY & プレート / FORD - 2 -

## クラッチ一覧 / フォード

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		レリースBG	パイロットBG
	直径	品番	厚径	品番	厚径	品番	品番	品番
7000,7600,7700 (DP無)	13" 330	 <b>82006046</b> 3927137 D2NN7563B D8NN7563AB	13" 25 Z	<b>221-19L</b> 82845216, F0NN7550AA 333003306	-	-	<b>231-6</b> D8NN- 7580BB	
7000,7600,7700 (DP付) 5610,6610,6710,6810, 7610,7710,7810,7910,8010, 810(⇒3/88) 8210(10/85⇒3/88)	13" 330	 <b>200-31L</b> 133000450	13" 10 Z	<b>221-20R</b> オーガニック 82004600, E3NN7550DA 333008710 <b>221-20L</b> ダンパースプリング 82011593, E7NN7550EA 333003210	-	-		
5640, 6640, 7740, 7840, 8240, TS90, TS100, TS110, TS115 (8×2.16×4 トランスミッション)	13" 330 ダイヤ フラム		13" 10 Z	<b>221-77L</b> セラメタリック 82006010, E1NN7550C 332001310	-	-	<b>232-12</b> 8200 5471	<b>230-5</b> 8399 2560
5640, 6640, 7740, 7840, 8240, TS90, TS100, TS110, TS115 (12×12トランスミッション)								
7810(4/88⇒) 8210(⇒9/85,4/88⇒) TW5,TW10	13" 330 ダイヤ フラム	 <b>200-78L</b> 133024510/82011590/8 2006009	13" 10 Z	 <b>221-78L</b> セラメタリック 82006010, E1NN7550C 332001310	-	-	<b>231-6</b> D8NN- 7580BB	
8630,8730, TW15,TW20, TW25,TW30,TW35	14" 350 ダイヤ フラム	 <b>200-80L</b> 83913538	14" 10 Z	<b>221-79L</b> セラメタリック8ハット D8NN7550BB, 83932846	-	-	<b>231-18</b> 8391 7358	
				<b>221-80L</b> セラメタリック 8ハットHD 83955477, 335014311	-	-		
4635, 4835, 5635 TL70, 80, 90, 100,100A	12" 310 ダイヤ フラム	 <b>200-351L</b> 131024910/5167939 5189823	12" 16 Z	<b>221-371L</b> セラ メタリック 6ハット 5189825, 331021910	-	-		<b>5166287</b>
			12" 10 Z	<b>221-372L</b> 5167928, 330005110	-	-		



13  
ク  
ラ  
ッ  
チ

# 13. クラッチカバー-ASSY & プレート / FORD - 3 -

## クラッチ一覧 / フォード

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		レリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
NH 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 (16x16) TS 90, 100, 110, 115	-			 クラッチダンパー <b>82008857</b>		262 x 35 x 10		
NH 8160, 8260	-			 クラッチダンパー <b>87304267</b> 5187845		348 x 40 x 14		
NH TS100A, 110A, 115A (24x24)	-			 クラッチダンパー <b>5196061</b>		262 x 35 x 16		
NH TS100A, 110A, 115A (16x16)	-			 クラッチダンパー <b>47127700</b>		348 x 35 x 16		
NH TS115A, 125A, 135A (16x16)	-			 クラッチダンパー <b>47127699</b>		348 x 35 x 16		
NH TM115, 125, 135, TM150, 155, 165	-			 クラッチダンパー <b>5187845</b>				
NH TM120, 130, 140, TM155, 175, 190	-			 クラッチダンパー <b>87302871</b>				

# 13. クラッチカバーASSY &プレート / JD - 1 -

クラッチ一覧 / ジョンディーア

JOHN DEERE									
	トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番	
1020, 1030, 1040, 1120	-	200-32	-	221-21L 15Z 22.5×26 (AL23511) (AL23511)	225	212-10L 23Z 35×38 (AL19092) (AT21675)	231-7 ヘアリングのみ (JD10248) 232-3 φ in. 50mm (AT24699) (AL27231) (AL30777)		
1630, 2020, 2030, 2120, 2130	280 3本レバー 23Z		280		-	-	231-7 ヘアリングのみ (JD10248) OR 232-3 φ in. 50mm (AT24699) (AL27231) (AL30777)		
1640, 2040 (⇒8/82)⇒463068			280	221-24 15Z 22.5×26 (AL66183)	-	-			
1640, 2040 (9/82⇒)463069⇒	320 ダイヤフラム 23Z	 200-36L AL39592, AL67046 132060211	320	221-31 15Z 22.5×26 (AL64340)	-	-	232-5 (AL28860) (AL37539) (AL39541)	230-6 JD10107	
2140(⇒416039) 3140(⇒415943)	320 ダイヤフラム		320	221-33 10Z 26×32 (AL33126)	-	-	232-5 (AL28860) (AL37539) (AL39541)		
				221-34 セラメタリック7ハット 10Z 26×32 (AL64759)	-	-			
2140(416040⇒) 3040, 3140(415944⇒) 2650, 2850, 3050, 3350	330 ダイヤフラム	 200-396K クラッチキット (9999-949)	327	AL70272 セラメタリック6ハット 10Z 26×32 221-107 AL68022 333004211	-	-	232-5 (AL28860) (AL37539) (AL39541) (⇒1985) OR 232-10 油圧作動用 3本パイプ (AL39242) (1986⇒)		



13  
ク  
ラ  
ッ  
チ

# 13. クラッチカバーASSY & プレート / JD - 2 -

ジョンディーア- クラッチ一覽

JOHN DEERE									
	トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番	
2130, 3130 (Hi-Lo付)	300 3本レバー	<b>200-35L</b> 27Z ハブ (AL28039)	300	<b>221-28</b> 10Z 26 × 32 (AL30452)  <b>221-29</b> ダンパースプリング 10Z 26 × 32 (AL37706)	-	-	<b>231-7</b> ベアリングのみ (JD10248) OR <b>232-3</b> φ in. 50mm (AT24699) (AL27231) (AL30777)		
2130 (Hi-Lo無)	300 3本レバー	<b>200-34L</b> AL23095	300	<b>221-26</b> ダンパースプリング 15Z 22.5 × 36 (AL30451)	-	-	<b>231-7</b> ベアリングのみ (JD10248) OR <b>232-3</b> φ in. 50mm (AT24699) (AL27231) (AL30777)		
2250 (SG2キャブ付)	330 ダイヤフラム 23Z	  <b>200-99</b> 133 0606 20	320	<b>221-31</b> ダンパースプリング 15Z 22.5 × 36 1862140003 (AL64340)	-	-	<b>232-5</b> (AL28860) (AL37539) (AL39541) OR <b>232-10</b> 油圧作動用 3本パイプ (⇒649118) (AL39242) <b>232-11</b> 油圧作動用 2本パイプ (649119⇒) (AL66088)	<b>230-6</b> JD10107	
2650 (SG2キャブ付) 2850 (SG2キャブ付) 3050 (SG2キャブ付) 3350 (SG2キャブ付)	13" 330 27Z ダイヤフラム	 <b>200-38</b> AL68485 133060210   <b>200-396K</b> 633112909 クラッチキット	327	<b>AL70272</b> セラメタリック6ハット 10Z 26 × 32 <b>221-107</b> AL68022 333004211	-	-	<b>232-10</b> 油圧作動用 3本パイプ (⇒649118) (AL39242) OR <b>232-11</b> 油圧作動用 2本パイプ (649119⇒) (AL66088)		
3650 (SG2キャブ付)	330 ダイヤフラム 27Z	  <b>200-1137L</b> AL68486 133060310	327	<b>AL68023</b> ダンパースプリング セラメタリック6ハット	-	-	<b>232-10</b> 油圧作動用 3本パイプ (⇒649118) (AL39242) OR <b>232-11</b> 油圧作動用 2本パイプ (649119⇒) (AL66088)		

# 13. クラッチシリンダー & リペアーキット / JD

クラッチマスタークラッチ & スリーブシリンダー / ジョンディア



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
JD 40シリーズ 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140	1	AL34743	クラッチ マスターシリンダー	AL6329, AL57619
JD 50シリーズ 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 3640S	2	AL66918		
JD 40シリーズ 1640, 2040, 2040S, 2140, 3040, 3140	3	AL34744	クラッチ スリーブシリンダー	

クラッチマスターシリンダー リペアーキット / ジョンディア



トラクター	品番	品名	備考
JD 50シリーズ	AL67034	シールキット	AL66918, AL63297



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / KHD (DEUTZ)

クラッチ一覧 / ドイツ

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
5006, 5206	280 250 6本 レバー	-	280 20Z	 <b>221-139</b> (AL19092) (04379501)	250 17Z	 <b>212-139</b> (02911970)	<b>231-36</b> 55 × 92 × 13 (01260070) OR <b>231-38</b> 70 × 110 × 20 (04378220)	<b>230-15</b> 01136432
6006, 7206	300 250 6本 レバー	-	300 8Z	 <b>221-141</b> (AL19092) (04379501)	250 10Z	 <b>212-141</b> (04386364)	<b>231-7</b> 55 × 92 × 13 (01261539) OR <b>231-38</b> 70 × 110 × 20 (04378220)	<b>230-15</b> 01136432



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / FIAT-AGRI

クラッチ一覧 / フィアット&フィアットアグリ

FIAT FIATAGRI									
	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG		パイロットBG
トラクター	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番		品番
540, 640	280	-		<b>221-406E</b>		<b>212-359E</b>	F540 <b>231-149</b>	231-68	-
						F640 <b>231-142</b>			
70-66FDT, 80-66DT 70-76FDT, 62-86DT 82-86FDT, 60-90DT 65-90DT, 70-90DT 80-90DT, 65-93DT 65-94DT	280	 <b>200-361</b> IP 6本レバー 5121198, 5121460, 5133394, 5154878, 5154879, 5170404	280 14Z	 <b>221-361L</b> ダンパースプリング 5171053	280 10Z	 <b>212-359</b> 328018616, 5106854, 5145715, 5152710, 5154703, 5160412	<b>231-142</b> 50 × 82/90 × 22 5122028		<b>230-12</b> 28043280
							<b>231-38</b> 24905360		
90-90DT 100-90DT	310	 <b>200-369L</b> IP 6本レバー 5163936 231004919	310 16Z	 <b>221-369</b> ダンパーセラメタリック 5163937, 5110842, 5112820	310 10Z	 <b>212-368</b> 5156514, 5154514 5144741	<b>231-142</b> 50 × 82/90 × 22 5122028		
							<b>231-14</b> 75 × 115 × 20 5112084		
F100DT, F115DT, F120DT	330	 <b>200-352L</b> ダイヤフラム 88203038 5154417 133021410	330 18Z	 <b>221-352L</b> ダンパーセラメタリック 45 × 50 5165650	-	-	<b>232-24</b> キャリヤ付 5149611		-



13  
ク  
ラ  
ッ  
チ



## 13. クラッチレバー & シリンダー / FIAT-AGRI - 2 -

レバーセット / フィアット&フィアットアグリ



	品番	品名	備考
①	202-5	LUK 11" メインレバーセット	9956483
②	202-6	LUK 11" PTOレバーセット	9956482
③	202-7	OMG 11" メインレバーセット	9956580
④	202-8	OMG 11" PTOレバーセット	9956581

クラッチマスター & スレーブシリンダー / フィアットアグリ



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
70-90DT, 72-94DT, 80-90DT, 82-94DT 115-90, 130-90, 140-90	1	226-5	マスターシリンダー	5119606
F100, F110, F115, F120, F130, M100, M115, M135	2	226-6		5150299
70-90DT, 72-94DT, 80-90DT, 82-94DT, 115-90, 130-90, 140-90, F100, F110, F115, F120, F130, M100, M115, M135, TM115, TM135	3	228-5	スレーブシリンダー	5119605 5177914



### 13. クラッチカバー-ASSY &プレート

## イセキ/ヤンマー/シバウラ/クボタ クラッチパーツ

**ISEKI**



カバーAssy (新品)  
(イセキT7000, 7020, 8010, 885)



R/クラッチディスク  
(コンビタイプ)  
(イセキ)




R/クラッチディスク  
(フェンシングタイプ)  
(イセキ)

**YANMAR**



カバーAssy (新品)  
(ヤンマーYM7000)



R/クラッチディスク  
(ダンパー付)  
(ヤンマーYM7000)

**SHIBAURA**




カバーAssy (新品)  
(シバウラ)  
(SE6300~7340T)

**KUBOTA**



R/カバーAssy (リベット)  
(クボタ50,70,M1)



R/クラッチディスク  
(コンビ&ダンパー付)  
(クボタ50,70,M1)



カバーAssy (新品)  
(クボタ M1-55,65)

— お願い —  
交換された不要なクラッチディスクがあれば  
ご連絡下さい。

他のクラッチディスクもご用意しております。

- ・イセキT5010用 クラッチディスク(ダンパー付)
- ・クボタ M7000,7530,ドリーム21用 クラッチディスク(ダンパー付)
- ・ヤンマーF80用 クラッチディスク

**【コア返却のお願い】** 交換したクラッチディスク&プレーキディスクの返却をお願い致します。



13

クラッチ

### 13. クラッチカバー-ASSY &プレート

## イセキ/ヤンマー/シバウラ/クボタ

#### クラッチ一覧 / イセキ

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
T5010		-	275	1523-120-21000 スプリングダンパー付	-	-		
T6500		-	275	1440-120-21000 スプリングダンパー付	-	-		
T7000,7020 T8010,885		1584-120-21000	325	1629-120-20000 コンビタイプ	-	-		
			325	1440-120-22000 フェイスタイプ				

#### クラッチ一覧 / クボタ

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
M1-55,65		33660-2511-2	275	33630-2513-0	-	-	33740-26350	08141-06007
50シリーズ 70シリーズ M1-85		3F740-25110	325	3F740-25122	-	-		
M7000 M7530 ドリーム21			285	35820-25133	275	36200-25142		

#### クラッチ一覧 / ヤンマー

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
YM7000	300	194180-21700	300	194180-21402 ス プリングダンパー付	-	-		
F80			325	194065-21402	-	-		

#### クラッチ一覧 / シバウラ

トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
SE6300,6340 SE7300T,7340T	300	320450150	300	320400170	-	-		

# 13. リビルト・クラッチディスク & ブレーキディスク - 1 -

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	径	品番	径	品番	径	品番	品番	品番
イセキ T6500						-		
			275	1400-120-21000R		-		
イセキ T7000, 7020, 8010, 885			325	1629-120-20000R		-		
								
		1584-120-21000	325	1440-120-22000R		-		
イセキ T5010		探しています				-		
			275	1523-120-2100R		-		
						-		
						-		
						-		
						-		



### 13. リビルト・クラッチディスク & ブレーキディスク - 2 -

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	径	品番	径	品番	径	品番	品番	品番
クボタ M1-55, M1-65			探しています		-			
		33660-2511-2 33660-2511-2R		33630-2513-0		-	33740-26350	08141-06007
クボタ 50シリーズ 70シリーズ M1-85					-			
		3F740-25110 3F740-25110R	325	3F740-25122R		-	33740-26350	08141-06007
クボタ M1-100, M1-115	探しています		探しています		-			
		36710-2511-2		33870-2512-0		-	33740-26350	08141-06007
クボタ M7000, M7530 ドリーム21	探しています							
			285	35555-25132 (新) 35820-25133 (旧) } R	275	35502-25142 (新) 36200-25142 (旧) } R		
クボタ M 8030DT	探しています		探しています		探しています			
		35593-2510-2		35593-2513-2		36500-2514-2		


### 13. リビルト・クラッチディスク & ブレーキディスク - 3 -

トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	径	品番	径	品番	径	品番	品番	品番
ヤンマー YM7000						-		
		194180-21700	300	194180-21402R		-		
ヤンマー F80		探しています				-		
			325	194065-21402R		-		
ヤンマー F97		探しています		探しています		-		
			325	194670-21400		-		
シバウラ SE6300, 6340, SE7300T, 7340T						-		
		320450150 320450150R		320400170		-	39860530	
三菱 MT80, MT90		探しています		探しています		-		
			300			-		
						-		
						-		



# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / DAVID-BROWN

クラッチ一覧 / デビッド-ブラウン

DAVID-BROWN								
	トラクター	クラッチカバーAssy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
780, 880 ,885	10" 250 3本レバー B&B	 <b>200-84</b> K918611 125003850	10" 250 10Z	<b>221-84</b> 38 × 45 (K89321)	10" 250 10Z	<b>212-19</b> (K89322)	<b>231-21</b> (K620153) OR <b>231-80</b> (K620085) LAYCOCK用	<b>230-10</b> (K19167)
990, 995	11" 280 3本レバー B&B	 <b>200-86</b> K957252 128004550	11" 280 10Z	<b>221-86</b> 38 × 45 (K957254)	10" 250 10Z	<b>212-19</b> (K89322)	<b>231-21</b> (K620153)	<b>230-10</b> (K19167)
					11" 280 10Z	<b>212-20</b> (K915827) Hydrashift 用		
1210(⇒1154230) 1212,1390 1210,1212,1390 Type HYDRASHIFT	11" 280 6本レバー	 <b>200-87</b> K957435 228008710	11" 280 10Z	<b>221-87</b> 38 × 45 (K957436) ハブ厚さ:38mm (Hydrashift)	11" 280 10Z	<b>212-20</b> (K915827) Hydrashift 用	走行用 <b>231-21</b> (K620153) PTO用 <b>231-22</b> (K19177)	<b>230-10</b> (K19167)
1210,1212(1154231 ⇒) 1490	12" 305 6本レバー LAYCOCK	 <b>200-88</b> K202291 231004141	12" 305 10Z	<b>221-88</b> 38 × 45 (K202625)	12" 305 10Z	<b>212-21</b> (K947089)	<b>231-21</b> (K620153) OR <b>231-22</b> (K19177)	<b>230-10</b> (K19167)
1210,1490(4WD)	12" 305 6本レバー LAYCOCK	 <b>200-89</b> K956051 231004041(Old) 231004141(Old) 231004240(Old) 231004210(New)	11" 280 10Z	<b>221-89</b> 38 × 45 (K956052) セラメタリック	10" 250 10Z	<b>212-21</b> (K947089)	<b>231-21</b> (K620153) OR <b>231-22</b> (K19177)	<b>230-10</b> (K19167)
1690	12" 305 6本レバー LAYCOCK	 <b>200-90</b> 202125, 202825, K201345, K202825, K206742 231004340(Old) 231004310(New)	12" 300 17Z セラメ	 <b>221-90</b> 40.6 × 45.7 1539056C1 K202826 ,K201346 K202826 セラメタリッ ク 330003610	12" 300 10Z	 <b>212-22</b> 1539028C1, K952378	 <b>231-21</b> K19169, K620112, K620153  <b>231-22</b> PTO用 K19177	 <b>230-10</b> (K19167)

# 13. クラッチカバー-ASSY &プレート / CASE-IH - 1 -

クラッチ一覧 / ケース インターナショナル

CASE-IH トラクター	クラッチカバー-Assy		クラッチプレート		PTOプレート		リリースBG	パイロットBG
	直径	品番	直径	品番	直径	品番	品番	品番
CASE-IH 474, 795, 885, 895, 995, 4230, 4240	12" 310	 <b>200-110</b> 1310038110 85025C2	12" 310 10Z セラメ 6pad	 221-110 331015410 85026C3R 85026C3	-	-	<b>231-11</b> (60x102x20.5) 85104C92	<b>230-8</b> 69844C91
IH 454, 464, 474, 574, 674 576, 676, 776 84シリーズ	11" 280	 <b>200-46</b> 92602C92 1944250C1	11" 280 10Z セラメ 6pad	 <b>293248A1</b> 1944253C1 3121507R93	-	-		




13  
ク  
ラ  
ッ  
チ



## 13. クラッチシリンダー & リペアーキット / CASE-IH

クラッチマスター & スリーブシリンダー / ケース インターナショナル



トラクター	Fig.	品番	品名	備考
485XL, 585XL, 685XL, 695XL, 795XL, 995XL, 4210, 4230XL, 4240XL, CX50, CX60, CX80, CX90, CX100	1	226-4	マスターシリンダー	3129807R92
	2	228-4	スリーブシリンダー	3129799R92, 3129800R92

ブレーキマスター シリンダー / ケース インターナショナル




トラクター	Fig.	品番	品名	備考
474, 674	1	410-14 2ポート	ブレーキシリンダー	527542R91, 527542R92
485, 585, CX50, CX60, CX80, CX90, CX100, 5120, 5140	2	410-15	ブレーキシリンダー	1287843C91, 1287843C92
485XL, 585XL, 685XL, 695XL, 795XL, 885XL, 895XL, 995XL, 4210, 4230XL, 4240XL (XLシリーズ 4cyl)	3	410-12	ブレーキシリンダー	1287734C92 1287846C91 02027A1
685XL, 885XL, 5120, 5140	4	410-13	ブレーキシリンダー	3129643R91



# 14. サイレンサー - MF 1 -

サイレンサー / MF



165-1



165-2



165-27



165-29



165-108



165-109




165-110

トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
MF 35, 135, 240	165-1	38	51.5	530	470	55	75	1683796M3 894291M2
MF 165, 175, 178, 185, 194, 565, 575	165-2	39	54	480	600	70	95	898228M94
MF 265, 275, 290, 375, 390, 362, 382, 565, 575, 590	165-27	52	55	500	455	415	112	3821782M91
MF 675, 690	165-29	55	58	700	460	175	110	1680877M92
MF 399	165-108	64	58	80	430	300	160	1694965M6
MF 390,(⇒B18008), 390T, 398	165-109	63	58	75	410	120	160	1694963M5
MF 365, 375, 390(B18009⇒)	165-110	55	58	58	420	190	160	1694961M5



# 14. サイレンサー - MF 2 -

## サイレンサー / MF



トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
MF 3065	165-121	65	64.0	130	260	130	150	3582118M1
MF 3050, 3060, 6110, 6120	165-122	63	59	60	320	35	180	3383013M1 3388434M1
MF 3080, 3085, 3095, 6160, 6170	165-123	63	65	85	410	60	250×153	3388432M2
MF 174, 194, 394	165-145	45	60	275	830		100×130	3530335M91

## パイプ / MF



トラクター	品番	A	B	C	備考
MF 3000, 4200, 6100 シリーズ*	166-15	46/77	62	1080	3383014M7
MF 365, 375, 390	166-16	52	55	1000	1696602M3

## エキゾースト クランプ



品番	φサイズ*	備考
2935-45	45	-
2935-48	48	-
2935-54	54	1674071M92
2935-58	58	1676470M91, 3599710M91
2935-70	70	1696972M91, 2700058M91


# 14. サイレンサー - NH 1 -

## サイレンサー / NH



トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
FORD 2000, 3000, 4000, 5000	<b>165-5</b>	52	47	350	380	395	135	81817063, C7NN5230R
FORD 3600, 3900, 4100, 4600	<b>165-8</b>	50	47	700	425	128	233	83918009, 83949817 D5NN5230L, D7NN5230A
FORD 6600,	<b>165-10</b>	50	49	190	680	160	260	83908359, 83909447 83919566, 83958580
FORD 7000, 7600, 7700, 5610, 6610, 6810, 7610, 7710, 7810, 8210, 4830, 5030	<b>165-12</b>	60	60	460	665	140	230	83908348, 83910404 83932274, 83932275
FORD 8630, TW5, 25	<b>165-41</b>	90	95	370	810	70	290	83928168, 83949806 D9NN5230KA E4NN5230BA17M

## パイプ / NH



トラクター	品番	A	B	C	備考
FORD 5640, 6640, 7740 7840, 8240, 8640	<b>166-8</b>	71	68	1170	82004294 89806176

## エキゾーストクランプ




品番	Φサイズ	備考
<b>2935-45</b>	45	D6NN5252E 83910874
<b>2935-48</b>	48	-
<b>2935-51</b>	51	D6NN5252B 83910871
<b>2935-54</b>	54	-
<b>2935-58</b>	58	-
<b>2935-70</b>	70	D6NN5252C 83910872


14 サイレンサー

# 14. サイレンサー - NH 2 -

## サイレンサー / NH





トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
① NH 5640, 6640, 7740	165-152	60	62	182	580	160	160	82009292 E9NN5230CD17M
② NH 5640, 6640, TS80, TS90 1/97~	165-161	65	62	180	580	170	160	82011360
③ NH 7840, 8240, 8340	165-153	60	63	220	820	200	173	82009294 E9NN5230ED17M



トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
④ NH 7740 1/97~, TS100, TS110	165-159	60	59	200	275	110	175	82010856
⑤ NH 4835, 5635, 6635, TL70, TL80 (Non Turbo)	165-104	60	44	135	460	100	192	5167695
⑥ NH 6635, 7635 (Turbo)	165-105	60	56	190	180	50	195	5169716

# 14. サイレンサー - NH 3 -

サイレンサー / NH






	トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
⑦	NH TN55S, TN65D	165-149	55	45	140	350	40	200	5172649
⑧	NH TM125, TM135, TM150, TM165	165-212							82010811 82002884 82008337
⑨	NH 4635	165-94	60	48	140	460	50	190	5169703




14  
サイレンサー

# 14. サイレンサー - JD -

## サイレンサー / JD



## パイプ / JD



## エキマニ パッキン



トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
JD 2020, 2120, 1830, 2030, 2130	165-16	51	62	160	500	200	117/215	AL27389
JD 3120, 3030, 3130	165-17	65	77	205	610	100	260	AL24553
JD 1640, 1840, 2250, 2450	165-20	65	52	150	230	40	375	AL31492
JD 2040, 2140, 2650, 2850	165-22	65	75	140	280	-	190	AL35753
JD 3040	165-24	65	75	150	420	-	340	AL30338
JD 3040, 3040, 3350	165-25	65	73	150	540	50	230	AL37167
JD 6200, 6300, 6400, 6110, 6210, 6310, 6410	165-140	65	62	50	280	45	280	AL82411
JD 6200, 6300, 6400, 6110, 6210, 6310, 6410	165-141	73.7	-	-	-	-	-	AL113991 AL78267
JD 6100, 6110	165-154	-	-	-	270	-	380	AL78007


# 14. サイレンサー - CASE-IH -

## サイレンサー / CASE-IH



トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
IH 454E, 474, 574, 576, 674, 676	165-31	60	60.5	330	300	55	134	529365R91 529372R1
CASE-IH 85, 95 シリーズ*	165-32	60	60.5	330	300	55	134	3121378R2 3123869R1 3125788R1 83027C1
CASE-IH 5120	165-102	77	81	95	500	80	273	A184460
CASE-IH 5130, 5140, 5150	165-103	77	80	105	510	30	261	A184475

## パイプ / CASE-IH




トラクター	品番	A	B	C	備考
CASE-IH 5120, 5130, 5140, 5150	166-12	77	81	960	A189049



## 14. サイレンサー - FIAT -

サイレンサー / FIAT



165-65



165-66




165-107

トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
FIAT 450, 540, 640	165-65	45	48	100	550	70	97/115	4980843 4981066 4981266 4998293
FIAT 46, 56, 66, 88, 90, 93, 94シリーズ*	165-66	49	48	700	680	46	90/114	4997328 5103480 5103482 5122884
FIAT 100-90, 110-90, 115-90, 90-90, F110, 115, 120	165-107	60	63	750	740	60	105/131	5111565 5134339 5144946 5152184



# 14. サイレンサー - DB -

サイレンサー / DB



トラクター	品番	A	B	C	D	E	F	備考
DB 770, 780, 850, 880, 885	165-72	43	45	200	460	230	98	K914137 K924341
DB 1490, 1690, 1394, 1494, 1694	165-78	58	53	556	360	120	116	K262844 K301290 K306484
DB 1200, 1210, 1212, 990, 995 OLD	165-80	45	48	490	425	295		K926833 K928712
DB 1200, 1212, 990, 995 NEW	165-88	45.5	48	675	430	310	156	K954090
全車	165-132	57	54	460	460	100	114	-

エキゾースト クランプ




品番	φサイズ*	備考
2935-45	45	-
2935-48	48	-
2935-51	51	-
2935-54	54	1674071M92
2935-58	58	1676470M91, 3599710M91
2935-70	70	1696972M91, 2700058M91, 3384824M1



14  
サイレンサー

# 15. フロントグリル

## フロントグリル / FORD

トラクター	品番	品名	pic	備考
FORD 3600, 3900, 4100, 4600, 6600, 7600	83905164	フロントグリル		83905164 D5NN8200C
FORD 3000, 4000, 5000	840-9	フロントグリル(上部)		81823928
	81823928			C9NN8A163AG
FORD 3000, 4000, 5000	841-15	フロントグリル(下部)		81824198



## 15. フロントグリル

### フロントグリル / MF

トラクター	品番	品名	pic	備考
MF 135	841-2	* フロントグリル		1861364M91 1861364R91
			* グリルのみ、ドア(中央部分)は除く	
MF 135	842-2	ドア (841-2用)		1861364M91 1861364R92
MF 265, 275, 290, 298 675, 690, 698, 699	841-5	フロントグリル		1682950M91 1687817M91 3701931M91




# 15. フェンダー

リヤフェンダー / MF

トラクター	品番	品名	pic	
MF 135	844-12	リヤフェンダー 右/RH	<p>表面</p> <p>前面</p>	1884286M97 892751M91 892751M92 897751M91
	844-13	リヤフェンダー 左/LH	<p>裏面</p> <p>* 844-12 / 右</p>	1884287M97 892752M92




# 15. デカル



型式	品番	品名	PIC
MF135	860-4	デカルセット	1,2,3,4,5,6
MF165,175,185	860-5	デカルセット	1,2,3,4,5,6
MF35	861-1	エンブレム LH	
MF35,35X,65	862-1	エンブレム RH	
MF35,35X,65	862-2	エンブレム	
MF35,35X,65	863-1	エンブレム	
MF100シリーズ	864-1	デカル「マルチパワー」	
MF135	865-1	メダリオン	
MF165	867-3	デカル	
MF185	867-7	デカル	
MF200,600シリーズ	863-13	エンブレム	7



## 15. デカル



型式	品番	品名	PIC
F2000	860-35	デカル F2000	
F3000	860-36	デカル F3000	
F4000	860-37	デカル F4000	
F4600	860-43	デカル F4600	
F6600	860-45	デカル F6600	
F6610	860-60	デカル F6610	キャビン無し
F7610	860-62	デカル F7610	キャビン無し
F6610/FORCE II	860-99	デカル F6610 II	




# 16. バックミラー - 1 -

品番	品名	Fig	テクニカルデータ	適用車種
F 600 P	小判型バックミラー (小)		ピョットピン取付タイプ 208mm × 108mm	全車用
F 601 S	小判型バックミラー (小)		パイフステー取付タイプ 208mm × 108mm	全車用
F 602 P	小判型バックミラー (中)		ピョットピン取付タイプ 265mm × 125mm	全車用
F 603 S	小判型バックミラー (中)		パイフステー取付タイプ 265mm × 125mm	全車用
F 604 S	小判型バックミラー (大)		パイフステー取付タイプ 310mm × 160mm	全車用
F 605	角型バックミラー		ピョットピン取付タイプ 230mm × 130mm	全車用
F 606	角型バックミラー		ピョットピン取付タイプ 253mm × 159mm	FORD 10. 30. 40シリーズ*(キャブ無) 他
F 607	角型バックミラー		ピョットピン取付タイプ 250mm × 159mm	KUBOTA トリーム21 M1シリーズ* MF 300, 600シリーズ* MF 3000, 6100シリーズ* 他






16  
ミラー

## 16. バックミラー - 2 -

品番	品名	Fig	テクニカルデータ	適用車種
F 608	角型バックミラー		ピボットピン取付タイプ 320mm × 171mm	ISEKI BIG-T953
F 609	角型バックミラー		ハイスター取付タイプ 12φ 263mm × 160mm R 1200	JD6000, 10, 20 シリーズ, 他
F 7182-321	バックミラー ハイスター取付タイプ 10φ ~ 22φ 263mm × 160mm R 1200			NH, FIAT, 他
F 7112-020	バックミラー ハイスター取付タイプ 10φ ~ 22φ 282mm × 174mm R 450			MF 6200 MF 5400 MF 6400 シリーズ イセキ BIG-T シリーズ
F 4002-820	バックミラー ハイスター取付タイプ 16φ 358mm × 238mm R 1800			MF, イセキ, 他
F 7106-000	バックミラー ハイスター取付タイプ 16φ, 19φ, 22φ 415mm × 225mm R 1800			コンバイン

# 16. バックミラー - 3 -

品番	品名	Fig	テクニカルデータ	適用車種
F 7182-201	* バックミラー ボルト取付タイプ 270mm×172mm R 1200	 *アームは除く		NH, 他
F 7107-002	バックミラー パイプステー取付タイプ 16φ～22φ 269mm×209mm R 1200			全車
F 7131-000	バックミラー パイプステー取付タイプ 19φ 330mm×240mm R 1800			全車
F 7132-001	バックミラー パイプステー取付タイプ 16φ～25φ 328mm×238mm R 1800			NH, 他
F 7418-006-05	スペアールレンズ			
F 7133-000A	* バックミラー ボルト取付タイプ 328mm×238mm R 2060 *サイズ、形は F 7132-001と同じです。		  	NH TMシリーズ TSシリーズ T6000 シリーズ
F 7418-006-05	スペアールレンズ			



16  
ミラー

## 16. ミラーアーム

### ミラーアーム / MF




トラクター	品番		備考
MF 4200, 6100, 6200, 8100, 8200 シリーズ*	853-4	RH	3806611M92
	853-5	LH	3806610M92

### ミラーアーム / MF




トラクター	品番		備考
MF 3000, 4200, 6100 6200, 8100, 8200 シリーズ*	853-6	RH	3806613M93
	853-7	LH	3806612M93

### ミラーアーム / MF, FORD



トラクター	品番		備考
MF 100, 200, 300 シリーズ* FORD、他	Z4007-067	RH	853-3 1885777M1
		LH	

### ミラーアーム / MF, FORD, 他



品番	トラクター		備考
853-2	MF100,200,300 FORD、他	RH	1885777M1
		LH	



### ミラーアーム / MF, FORD, 他



品番	トラクター		備考
7200-025A	MF100,200,300 FORD、他	RH	
		LH	



## 17. ステアリングホイール

ステアリングホイール / FORD, MF

トラクター	品番	品名	pic	備考
FORD 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 3600, 3900, 4100, 4600, 6600, 7600, 4130, 4630, 4830, 5030, 3910, 4610, 5610, 6610, 7610,	510-5	ステアリング ホイール 18"		81803180 81844797 83909785 C5NN3600C D2NN3600B D6NN3600B
MF 135, 240	510-4	ステアリング ホイール		1672335M1 1673006M1 1691798M1 3774836M1
MF 165, 175, 178, 185, 188 265, 275, 285, 290 390	510-2	ステアリング ホイール 17"		1671945M1 3303415M91 894737M1 960840M1

ステアリングホイールキャップ / MF

トラクター	品番	品名	pic	備考
MF 135, 240	511-4	キャップ (510-4用)	 	1684894M92 3759496M91
MF 165, 175, 178, 185, 188, 265, 275, 285, 290, 390	511-2	キャップ (510-2用)	 	1870806M92 3759758M92 894738M91

ナット / FORD, MF

トラクター	品番	品名	pic	備考
FORD 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 3600, 3900, 4100, 4600, 6600, 7600, 4130, 4630, 4830, 5030, 3910, 4610, 5610, 6610, 7610	515-5	ナット (510-5用)		81803186 83906211 C5NN3N602A D5NN3N602A
MF 135, 240	515-1	ナット (510-4用)		1850034M1 3900193M1
MF 165, 175, 178, 185, 188, 265, 275, 285, 290, 390,	515-2	ナット (510-2用)		1853123M1 525743M1

※納期、価格等は都度お問合せ願います。



# 17. ステアリングノブ

WS 5010




ステアリングノブ



ステアリング外周取付用

品番 WS 5010

WS 5030



ステアリングノブ



平スポーク用

品番 WS 5030

WS 5001



ステアリングノブ



丸スポーク用

品番 WS 5001

WS 124



ステアリングノブ



丸スポーク取付用(ベアリングタイプ)

品番 WS 124

4178-1



ステアリングノブ




ステアリング外周取付用(スチール製)

品番 4178-1


# 18. キャビン ガラス (MF) - 1 -

MF 300 シリーズ


365, 375, 382, 390, 390T, 399



品番	品名	穴数	備考
4022-10	ドアガラス上部 左右	2	3476159M1 11210009




品番	品名	穴数	備考
4022-11A	ドアガラス下部 左右	-	347778M1 11210012




品番	品名	穴数	備考
① 4047-6	サイドガラス 左右	3	3476127M1 cab s/n ⇒ B18008

品番	品名	穴数	備考
② 4047-6A	サイドガラス 左右	3	3900618M1 cab s/n B18009⇒



品番	品名	穴数	備考
4072-5	リヤ上部ガラス	8	3477716M1 11210013



品番	品名	穴数	備考
4073-3	リヤ下部ガラス	3	3476137M1 11210011




18


キャビン

# 18. キャビン ガラス (MF) - 2 -


MF 600 シーズ 675, 690, 698T, 699




品番	品名	穴数	備考
4000-20	ウインドスクリーン	5	3301875M3 11210047




品番	品名	穴数	備考
4012-14	フロントガラス 下部 左右	4	3301879M3 3301875M3 3301880M4 11210048




品番	品名	穴数	備考
4020-8	ドアガラス 右/左	4	3301841M3, 3301845M3



品番	品名	穴数	備考
4072-8	リヤガラス上部	9	3306547M2 11210029



品番	品名	穴数	備考
4047-7	サイドガラス 左右	4	3302705M5 11210014




品番	品名	備考
4073-5	リヤガラス 下部	3304534M1 3302607M1 11210049


# 18. キャビン ガラス (MF) - 3 -

MF 3000 シーズ


3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085  
3090, 3095, 3125, 3855, 3650, 3655




品番	品名	備考
4000-23	ウインドスクリーン	3385240M5



品番	品名	備考
4012-15	フロントガラス下部(左右)	3389391M2 11210015




品番	品名	穴数	シリアル No.	備考
① 4072-9	リヤガラス	8	⇒C1360221	3389902M3
② 4072-9A	リヤガラス	7	C1360222⇒	3618433M2



品番	品名	穴数	備考
① 4026-1	ドアフロント 左右	2	3389399M2 11210016
② 4027-1	ドアリヤ 左右	4	3389398M1 11210056



品番	品名	備考
4073-6	リヤガラス 下部	3389389M2 3385087M1 11210020



品番	品名	穴数	備考
4047-8	サイドコーナー左右	3	3389393M2 3385203M1




18

キャビン

# 18. キャビン ガラス (MF) - 4 -

MF 6100, 8100 シーズ


6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6170, 6180, 8130




品番	品名	備考
4000-56	ウインドスクリーン	3902148M1




品番	品名	備考
4014-6	フロントガラス下部 左/LH	3902149M1
4014-7	フロントガラス下部 右/RH	3902150M1



品番	品名	穴数	備考
4038-2	ドアガラス 右/RH	3	3907222M1 3902124M1
4039-2	ドアガラス 左/LH	3	3902221M1 3902123M1




品番	品名	穴数	備考
4069-8	リヤコーナー 右/RH	3	3902131M1
4069-7	リヤコーナー 左/LH	3	3902130M1



① シリアル No. ~E022024      ② シリアル No. E022025~

品番	品名	穴数	備考
① 4071-22	リヤガラス W/右	8	3902141M1
② 4071-23	リヤガラス W/左	8	3715438M1



品番	品名	備考
4071-119T	リヤガラス 下部	3714482M1

# 18. キャビン ガラス (MF) - 5 -


MF 2200 シーズ 2210, 2220, 2230




品番	品名	穴数	備考
11210050	ウインドスクリーン	-	3553400M2



品番	品名	備考
11210052	フロントガラス下部 左/LH	3553933M2
11210051	フロントガラス下部 右/RH	3553932M2



品番	品名	穴数	備考
11210050	ドアガラス 左/LH	6	3553939M1
11210054	ドアガラス 右/RH	6	3553938M1



品番	品名	穴数	備考
11210055	サイド 左/LH	3	3553935M1
11210054	サイド 右/RH	3	3553934M1



品番	品名	穴数	備考
11210031	リヤガラス	8	3647860M1



品番	品名	備考
11210032	リヤガラス 下部	3647658M1



# 18. キャビン ガラス (MF) - 6 -

## MF 4200 シリーズ

4225, 4235, 4245, 4255, 4260, 4270



フレーム無

フレーム付 (ボンド接着取付)




① 左ワイパー仕様


② 右ワイパー仕様




品番	品名	備考
4073-27	リヤガラス 下部	3804726M2




品番	品名	穴数	備考
4000-70	ウインドスクリーン	-	3814953M1
4000-74T	ウインドスクリーン	2	3821747M1




品番	品名	備考
4012-37	フロントガラス下部 左/LH	3804553M2
4012-40	フロントガラス下部 右/RH	3804552M2



品番	品名	穴数	備考
4039-9	ドアガラス 左/LH	2	3804659M1
4038-9	ドアガラス 右/RH	2	3804658M1
	ドアガラス 左/LH	6	3825689M1
	ドアガラス 右/RH	6	3825690M1



品番	品名	穴数	備考
-	リヤガラス	8	3821485M1
4072-44T	リヤガラス	8	3806581M2





品番	品名	穴数	備考
4069-4	リヤコーナー 左/LH	3	3804667M2
4069-3	リヤコーナー 右/RH	3	3804666M2

# 18. キャビンガラス (MF) - 7 -

MF 6200, 8200 シーズ


6245, 6255, 6270, 6280, 6290, 8220, 8260




品番	品名	穴	備考
4000-56	ウインドスクリーン	3	3385240M1 11210058



品番	品名	備考
4014-6	フロント下部/左	3902149M1 11210059
4014-7	フロント下部/右	3902150M1 11210060



品番	品名	穴	備考
4039-2	ドアガラス LH/左	3	3902123M1 3907221M1
4038-2	ドアガラス RH/右	3	3902123M1 3907221M2



品番	品名	穴	シリアル No.	備考
① 4071-22	リヤガラス ワイパー-左側	8	⇒E022024	3902141M1
② 4071-23	リヤガラス ワイパー-右側	8	E022025⇒	3715438M1



品番	品名	穴	備考
4069-7	リヤコーナー LH/左	3	3902130M1
4069-8	リヤコーナー RH/右	3	3902131M1



品番	品名	備考
4073-119T	リヤガラス 下部	3714482M1




18


キャビン

# 18. キャビン ガラス (MF) - 8 -


MF 5400 シーズ 5435, 5445, 5455, 5465, 5475




品番	品名	穴数	備考
4000-88	ウインドスクリーン	2	4274322M1
4000-90	ウインドスクリーン	3	3777602M2



品番	品名	備考
4014-6	フロントガラス下部 左/LH	3902149M1
4014-7	フロントガラス下部 右/RH	3902150M1



品番	品名	穴数	備考
	ドアガラス 左/LH	4	4272774M1
4038-52T	ドアガラス 右/RH	4	4272775M1



品番	品名	穴数	備考
① 4070-126T	リヤガラス	8	4272760M1
② 4070-127T	リヤガラス	8	4272761M1




品番	品名	備考
4073-119T	リヤガラス 下部	3714482M1


# 18. キャビン ガラス (MF) - 9 -

MF 6400, 7400 シーズ


6445, 6455, 6460, 6470, 6465, 6475, 6480, 6485  
6490, 6495, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495




品番	品名	穴数	備考
4000-90	ウインドスクリーン	3	4273518M1



品番	品名	穴数	備考
4039-2	ドアガラス 左/LH	4	3907221M1 3902123M1
4038-2	ドアガラス 右/RH	4	3907222M1 3902124M1




品番	品名	備考
4014-6	フロント下部 / 左	3902149M1
4014-7	フロント下部 / 右	3902150M1



シリアル No.E022025~

品番	品名	穴数	備考
4071-23	リヤガラス	8	3715438M1



品番	品名	穴数	備考
4069-7	リヤコーナーガラス / 左	3	3902130M1
4069-8	リヤコーナーガラス / 右	3	3902131M1



品番	品名	備考
4073-119T	リヤガラス 下部	3714482M1




18  
キャビン


## 18. キャビン ガラス (FORD) - 1 -

FORD " 10 シーズ " Q キャブ


6600, 6610, 7610, 7710, 8210, TW10, TW15, TW20, TW25




品番	品名	ホール数	備考
4071-5T	リヤガラス上下セット	13+2	83910338



品番	品名	穴数	備考
4072-16T	リヤガラス 上部	11	83909856



品番	品名	ホール数	備考
4072-20	リヤガラス下部	2	83909858



品番	品名	備考
4076-1T	リヤガラス / ホトム	83911750 / 12210017 E7NN94420N26A




品番	品名	備考
4047-10T	サイドガラス	83904555 / D5NN9425722B




# 18. キャビン ガラス (FORD) - 2 -


FORD " FORCE-IIシリーズ " SUPER Q キャブ 6610, 7610, 7710, 7810, 8210




品番	品名	穴数	備考
① 4072-19	リヤガラス 上部	15	83952034 / 12210031
② 4071-8	リヤガラス上下セット	15+2	83952026 / 12200041




品番	品名	備考
4076-1T	リヤガラス 下部	83911750 / 12210017




品番	品名	備考
4001-3T	ウインドスクリーン	83951871 / 12210053T




品番	品名	備考
4011-6	フロント下部 / 左	83952305 / 12210054
4001-8	フロント下部 / 右	83952306 / 12210055




品番	品名	備考
4021-19	ドア上部 / 右左	83934057 / 12210013



品番	品名	備考
4021-18T	ドア下部 / 右左	83914253 / 12210012



品番	品名	穴	備考
4047-11	サイドガラス / 左右	3	83952226/12210014




品番	品名	穴数	備考
4072-20	リヤガラス 下部	2	83909858 / 12210016




## 18. キャビン ガラス (FORD) - 3 -


FORD " 30 " シリーズ 4130,4630,5030



品番	品名	穴	備考
4039-12	ドアガラス / 左	4	83990226/83990270



品番	品名	穴	備考
4047-83T	サイドガラス / 左右	3	81873533/12210033




品番	品名	穴数	備考
4072-78	リヤガラス		81875338 / 12210034




# 18. キャビン ガラス (FORD/NH) - 4 -


FORD " 35 & L " シリーズ 4635,4835,L65,L75,L85




品番	品名	穴数	備考
4072-31A	リヤガラス / 上部	9	5178304/82005316




品番	品名	備考
4000-80	ウインドスクリーン	82002183 / 12210056




品番	品名	備考
4011-11	フロント下部 / 左	82002184 / 12210057
4001-10	フロント下部 / 右	82002185 / 12210058




品番	品名	備考
4022-42	ドアガラス上部 / 左	82002180/12210060
4022-41	ドアガラス上部 / 右	82002179/12210059



品番	品名	備考
4029-5	ドアガラス下部 / 左	82002181/12210061
4025-5	ドアガラス下部 / 右	82002182/12210062



品番	品名	備考
4047-61	サイドガラス / 左	82002230/12210063
4047-60	サイドガラス / 右	82002229/12210064




品番	品名	備考
4073-38	リヤガラス / 下部	82000485/12210039




# 18. キャビン ガラス (FORD) - 5 -

FORD " 40 シ-ス " SL & SLE キャブ


5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340




品番	品名	備考
4000-44	ウインドスクリーン	83995040/12210067
4000-44A	ウインドスクリーン	82005280/12210068





品番	品名	備考
4011-7	フロント下部 左/前期	83995039/12210070
4010-11	フロント下部 右/前期	83995038/12210069
4014-3	フロント下部 左右/後期	82005281/12210071



品番	品名	穴数	備考
① 4020-15	ドアガラス 左/前期	4	81871242/12210010
4020-16	ドアガラス 左/前期	4	81871241/12210072
② 4020-15A	ドアガラス 左/後期	2	82000396/12210047T
4020-16A	ドアガラス 右/後期	2	82000397/12210046T



品番	品名	穴数	備考
4047-65	サイドガラス / 左	3	82009813/2605941
4047-66	サイドガラス / 右	3	82009812/82029320




品番	品名	ホール数	備考
① 4072-31	リヤガラス 上部	8	81865244/12210009
② 4072-31A	リヤガラス 上部	9	82005316/12210001

品番	品名	備考
4073-20	リヤガラス 下部	83995042/84256456


# 18. キャビン ガラス (FORD/NH) - 6 -

NEW HOLLAND " TN-S & TN-SA" シリーズ


TN55S,TN65S,TN75S / TN60SA,TN70SA,TN75SA




品番	品名	穴	備考
4039-42T	ドアガラス / 左	7	44910453/12210035
4038-40T	ドアガラス / 右	7	44910452/12210050T



品番	品名	備考
4043-17T	サイドガラス / 左	44911555/12110036



品番	品名	穴数	備考
4072-88T	リヤガラス / 上部	9	44911502/12210037



品番	品名	備考
4073-88T	リヤガラス / 下部	44911518/12210038




18  
キャビン


# 18. キャビン ガラス (FORD/NH) - 7 -

FORD " TS " シリーズ


TS90,TS100,TS110,TS115




品番	品名	備考
4001-16	ウインドスクリーン	82011530




品番	品名	備考
4015-29T	フロント下部 / 左	82011531/12210042
4016-29T	フロント下部 / 右	82011532/12210074




	品番	品名	穴	備考
①	4039-40	ドアガラス / 左	7	82019226 / 82036001
	4038-40	ドアガラス / 右	7	82036000 / 12210048T
②	4020-15A	ドアガラス / 左	2	82000396
	4020-16A	ドアガラス / 右	2	82000367



品番	品名	備考
4047-65	サイドガラス / 左	83995322/82009813
4047-66	サイドガラス / 右	83995321/82009812



品番	品名	穴	備考
4072-31A	リヤガラス / 上部	9	5178304/82005316




品番	品名	備考
4073-38	リヤガラス / 下部	82000485




# 18. キャビン ガラス (FORD/NH) - 8 -

NEW HOLLAND " 60, TM, M " シリーズ


8160, 8260, 8360, 8560  
 TM115, TM125, TM135, TM150, TM165  
 M100, M115, M135, M160




品番	品名	備考
4000-86	ウインドスクリーン	82000296/12210075




品番	品名	備考
4011-13	フロント下部 / 左	82001923/12210077
4011-14	フロント下部 / 右	82001924/12210076




品番	品名	穴	備考
① 4020-15A	ドアガラス / 左	2	820003966/12210047T
4020-16A	ドアガラス / 右	2	82000367/12210046T
② 4039-40	ドアガラス / 左	7	82019226 / 82036001
4038-40	ドアガラス / 右	7	82036000 / 12210048T



品番	品名	穴	備考
4047-65	サイドガラス / 左	3	82009813/2605941
4047-66	サイドガラス / 右	3	82009812/82029320



品番	品名	穴	備考
4072-31A	リヤガラス 上部	9	82005316/82014988



品番	品名	備考
4073-38	リヤガラス 下部	82000485



18

キャビン


# 18. キャビン ガラス (FORD/NH) - 9 -

FORD " TL, TLA " シリーズ


TL70, TL80, TL90 / TL90A, TL100A




品番	品名	備考
4000-80	ウインドスクリーン	82002183 / 12210056




品番	品名	備考
4001-11	フロント下部 / 左	83952305 / 12210058
4011-10	フロント下部 / 右	82002184 / 12210057




品番	品名	穴	備考
4039-40	ドアガラス / 左	7	82019226 / 82036001
4038-40	ドアガラス / 右	7	82036000 / 12210048T
4020-15A	ドアガラス / 左	2	82000396
4020-16A	ドアガラス / 右	2	82000367



品番	品名	備考
4046-59	サイドガラス / 左	5182189/12210065
4047-59	サイドガラス / 右	5182188/12210066



品番	品名	穴数	備考
4072-31A	リヤガラス / 上部	9	5178304/82005316




品番	品名	備考
4073-38	リヤガラス / 下部	82000485


# 18. キャビン ガラス (FORD/NH) - 10 -

NEW HOLLAND " TS-A , T6000, T7000 " シリーズ


TS100A,TS110A,TS115A,TS125A,TS135A  
T6010,T6020,T6030,T6050,T6060,T6070,T6080  
T7030,T7050




品番	品名	備考
4001-30	ウインドスクリーン	82030483



品番	品名	備考
4015-24T	フロント下部 LH/左	82030486
4016-24T	フロント下部 RH/右	82030485



品番	品名	穴数	備考
4039-25T	ドアガラス / 左	7	82027357/12210079
4038-25T	ドアガラス / 右	7	82027356/12210078



品番	品名	穴数	備考
4071-40T	リヤウインドー	7	8230887




18

キャビン

## 18. キャビン ガラス (CASE-IH) - 1 -

CASE-IH " XL " シリーズ

685XL, 785XL, 885XL, 695XL, 795XL, 895XL, 995XL  
4210XL,4220XL,4230XL




品番	品名	穴	備考
4072-24	リヤウインドー	5	182027A2/3233046R3




# 18. キャビン ガラス (CASE-IH) - 2 -

CASE-IH " MXU & PUMA " シリーズ


CASE-IH MXU100,110,115,125,130,135




品番	品名	備考
4001-109	ウインドスクリーン	82030483



品番	品名	備考
4014-16	フロント下部 / 左	82030486
4016-24T	フロント下部 / 右	82030485



品番	品名	穴	備考
4020-93	ドアガラス / 左	7	82027357
4020-92	ドアガラス / 右	7	82027356




品番	品名	穴	備考
4072-178	リヤウインドー	7	8230887




18  
キャビン

# 18. キャビン ガラス (CASE-IH) - 3 -


CASE-IH " MXM " シリーズ MXM120, MXM130, MXM140, MXM155, MXM175, MXM190




品番	品名	備考
4000-86	ウインドスクリーン	82000296/12210075



品番	品名	備考
4011-13	フロント下部 / 左	82001923/12210077
4011-14	フロント下部 / 右	82001924/12210076




品番	品名	穴	備考
① 4039-40	ドアガラス / 左	7	82019226 / 82036001
② 4038-40	ドアガラス / 右	7	82036000 / 12210048T



品番	品名	穴	備考
4047-65	サイドガラス / 左	3	82009813/2605941
4047-66	サイドガラス / 右	3	82009812/82029320



品番	品名	穴	備考
4072-31A	リヤガラス / 上部	9	82014988




品番	品名	備考
4073-38	リヤガラス 下部	82000485


# 18. キャビン ガラス (FIAT) - 1 -

FIAT-AGRI " CS-16 & 18 キャブ " シリーズ

70-90DTC, 80-90DTC, 90-90DTC, 100-90DTC, 115-90DTC



品番	品名	備考
4038-5	ドアガラス / 左	5130883/16210012



品番	品名	穴数	備考
4071-13	リヤガラス	9	5123196/16210017




18  
キャビン

# 18. キャビン ガラス (JD) - 1 -

JOHN DEERE " SG 2 キャブ " 40シリーズ

2140, 3040, 3140, 4040



品番	品名	穴数	備考
4071-9	リヤガラス	13	L36606/14210008


40シリーズ SG2キャブ - 1981 ~ 1986



## 18. キャビン ガラス (JD) - 2 -


JOHN DEERE " SG 2 キャブ " 50シリーズ

2650, 2850, 3050, 3350, 3650



品番	品名	穴数	備考
4071-10	リヤガラス	8	L57978/AL70847

50シリーズ SG2キャブ - 1986 ~ 10/1989



品番	品名	穴数	備考
4071-9	リヤガラス	13	L36606




# 18. キャビン ガラス (JD) - 3 -


JOHN DEERE " 6000, 10, 20 " シリーズ




6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900  
6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910  
6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620




品番	品名	穴	備考
① 4004-7	ウインドスクリーン / OPEN	8	L78725/L78726
② 4000-59	ウインドスクリーン	3	L78733 (20シリーズ除)




品番	品名	穴	備考
① 4012-83	フロントガラス下部 / 左	2	L78533
② 4012-82	フロントガラス下部 / 右	2	L78534
③ 4012-63	フロントガラス下部 / 左	1	L171331
④ 4012-64	フロントガラス下部 / 右	1	L171332



品番	品名	穴	備考
4072-60	リヤガラス / カーブ	8	L78727/L202528 30 シリーズ*



品番	品名	ホール数	備考
4039-10	ドアガラス / 左	6	L77647/14210012
4038-10	ドアガラス / 右	6	L77648/L169103




品番	品名	穴	備考
① 4047-51	サイドガラス / 左	3	L78537/14210011
① 4047-52	サイドガラス / 右	3	L78538/14210027
② 4047-70	サイドガラス / 左	3	L113305/14210028
② 4047-71	サイドガラス / 右	3	L113306/14210016


# 18. キャビン ガラス (JD) - 4 -

JOHN DEERE " 6030 & 7030 " シリーズ


6230, 6330, 6430, 6630, 6830, 6930, 7530




品番	品名	穴	備考
① 4012-46	フロントガラス下部 / 左	2	L171333
② 4012-47	フロントガラス下部 / 右	2	L171334



品番	品名	穴	備考
4072-60	リヤガラス / カーブ	8	L78727/L202528



品番	品名	穴	備考
4039-10	ドアガラス / 左	6	L77647/14210012
4038-10	ドアガラス / 右	6	L77648/L169103














品番	品名	穴	備考
L171928	ドアガラス / 左	3	14210030
L171927	ドアガラス / 右	3	14210029









18  
キャビン

# 19. トラクターシート、シートパン - 1 -





タイプ / 品番	仕様		品名 / 詳細
 <p>品番 : RM30-105BL</p>	 <p>460 480 197 214</p>	 <p>270 525 326 260 38°-13°-24°-26° 調整角度 338</p>	<p>サスペンション付シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・マルチアングルフレーム</li> <li>・PVC ブラックレザー</li> </ul>
 <p>品番 : RM450-109BL</p>	 <p>214 470</p>	 <p>198 515 343 265 350</p>	<p>サスペンション付シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・PVC ブラックレザー</li> </ul>
 <p>品番 : RM450-110BL</p>	 <p>470 197 214</p>	 <p>198 515 343 265 350 38°-13°-24°-26° 調整角度</p>	<p>サスペンション付シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・マルチアングルフレーム</li> <li>・PVC ブラックレザー</li> </ul>
 <p>品番 : RM460-110BL</p>	 <p>390 197 214</p>	 <p>210 515 320 338 494 38°-13°-24°-26° 調整角度</p>	<p>サスペンション付シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・マルチアングルフレーム</li> <li>・PVC ブラックレザー</li> </ul>
 <p>品番 : RM450-BL</p>	 <p>340 470</p>	 <p>65 430</p>	<p>シートパン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付面スチール製</li> <li>・PVC ブラックレザー</li> <li>RM450-109BL用</li> <li>RM450-110BL用</li> </ul>
 <p>品番 : RM460-BL</p>	 <p>390</p>	 <p>355 425</p>	<p>シートパン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取付面スチール製</li> <li>・PVC ブラックレザー</li> <li>RM460-110BL用</li> </ul>

# 19. トラクターシート、シートパン - 2 -



タイプ / 品番	仕様	品名 / 詳細
 <p>品番 : RM300-BL</p>		<p>スライドシート                      フォークリフト、建機用                      ・前後スライド調整:140mm                      ・PVC ブラックレザー</p>
 <p>品番 : RM57</p>		<p>スライドシート                      フォークリフト、建機用                      ・前後スライド調整:175mm                      ・PVC ブラックレザー</p>
 <p>品番 : RM62</p>		<p>スライドシート                      フォークリフト、建機用                      ・シートバック折りたたみ可                      ・前後スライド調整:175mm                      ・PVC ブラックレザー</p>
 <p>品番 : RM420-BL</p>		<p>作業機用シートパン                      ・取付面スチール製                      ・PVC ブラックレザー</p>
 <p>品番 : 830-690</p>		<p>シートパン                      ・ブラックレザーカバー付                      ・取付面スチール製</p>
 <p>品番 : E2NN-A405AA99M</p>	 <p>※台座は付きません</p>	<p>FORD用シートパン                      適用型式                      3000,3600,3610                      4000,4100,4600                      5000,6600,7000</p>



# 19. トラクターシート、クッション - 3 -

タイプ / 品番	仕様 / 詳細	品名 / 詳細
 <p>品番 : RM20-105BL</p>		<p><b>サスペンション付シート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整付:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・マルチアングルフレーム</li> </ul>
 <p>品番 : RM20-106-BU</p>		<p><b>サスペンション付シート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整付:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・マルチアングルフレーム</li> </ul>
 <p>品番 : RM20-106-YL</p>		<p><b>サスペンション付シート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧サスペンション (ストローク:100mm)</li> <li>・体重調整付:60~120Kg</li> <li>・前後スライド調整:150mm</li> <li>・マルチアングルフレーム</li> </ul>
 <p>品番 : 832-1</p>	 <p>裏面</p>  <p>* (受注発注商品) 品番 : 830-611 スチールシート / MF</p>	<p><b>MF バックレスト</b> 適用機種 MF 35,65 135,165 175,178,185</p>
 <p>品番 : 831-1</p>	 <p>裏面</p> 	<p><b>MF シートクッション</b> MF 35,65 135,165 175,178,185</p>



# 19. トラクターシート - 4 -

タイプ / 品番	品名 / 仕様 / 詳細	
 <p>*シートカラー PVC ブラックレザー</p>		

品番 : RM62-200PVC

トラクターキャブ用 サスペンション付シート



・リクライニング ・高さ調整 ・バallest調整 ・アームレスト ・前後スライド ・体重調整 ・エア式サスペンション ・PVC ブラックレザー

タイプ / 品番	品名 / 仕様 / 詳細	
 <p>*シートカラー PVC ブラックレザー</p>		

品番 : RM62-210PVC

トラクターキャブ用 サスペンション付シート

・リクライニング ・高さ調整 ・体重調整 ・バallest調整 ・アームレスト ・前後スライド ・機械式サスペンション ・PVC ブラックレザー

タイプ / 品番	品名 / 仕様 / 詳細	
		

品番 : RM62-63PVC

国産トラクター / 建機用 サスペンション付シート


・体重調整 ・ヘッドレスト ・アームレスト ・前後スライド ・機械式サスペンション ・オペレータースイッチ付 ・PVC ブラックレザー



19  
トラクターシート

## 20. ワイパー ブレード

### ワイパーブレード / MF



品番	品名	サイズ : A	トラクター	備考
3620129M	フロントワイパー (取付金具付)	610 mm	600 シリーズ* 3000 シリーズ*	

### ワイパーブレード / NH



品番	品名	サイズ : A	トラクター	備考
81872107	フロントワイパー	510 mm	10シリーズ*(Qキャブ) フォース II (SQキャブ)	E8DB17528AA




品番	品名	サイズ : A	トラクター	備考
82008813	フロントワイパー	555 mm	40 シリーズ* 60 シリーズ* TS シリーズ*	ロングタイプ 36919-54010

### ワイパーブレード / JD



品番	品名	サイズ : A	トラクター	備考
1987-20AL	フロントワイパー	510 mm	40, 50 シリーズ* (SG2キャブ)	BOSCH AL34845


### ワイパーアーム / MF



品番	品名	サイズ : A 全長	トラクター	備考
3385253M	フロントアーム	640 mm	MF3000 シリーズ*	

## 20. ワイパー モーター & アーム & ブレード - 国産車用 -


### ワイパーモーター (国産トラクター用)



品番	電圧	軸長(L)	払拭角度	軸径	適用機種
WM 4300	12V	L = 75 mm	80°	10 φ	イセキ、MF4200シリーズ(リヤワイパー)
WM 4320	12V	L = 75 mm	100°	10 φ	
WM 4500	12V	L = 125 mm	100°	10 φ	ヤンマー
* WM 4450	24V	L = 105 mm	90°	10 φ	イセキ

\*在庫確認願います

### ワイパーアーム



品番	全長(L)	色	ワイパー軸	取付部幅
WA 0060	L = 300 mm	シルバー	10 φ	6 mm

他に L = 350, 400, 450, 500, 550mmアーム有

### ワイパーブレード



品番	全長(L)	色	クリップ幅	備考
WB 1380	L = 450 mm	黒	5 mm	平面ガラス用

他に L = 300, 350, 400mmブレード有



品番	全長(L)	色	クリップ幅	備考
WB 6610	L = 500 mm	黒	6 mm	曲面ガラス用

他に L = 375, 450mmブレード有

### ワイパースイッチ



品番	仕様
WS 0430	引出タイプ

## 20. ワイパー モーター - MF & JD -

ワイパーモーター (フロント) / MF



品番	適型
<a href="#">1989-19</a> 3385255M93	MF3000シリーズ*

ワイパーモーター (リヤ) / MF



品番	適型
<a href="#">1980-46</a> 3582046M1	MF3000シリーズ*

ワイパーモーター / JD 40, 50シリーズ (SG IIキャブ)



品番	品名
<a href="#">1980-21</a> AL34843 AL55527	ワイパーモーター (フロント-右)



品番	品名
<a href="#">1980-28</a> AL34846	ワイパーモーター (フロント-左)



品番	品名
<a href="#">AL35843</a>	ワイパーモーター (リヤ)





## Massey Ferguson / Ford John Deere / Case-IH

コンプレッサー、コンデンサー、レシーバードライヤー、エバポレーター  
エキスパンションバルブ、サーモスタット、スイッチ

### 他コンプレッサー修理取扱い

DENSO・SANDEN・HITACHI・MITUBISHI  
ナショナル・カルソニック・ゼクセル



サンデン/SANDEN

SD709,SD508,SD510,SD7H15,SD7H13

デンソー/DENSO

2M110B,126,6P,6E,10P,10PA,10S,TV,SV,SC,5SE,6SE,6SBU,7SB,7SBU,7SB



\* コンプレッサーの型式によっては修理不可能な  
ものもございますので型式等を事前にご連絡下さい。




## 21. エアコンプレッサー / MF 1

### エアコンプレッサー / MF



トラクター	MF 390, 398, 399, 2680 3050, 3060, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3615 3625 3635 3645
品番	3386861M1
仕様	R 12
仕様	φ152 / 27°-リー / 12V
備考	9202-133, 3386861M1/R



トラクター	MF 3615 3625 3635 3645 4225 4235 4245 4255 4270 5435 5445 5455 5435 5445 5455 5465 5475 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 8130 6245 6255 6260 6265 6270 6280 6290
品番	3782613M2
仕様	R134
仕様	φ140 mm / 27°-リー / 12V
備考	3712528M2, 9202-115, 3782613M2/R

トラクター	MF 362 382 365 390 399
品番	9202-129
仕様	R12
仕様	φ124 mm / 27°-リー / 12V
備考	1688310M2

トラクター	MF 362 382 365 390 399 (C40535→)
品番	9202-1141
仕様	R134
仕様	φ124 mm / 27°-リー / 12V
備考	3763384M91

## 21. エアコンプレッサー / MF 2


### エアコンコンプレッサー / MF



トラクター	MF 690 698 675 699
品番	9202-131
仕様	R 12
仕様	φ132 mm / 27°-リー / 12V
備考	1690711M1



トラクター	MF 2210 2220 (2200 シリーズ)
品番	9202-172
仕様	R 134a
仕様	φ121 / 27°-リー / 12V
備考	3541139M91



トラクター	MF 6260, 6270, 6280, 6290
品番	4224407M1
仕様	R 134a
仕様	
備考	



## 21. エアコンプレッサー / NH 1

### エアコンコンプレッサー / NH



トラクター	FORD 5610, 6610, 6810, 7610, 7710 FORD 7810, 8210, TW5, TW15 (01/81~03/84)
品番	9202-145
仕様	R12
クラッチ	
備考	D7NN19D623A, 83912494



トラクター	FORD 5610, 6610, 6810, 7610, 7710 FORD 7810, 8210, TW5, TW15 (04/84~)
品番	9202-140
仕様	R12
クラッチ	
備考	83946660, 83972170, E8NN19D629AA, 9202-140, R508



トラクター	NH TL 70 80 90 100 (TL シリーズ) NH 4635, 4835, 5635, 6635, 7635 FIATAGRI L65, L75, L85 FIATAGRI 82-94DT, 65-94DT
品番	9202-198
仕様	R134a
クラッチ	φ132 27°-リー 12V
備考	5165549, 5165549/R



トラクター	NH TN60SA, TN70SA, TN75SA NH TN55S, TN65S, TN75S NH TN75D, TN65D NH TX32, TX34
品番	9202-1121
仕様	R134a
クラッチ	φ125 27°-リー 12V
備考	5176185, 89508380, 80450805, 450805

## 21. エアコンプレッサー / NH 2

### エアコンコンプレッサー / NH



トラクター	NH 5640, 6640, 7740SL 7840, 8240 8340 (~31/03/94)
品番	9202-141
仕様	R 12
クラッチ	φ125 PV6 12V
備考	81866263, F0NN19D629AB, F0NN19D629AA, 84317764, 83995565,

トラクター	5640, 6640, 7740, 7840 8240, 8340 TS 90, 100, 110, 115
品番	82001879
仕様	R134a
クラッチ	φ132 2 Gorges 12V
備考	



トラクター	5640, 6640, 7740, 7840 8240, 8340 (01/11/95~) TS 90, 100, 110, 115
品番	82016157
仕様	R134a
クラッチ	φ132 2 Gorges 12V
備考	9202-150



トラクター	8160, 8260, 8360, M100, M115, M135, M160 (~C3511) TM115, TM125, TM135, TM150, TM165 (BSN 150018)
品番	87709786
仕様	R134a
クラッチ	
備考	9202-143, 9202-164, 82002069, 82008689



## 21. エアコンプレッサー / JD & CASE-IH

### エアコンコンプレッサー / JD


トラクター	JD 50シリーズ*
品番	SE-501460
仕様	R 12
クラッチ	
備考	



トラクター	JD 50シリーズ* 2650, 2850
品番	SE-501460
仕様	R 12
クラッチ	φ143 / 17°-リー / 12V
備考	AR92109



トラクター	JD10 & 20シリーズ*
品番	9202-127
仕様	R 134a
クラッチ	
備考	AL78779



トラクター	CASE-IH95シリーズ* 895
品番	9202-101
仕様	R 12
クラッチ	φ152 / 27°-リー / 12V
備考	97204C1

## 21. サーモスタットスイッチ (1)

サーモスタットスイッチ / NH




トラクター	品番
NH 40, 60, TS シリーズ <sup>*</sup> FIAT M シリーズ <sup>*</sup> TM115, 125, 135, 150, 165, TM120, 130, 140, 155, 175, 190 (前期)	<a href="#">84402860</a> 82034877 9202-610 81865558

サーモスタットスイッチ / NH

トラクター	品番
NH TM120, 130, 140, 155, 175, 195 (後期)	<a href="#">82024945</a>

サーモスタットスイッチ / NH



トラクター	品番
NH 4635, 4835, 5635 6635, 7635 TL80, 90, 100	<a href="#">9202-638</a> 82002931

サーモスタットスイッチ / NH



トラクター	品番
NH TN65S (D4622~C4873) TL70, 80, 90, 100 T5000, T6000 シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">9202-611</a> 5191734 47131282 87377466 134784288

サーモスタットスイッチ  
/ NH, FIAT, CASE IH



トラクター	品番
NH 35, TLA, FIAT 90, Winnerシリーズ <sup>*</sup> CASE IH 85, 95, CASE 4200, 5100, CX, MX CASE Maxxum, Magnum McCormick CX, MC	<a href="#">9202-600</a> 109268C2, 300125650, 5114575, 9966235, 6005014276, 6228410, 6257450, 6258840, 92101C1, D45093000


サーモスタットスイッチ / NH



トラクター	品番
NH 10(Qキャブ) 10, フォース II (SQキャブ) TW シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">9202-613</a> 87015296 83909878 D6NN19N683B


## 21. サーモスタットスイッチ (2)

サーモスタットスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 300 シリーズ* (~C40534) MF 4200, 6100, 6200 シリーズ*	<a href="#">9202-609</a> 3478454M1 3902701M91 3902701M92

サーモスタットスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 600, 3000, 3100, 6100, 6200, 8100, 8200 シリーズ*	<a href="#">3310669M91</a> 9202-605 3902216M1

サーモスタットスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 300 シリーズ* (C40535 ~) 362, 382, 390, 398, 399	<a href="#">9202-617</a> 3901179M91

サーモスタットスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 300 シリーズ* (C40535~)	3901178M91

サーモスタットスイッチ / MF

トラクター	品番
MF 300 シリーズ* (~C40534)	3478458M1

サーモスタットスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 4200 シリーズ*	<a href="#">9202-619</a> 3904308M1

サーモスタットスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 4200 シリーズ*	<a href="#">9202-606</a> 3901520M1

サーモスタットスイッチ / MF

トラクター	品番
MF 2210, 2220	<a href="#">3541120M1</a>

## 21. ブロアスイッチ,レジスター、ノブ (1)

ブロアスイッチ / MF



トラクター	品番
MF 300 シリーズ	3478333M91/3478457M1 F275500370020

ブロアスイッチ(3段ファンコントロール) / MF,NH




トラクター	品番
MF 3050, 6180, 6255, 6270, 6290 NH 10, TW, 40, 60, TM, TS シリーズ FIAT Mシリーズ	<a href="#">9202-797</a> 1427875M91/3310871M1 3902209M1/83907434 D5NN15122A

レジスター / MF



トラクター	品番
MF 3000, 3100 シリーズ	<a href="#">9202-7860</a> 3304510M92

レジスター / MF



トラクター	品番
MF 4200, 5400, 6400 シリーズ	<a href="#">3904295M3</a>



## 21. ブロアスイッチ,レジスター、ノブ (2)

サーモスタットスイッチ(温度コントロール) / NH



トラクター	品番
NH 40, 60, TS, TM, M シリーズ <sup>*</sup> CASE-IH MXM	<a href="#">9202-7741</a> 82021376/82024042 82027128

レジスター(コントロールスイッチ) / NH



トラクター	品番
NH 40, 60, TM, TS シリーズ <sup>*</sup> FIAT M シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">81870363</a> 9202-772

ノブ / NH



トラクター	品番
NH 40, 60, TM シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">81867238</a>

レジスター / NH




トラクター	品番
FORD10 シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">83951829</a> E5NN18N350AA E0NN18B310AA

レジスター / NH



トラクター	品番
NH TN シリーズ <sup>*</sup> TN75S (4本端子)	<a href="#">5192096</a> 9971569 9971829


レジスター / NH



トラクター	品番
NH TN シリーズ <sup>*</sup> TN75, 85 (3本端子)	<a href="#">87358856</a>

## 21. サーマスタットスイッチ、レジスター

サーモスタットスイッチ / J



トラクター	品番
JD 50 シリーズ*	<a href="#">9202-603</a> AL59879

サーモスタットスイッチ / JD



トラクター	品番
JD 10, 20, 30 シリーズ*	AL175777, AL116254, AL164599, AL168474, AL82942

サーモスタットスイッチ / JD




トラクター	品番
JD 6100, 6200, 6300, 6400 (~170667),(170669 ~)	<a href="#">9202-626</a> AL82947 AL75979

レジスター / JD



トラクター	品番
JD 40, 50 シリーズ*	<a href="#">AL66925</a>

レジスター / JD



トラクター	品番
JD 6000, 10, 20, 30 シリーズ*	<a href="#">1988-108</a> AL152449

エキスパンションバルブ  
KUBOTA



トラクター	品番
クボタ M1 シリーズ*	<a href="#">47500-0610</a>



## 21. エキスパンションバルブ (1)

エキスパンションバルブ / MF

トラクター	品番	仕様
MF300 シリーズ <sup>*</sup> R12(N05708~) R134(C40535~)	3901177M91	

エキスパンションバルブ / MF



トラクター	品番	仕様
MF300 シリーズ <sup>*</sup> R12(~N05707) R134(~C40534)	3478520M91 3478469M1 3811970M1	

エキスパンションバルブ / MF



トラクター	品番	仕様
MF690	51510090	R12

エキスパンションバルブ / MF



トラクター	品番	仕様
MF 3000, 3100 シリーズ <sup>*</sup>	9202-510 3311533M91 D45092100	R12

エキスパンションバルブ / MF, NH



トラクター	品番	仕様
MF 3000, 6100, 6200 シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">9202-511</a> 3902334M91 3904623M1 9966613	

トラクター	品番	仕様
NH 35, TN, TN-S, TS-Aシリーズ <sup>*</sup> FIAT-AGRI winner CASE-IH MXM	<a href="#">9202-511</a>	


エキスパンションバルブ / MF, NH, CASE-IH



トラクター	品番	品名
MF 4200, 6100, 6200, 8100, 8200, シリーズ <sup>*</sup>	<a href="#">9202-501</a> 1990756C1 1990756C2 3614660 3901517M1 84015397 86505794 87033212 98370C3	エキスパンション バルブ <sup>*</sup> (R134a)
NH/FIAT 70 シリーズ <sup>*</sup> G シリーズ <sup>*</sup>		
Case IH 3200, 4200, 5100, 7100, CX, MX MXC シリーズ <sup>*</sup>		
NH (コンバインハーベスター) CX, FX, TX シリーズ <sup>*</sup>		

## 21. エクシパンションバルブ (2)

エクシパンションバルブ / NH



トラクター	品番	仕様
FORD 10, フォース II, 30, TW シリーズ (03/88~)	9202-514 83906905 86531348 D6AH19849AA 83960933	

エクシパンションバルブ / NH



トラクター	品番	仕様
NH 40, 60, TS シリーズ (前期) TM 115,125,135,150,165 TM 120,130,140,155,175,190 (前期)	9202-515 82000932 81874718	
CASE MXM (~C4995) 120, 130, 140, 155, 190		

エクシパンションバルブ / NH



トラクター	品番	仕様
NH TS-A シリーズ NH T6000, T7000 シリーズ	9202-535 82023542	

エクシパンションバルブ / NH



トラクター	品番	仕様
NH TS シリーズ (後期) TM 120,130,140,155,175,190 (後期)	9202-538 82034858	
CASE MXM (D4995~) 120, 130, 140, 155, 190		

エクシパンションバルブ / JD



トラクター	品番	仕様
JD 50 シリーズ	9202-507 RE206757 AL37525	

エクシパンションバルブ / JD




トラクター	品番	仕様
JD 6000 シリーズ	9202-508 AL77579	

エクシパンションバルブ / JD



トラクター	品番	仕様
JD 10 シリーズ	9202-518 9202-522 RE57575	

エクシパンションバルブ / JD



トラクター	品番	仕様
JD 20 シリーズ	9202-547 AL160578	



## 21. レシーバードライヤー / MF

レシーバードライヤー / MF



トラクター	MF 2210, 2220
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-426
備考	3310643M91, 3931353M1, 3541151M91 5165615

レシーバードライヤー / MF



トラクター	MF 362, 382, 390, 399
品名	レシーバードライヤー (R134a)
品番	73763351M1
備考	9202-42, 3700564M1

レシーバードライヤー / MF



トラクター	MF 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3635 3645 4225 4235 4245 4255 4270 5435 5445 5455 5435 5445 5455 5465 5475 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 8130 6245 6255 6260 6265 6270 6280 6290 6445 6455 6460 6470 6465 6475 6480 6485 6490 6495 7465 7475 7480 7485 7490 7495
品名	レシーバードライヤー (R134a)
品番	4296238M1
備考	9202-429, 3712495M1, 338332M2

レシーバードライヤー / MF



トラクター	MF 375, 390, 396, 399, 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3650
品名	レシーバードライヤー (R12)
品番	9202-473
備考	3383321M1, 3383321M2

## 21. レシーバードライヤー / NH

レシーバードライヤー / NH



トラクター	4635, 4835, 5635, 6635, FIAT 65-95, 82-94 TL70 80 90 100, TL 70A 80A 90A 100A TN60SA 70SA 75SA TN85SA, T5050 (35, FIAT, TL, TN-SA, T5000シリーズ)
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-426
備考	5165615
	プレッシャースイッチ / 9202-714

レシーバードライヤー / NH



トラクター	FORD 10シリーズ* 5610, 6610, 6810, 7610, 7810, 8210, TW ("SQ"キャブ)
品番	E4NN19825AB
品名	レシーバードライヤー
備考	9202-432, 83960929

レシーバードライヤー / NH



トラクター	FORD 10シリーズ* 5610 6610 7610 7910 (1987~) 7710 7810 (1985~) ("Q"キャブ)
品番	83936849
品名	レシーバードライヤー
備考	E2NN19825AA, 83936848, 9202-431



## 21. レシーバードライヤー / NH

レシーバードライヤー / NH



トラクター	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 (NH 40シリーズ)
品名	レシーバードライヤー (横型)
品番	9202-433
備考	82000471, 83995506, 81868300, 82854706, 84358252, FZ0NN19825AC

レシーバードライヤー / NH



トラクター	5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 (NH 40シリーズ) TS90, TS100, TS110 (NH TSシリーズ)
品名	レシーバードライヤー (縦型)
品番	9202-434
備考	82007131, 82015699

レシーバードライヤー / NH



トラクター	8160, 8260, 8360, M100, M115, M135, M160 TM115, TM125, TM135, TM150, TM165 (60, M, TMシリーズ)
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-435
備考	82012480

レシーバードライヤー / NH



トラクター	TM120, TM130, TM140, TM155, TM175, TM190 TS100A, TS110A, TS125A, TS135A (TM, TS-Aシリーズ)
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-459
備考	82023593, 87374420

## 21. レシーバードライヤー / NH

レシーバードライヤー / NH



トラクター	TN65S
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-437
備考	5176185, 8184787, 5188018

レシーバードライヤー / NH



トラクター	TN65S
品名	レシーバードライヤー
品番	5181904
備考	

レシーバードライヤー / NH



トラクター	TN75S
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-426
備考	5165615



## 21. レシーバードライヤー / JD

レシーバードライヤー / JD



トラクター	JD 50, 6000, 6010 シリーズ*
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-423
備考	AL77581, AR74486, RE291794

レシーバードライヤー / JD



トラクター	JD 6020 シリーズ* (~398655)
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-452
備考	AL162467, AL153705


レシーバードライヤー / JD



トラクター	JD 6020 シリーズ* (398656~)
品名	レシーバードライヤー
品番	9202-451
備考	AL163559

## 21. コンデンサー / MF & JD

コンデンサー / MF



トラクター	MF 3000, 6100 シリーズ*
品名	コンデンサー
品番	9202-209
備考	3383908M5

コンデンサー / MF



トラクター	MF 4200 シリーズ*
品名	コンデンサー
品番	9202-212
備考	3801177M1

コンデンサー / MF



トラクター	MF 6200 シリーズ*
品名	コンデンサー
品番	9202-237
備考	3801177M1

コンデンサー / JD



トラクター	JD 50 シリーズ*
品名	コンデンサー
品番	AL67187
備考	AL67187, AL70298, AL41721



21

エア  
コン


## 21. コンデンサー / NH

コンデンサー / NH



トラクター	FORD 35 シリーズ* 4635, 5635, 6635, 7635
品名	コンデンサー (498x470x36)
品番	9202-214
備考	5166770

コンデンサー / NH




トラクター	FORD 6610, 6710, 7610, 7710, 7810
品名	コンデンサー
品番	E0NN19710AB
備考	83926891, 87770468

コンデンサー / NH



トラクター	FORD 5640, 6640, 7740 (レシーバー横型)
品名	コンデンサー
品番	9202-215
備考	82000921, 81868401, F0NN19710AD

コンデンサー / NH



トラクター	FORD 8160, 8260, 8360, 8560 NH TM115, 125, 135, 150, 165
品名	コンデンサー
品番	9202-216
備考	82007142, 82013856, 82008744

## 21. ブローモーター / MF & NH

ブローモーター(フィン付) / MF



品番	適型
9202-711 3310831M91 3902321M91	MF3000, 6100 MF6200 シリーズ*

ブローモーター-ASSY / MF



品番	適型
<a href="#">1988-75</a> 3105530M1	MF362, 365 MF390, 399

ブローモーター-ASSY / MF



品番	適型
3478331M91 3900638M91	MF300 シリーズ*

ブローモーター / MF

品番	適型
3541127M91	MF 2210, 2220

ブローモーター-ASSY / NH



品番	適用型式
<a href="#">1988-59</a> 82002761, 82004366	NH 35, L, TL, TL-A シリーズ*

ブローモーター / MF



品番	適型
S.106827 3302177M91 3310484M91	MF 600 シリーズ*

ブロー-ASSY / NH



品番	適型
<a href="#">1988-104</a> E0NN18456BA D6NN18456AA 83931801	FORD 10, フォース, TW シリーズ*

ブロー-ASSY / NH



品番	適型
<a href="#">1988-86</a> E9NN18459AB 83989697	FORD 30 シリーズ*

ブロー-ASSY / NH



品番	適型
82034854 1988-58, 81870361 F0NN18456AB, 82034852	NH 40, 60, TS, TM FIAT M シリーズ* CASE-IH MXMシリーズ*


ブロー-ASSY / NH

品番	適型
<a href="#">5192103</a> 9971573	FORD TN シリーズ*




## 21. ブローモーター / JD

ブローモーター-ASSY / JD



品番	適型
1988-69 AL39043	JD40, 50 シリーズ

ブローモーター-ASSY / JD



品番	適型
1988-85 AL110881 AL75105/AL8070 0	JD 6000, 10, 20, 30 シリーズ



## 22. タイヤチェーン - 1 -



### 農耕用タイヤチェーン / サイズ一覧表、定価表

※ 近年ラジアル(ハイラグ)仕様のタイヤが増えています、  
ご用命の際には必ずご確認をお願い致します。



代表タイヤ サイズ	適用タイヤ (参考)	サト <sup>°</sup> : 7mm × クロス: 10mm		サト <sup>°</sup> : 8mm × クロス: 10mm		クロス 本数	サト <sup>°</sup> : 8mm × クロス: 12mm		クロス 本数
		品番	税抜価格 *(本/円)	品番	税抜価格 *(本/円)		品番	税抜価格 *(本/円)	
7-14		T-0714	12,000	TR-0714	13,900	10mm x 6本	/		
7-16	6.00-16	T-0716	13,300	TR-0716	15,500				
7-18		T-0718	14,100	TR-0718	17,000				
7.2-20	7.00-20	T-0720	15,800	TR-0720	18,400				
7.2-24		T-0724	30,600	TR-0724	19,000				
8-16	212/80D15	T-0816	23,700	TR-0816	15,600	10mm x 7本	/		
8-18	7.50-16	T-0818	25,900	TR-0818	18,200				
8.3-20	7.50-18	T-0820	28,300	TR-0820	19,700				
8.3-22		T-0822	30,600	TR-0822	21,300				
8.3-24		T-0824	34,500	TR-0824	23,000				
8.3-26		T-0826	37,000	TR-0826	23,800		H-0820	27,600	12mm x 6本
						H-0822	29,900		
						H-0824	32,000		
						H-0826	34,200		
9.5-16	280/70-16	T-0916	29,600	TR-0916	18,600	10mm x 9本	/		
9.5-18	7.50-20	T-0918	30,200	TR-0918	18,900				
9.5-20		T-0920	33,200	TR-0920	20,600				
9.5-22	10.00-16	T-0922	36,300	TR-0922	22,400				
9.5-24	10.00-18	T-0924	36,700	TR-0924	24,300				
11.2-24	11.2-20 250/85R24	T-1024	42,400	TR-1024	26,200	10mm x 10本	/		
11.2-26	280/85R24	T-1026	43,900	TR-1026	28,000				
11.2-28	250/85R28	T-1028	45,100	TR-1028	29,800				
12.4-24	320/70R24	T-1124	45,800	TR-1124	28,300				
12.4-26	320/85R24, 380/70R24	T-1126	47,000	TR-1126	29,700				
12.4-28		T-1128	50,500	TR-1128	31,600	10mm x 10本	/		
320/85R28		T-328528	29,800	TR328528	33,000				
12.4-32		T-1132	53,800	TR-1132	35,400				
12.4-34	320/85/R32	T-1134	56,500	TR-1134	37,000				
12.4-36	320/85/R36	T-1136	59,700	TR-1136	37,300				
12.4-38	320/85/R38	T-1138	63,400	TR-1138	41,200	10mm x 12本	/		
13.6-26	18.4-16	T1226	29,700	TR-1226	33,000				
13.6-28	340/85R24, 380/70R24	T-1228	31,600	TR-1228	35,200				
13.6-32		T-1232	35,300	TR-1232	39,300				
425/70R24		T-42724	37,200	TR-42724	41,300				
13.6-36		T-1236	39,400	TR-1236	43,800	10mm x 13本	/		
13.6-38		T-1238	41,300	TR-1238	46,000				
14.9-24	380/70R24	T-1324	31,600	TR-1324	35,200				
14.9-26	340/85R28, 380/85R24	T-1326	33,500	TR-1326	37,400				
14.9-28	380/70R28, 420/65R24 13.6-32	T-1328	35,400	TR-1328	39,600				
14.9-38		T-1338	43,200	TR-1338	48,000	10mm x 13本	/		
440/65R24		T-446524	33,300	TR-446524	37,100				
16.9-24	420/70R24, 460/70R20	T-1424	35,400	TR-1424	39,400				
16.9-26	440/65R28, 380/85R28, 420/85R24	T-1426	37,500	TR-1426	41,500				
16.9-28	420/70R28	T-1428	39,500	TR-1428	43,800				
16.9-30	420/85R28	T-1430	41,600	TR-1430	46,100	10mm x 10本	/		
16.9-34		T-1434	45,600	TR-1434	50,700				
16.9-36		T-1436	47,700	TR-1436	53,200				
16.9-38		T-1438	49,700	TR-1438	55,100				

次ページにつづく

\* (本/円) …… タイヤチェーン1本分



## 22. タイヤチェーン - 2 -



### 農耕用タイヤチェーン / サイズ一覧表、定価表

※ 近年ラジアル(ハイラグ)仕様のタイヤが増えていますが、  
ご用命の際には必ずご確認をお願い致します。



代表タイヤ サイズ	適用タイヤ (参考)	サイト <sup>*</sup> :7mm×クロス:10mm		サイト <sup>*</sup> :8mm×クロス:10mm		クロス 本数	サイト <sup>*</sup> :8mm×クロス:12mm		クロス 本数
		品番	税抜価格 (本/円)	品番	税抜価格 (本/円)		品番	税抜価格 (本/円)	
480/65R28		<b>T-486524</b>	37,200	<b>TR-486524</b>	40,700	10mm × 14本	<b>H486524</b>	55,600	12mm × 11本
18.4-26	480/60R28	<b>T-1526</b>	39,400	<b>TR-1526</b>	43,100		<b>H-1526</b>	59,100	
480/70R24		<b>T-487024</b>	41,600	<b>TR-1527</b>	43,101		<b>H-487024</b>	62,500	
18.4-30	480/70R28,420/85R30	<b>T-1530</b>	80,300	<b>TR-487024</b>	45,000		<b>H-1530</b>	66,000	
15.5-38	460/85R30	<b>T-15538</b>	46,000	<b>TR-15538</b>	51,200		<b>H-15538</b>	72,900	
18.4-34	420/85R34, 480/85R30	<b>T-1534</b>	48,000	<b>TR-1534</b>	53,100		<b>H-1534</b>	76,400	
480/70R34	460/85R34	<b>T-487034</b>	50,100	<b>TR-487034</b>	55,400		<b>H-487034</b>	76,400	
18.4-38	420/85R38	<b>T-1538</b>	52,300	<b>TR-1538</b>	58,000		<b>H-1538</b>	83,200	
480/70R38		<b>T-487038</b>	54,600	<b>TR-487038</b>	60,500	<b>H-487038</b>	83,200	10mm × 15本	
460/85R38		<b>T-468538</b>	54,900	<b>TR-468538</b>	60,600	<b>H-468538</b>	83,200		
520/60R28		<b>T-526028</b>	43,600	<b>TR-526028</b>	47,200	<b>H-526028</b>	66,000		
520/70R38		<b>T-527038</b>	59,700	<b>TR-527038</b>	65,900	<b>H-527038</b>	90,100	10mm × 16本	12mm × 12本
540/65R24		<b>T-546524</b>	43,300	<b>TR-546524</b>	47,200	<b>H-546524</b>	66,600		
540/65R28		<b>T-546528</b>	45,800	<b>TR-546528</b>	49,400	<b>H-546528</b>	70,400		
540/65R30	540/70R30	<b>T-546530</b>	48,100	<b>TR-546530</b>	52,600	<b>H-546530</b>	73,500		
540/65R34		<b>T-546534</b>	53,000	<b>TR-546534</b>	58,100	<b>H-546534</b>	81,300		
20.8-34		<b>T-20834</b>	55,300	<b>TR-20834</b>	60,800	<b>H-20834</b>	88,700		
540/65R38	480/85R38	<b>T-546538</b>	57,700	<b>TR-546538</b>	63,600	<b>H-546538</b>	92,400	10mm × 18本	12mm × 14本
20.8-38	520/85R38	<b>T-20838</b>	60,000	<b>TR-20838</b>	66,000	<b>H-20838</b>	96,000		
580/70R38		<b>T-587038</b>	68,200	<b>TR-587038</b>	74,800	<b>H-587038</b>	100,700	10mm × 20本	12mm × 15本
600/60R28		<b>T-606028</b>	49,500	<b>TR-606028</b>	53,300	<b>H-606028</b>	72,500		
600/60R30		<b>T-606030</b>	52,400	<b>TR-606030</b>	57,000	<b>H-606030</b>	76,500		
600/60R38		<b>T-606038</b>	62,900	<b>TR-606038</b>	69,000	<b>H-606038</b>	92,600		
600/65R28		<b>T-606528</b>	55,000	<b>TR-606528</b>	60,100	<b>H-606528</b>	80,600		
600/70R30		<b>T-607030</b>	57,700	<b>TR-607030</b>	63,000	<b>H-607030</b>	84,500		
600/65R34		<b>T-606534</b>	61,700	<b>TR-606534</b>	67,300	<b>H-606534</b>	88,500		
600/65R38		<b>T-606538</b>	65,600	<b>TR-606538</b>	71,900	<b>H-606538</b>	96,600		
650/60R38		<b>T-656038</b>	71,100	<b>TR-656038</b>	77,600	<b>H-656038</b>	105,800	10mm × 22本	12mm × 17本
650/65R42		<b>T-656542</b>	77,100	<b>TR-656542</b>	84,300	<b>H-656542</b>	114,200		
710/70R38		<b>T-717038</b>	76,400	<b>TR-717038</b>	83,000	<b>H-717038</b>	112,000	10mm × 22本	12mm × 17本
710/60R42		<b>T-716042</b>	82,500	<b>TR-716042</b>	89,900	<b>H-716042</b>	122,000		
710/70R38		<b>T-717038</b>	85,500	<b>TR-717038</b>	93,900	<b>H-717038</b>	126,000		
710/70R42		<b>T-717042</b>	88,600	<b>TR-717042</b>	97,700	<b>H-717042</b>	130,700		

\* (本/円) …… タイヤチェーン1本分

～ **タイヤチェーンを正しく装着するために** ～ ※チェーンは必ずタイヤサイズにあったものを、ご使用ください。

- ・ **目的外使用の禁止** …… タイヤチェーン本来の目的以外に絶対に使用しないで下さい。  
牽引、吊り下げ等に使用しますと、切断事故の原因になります。
- ・ **着脱場所の選定** …… タイヤチェーン装着は、出来るだけチェーン着脱場で行ってください。  
着脱場のない場合はなるべく道幅が広く、直線に近い場所を選択し安全確認を行ってください。
- ・ **走行速度、運転操作** …… タイヤチェーン装着時は、30km/h以下で走行してください。  
また、急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルは、絶対にしないでください。  
制動不能・横滑り・ハンドル操作不能等が発生し、事故の原因となります。
- ・ **改造の禁止** …… タイヤチェーンは改造しないで下さい、ゆるみ、切断の原因となり事故の原因となります。
- ・ **装着時の注意** …… タイヤチェーンは、タイヤの内外均衡(余剰リンクが内外同数となるよう)掛けてください。  
一方に偏るとタイヤ及びホイール等を損傷する原因となります。  
タイヤチェーンは、ゆるみのないように、しっかり締めた後、必要に応じチェーンバンドをかけて下さい。  
サイドチェーンの、余剰リンクは、針金等で固定して下さい。  
タイヤチェーンは必ず駆動輪にかけて下さい。
- ・ **磨耗限度** …… タイヤチェーン(路面に接している部分)の直径が1/3以上擦り減った場合、  
若しくロスリンクに亀裂、変形などの異常が見受けられたときは、使用を止めてください。  
切断し事故の原因となります。
- ・ **手袋の着用** …… タイヤチェーンの取扱には、必ず手袋を着用して下さい。  
車両各部への接触、タイヤチェーンの連結時の手の滑り等で思わぬ傷害の原因となります。

## 22. タイヤチェーン - 3 -

### 建設特殊車輛用タイヤチェーン (サイズ一覧表、定価表)

※ご注文の際は、必ずタイヤサイズを確認下さい、またタイヤにフィットするようチェーンバンドをおすすめします。

代表タイヤサイズ		適用タイヤ (参考)		S型 (スタンダードタイプ)			H型 (Hタイプ)			SR型 (リング付タイプ)		
				品番	税抜価格 * (本/円)	本数	品番	税抜価格 * (本/円)	本数	品番	税抜価格 * (本/円)	本数
9.00-20	9.00-20, 9.00R20	90193	30,300	13	F-90020H	75,600	8	F-90020SR	56,500	13		
		※90393	60,200	26								
10.00-20	10.00R20, 11.1R20 11.1-20, 11R22.5	90194	32,200	14	F-10020H	80,300	8	F-10020SR	61,900	14		
		※90394	65,000	28								
11.00-20	11.00-20, 12R22.5 315/70R22.5	90104	33,300	14	F-11020H	84,000	9	F-11020SR	64,200	14		
		※90304	67,600	28								
12.00-20	12.00-20 12.00R20	90105	36,500	15	F-12020H	96,600	9	F-12020SR	67,800	15		
		※90305	72,800	30								
12.00-24	13.00-20	90125	45,100	15	F-12024H	101,600	10	F-12024SR	73,900	15		
12.5/70-16	33/12.5-15 12.5/70-15 12.5/65-16	90100	25,100	10	F-12515H	58,000	6	-	-	-		
12.5/65-18	12.5/60-18 14.0/65-14	90110	27,000	10	F-12518H	64,000	8	-	-	-		
13.00-24	14.00-20	90136	50,000	16	F-13024H	106,300	10	F-13024SR	82,600	16		
13.5-20	355/80D20, 365/70R22.5	90123	38,100	13	F-13520H	89,800	8	F-13520SR	66,700	13		
15.5/60-18		90131	36,000	11	F-15618H	82,700	7	-	-	-		
15.5/70-18		90132	39,700	12	F-15718H	80,400	8	-	-	-		
15.5/70-20	385/65R22.5	90133	41,300		F-15720H	92,100	8	F-15720SR	70,400	12		
42/17-20	17.00-20, 14.5-20	90152	47,900	12	F-17020H	80,400	8	F-17020SR	64,900	12		
14.00-24	14.00-25, 15.5-25	90156	52,600	16	F-14024H	112,500	10	F-14024SR	87,200	16		
16.9-24		90165	52,500	15	F-16924H	108,000	9	F-16924SR	88,100	15		
17.5/65-20	18R19.5	90153	48,900	13	F-17520H	85,100	8	F-17520SR	73,300	13		
17.5-25		90166	55,400	16	F-17525H	114,800	10	F-17525SR	96,900	17		

※印はクロスチェーンの本数が倍のタイプです。 \* (本/円) …… タイヤチェーン1本分

・ご注文に応じてサイド:10mm×クロス:13mmタイプも製作可能です。

各種チェーンバンド (サイズ一覧表、定価表)	タンバクル式 EM		タンバクル式		ワイヤー式 (2本入)	
	品番	税抜価格 (本/円)	品番	税抜価格 (本/円)	品番	税抜価格 (本/円)
適用タイヤ (トラクタータイヤサイズ)						
33/12.5-15, 12.5/70-16, 15.5/60-18, 15.5/70-18 トラクター: 16~20インチ	-	-	-	-	BWB-01	17,800
9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 17.5/65-20, 42/17-20 トラクター: 22インチ	EM-1	16,500	B101000N	13,700	BWB-02	20,500
13.00-24, 16.9-24	-	-	B101000NL	14,500	-	-
13.00-24, 14.00-24, 16.9-24, 17.5-25, 18.4-24, トラクター: 24~26インチ	EM-2	18,100	-	-	BWB-02L	21,700
14.00-24, 17.5-25, 18.4-24	-	-	B102000N	14,900	-	-
16.00-25, 20.5-25, 18.00-25, 23.5-25, 21.00-25, 26.5-25	EM-4	19,400	B103000N	18,000	BWB-03	23,300
トラクター: 28~32インチ	EM-5	20,900	-	-	-	-
トラクター: 32~38インチ	EM-6	22,300	-	-	-	-
18.00-33, 24.00-35, 21.00-35	EM-7	24,400	B104000N	35,900	-	-



機種別使用タイヤ (参考) 一覧表

メーカー タイヤサイズ	コマツ	キャタピラー	TCM	日立建機	KCM	コベルコ	クボタ	古川機械	ヤンマー	タダノ	加藤
10/70-12	WA10			SX607					VI-1A		
10-16.5	WA20 SK07 PW20		ZW20,L3 607・707 608・709	ZW20 LX15 SX608	25ZV		RA300 R320D	FL301	V2		
12.5/70-16	WA30	901B	ZW30 L4	ZW30 LX20	35ZV	LK40Z	RA400 RA420D RA401 R430Z	FL30 FL35-II FL302	V3		
12.5/65-18		WS210A									
15.5/60-18	WA40-3 WA50-3	902B 903B WS310A WS410A	ZW40 ZW50 L5 L6	ZW40 ZW50 LX30-7 LX40-7	40ZV 43ZV	LK50Z	RA501 RA601 R520D R620D R530Z R630Z RA500	FL303 FL304	V4 V5		
15.5/70-18	WA40-1										
9.00-20	PW100 PW128UU GD305A(F)	MG3(F) MG100(F)		ZX125W EX100WD		SK04 SK100W(W) SK125W					HS-60
10.00-20	GD355A GD305A(R) GD405A(F) LW100 LW80	MG100 MG100(R) MG150 MG130	815-2	ZX170W ZX210W EX160WD		RK70 RK100					MR-100 TZ-40S HS-120
11.00-20	GD405A(R)	MG3(R) MG230	R250			MK500					
17.5/65-20	WA70 WA80 WR8	WS510A WS500	L9-2 820-2 L9 ZW80	LX50	45ZV	LK80Z LK200 SK100W(S)	RA800 R900	FL305 FL80-I FL80-II			
12.00-24		MG300									
13.00-24	GD500	MG330-430				PK160					
14.00-24	GD655 GD755 GD505A GD705A LW160 LW200 GH320	MG350 MG500 MG530 12G				RK200		FL160A FL170A		TR160-1 TR200M-3-4 200PRO	KR20HⅢ M-220
16.9-24	WA100 WR11 WR12	910G 910H	L13 L105 ZW90	LX60 LX70 ZW100 ZW90	50ZV	LK120Z LK300	RA1200 R1300	FL120A FL120-II FL308			
17.5-25	WA200 WA250-3	914G 924G 928G 926 924H	L19 ZW140 L20	ZW140 LX100 LX110	65ZV	LK190Z LK500		FL150 FL325		TR250M-5	
18.4-24	WA150	918	L16	LX80 ZW120	60ZV	LK150Z LK400	RA1500 R1600	FL315			
385/95 R 25	LW250-5 WING250					RK250-6E				CREVO250 GR-300N TR250M-7	MR220
16.00-25 (445/95 R 25)	HD205 HD255 LW250 LW250-3					RK250 RK350				TR250M-3,4,5 TR350M,1,2 AR1000~1500 CREVO350	KR25H,30H,35H SS350 KA1200 KA2000
18.00-25 (505/95 R 25)	HD320 GD805A					RK450 RK500				TR500M CREVO500	
20.5-25	WA270 WA320 WA300 WA350	938G 950G 936G 14G 14M 14H 930H 938H	ZW150 ZW180 L26 L27 L32	ZW150 ZW180 LX120 LX130-7 LX160-7	70ZV 80ZV	LK230Z LK207Z LK600 LK700		FL200B FL230 FL270-I			KR45H SS500
23.5-25	WA380 WA400 WA430 WA450 GD825A	962H 960 16G 16M 725 935	ZW220 ZW250 L34 L35 L39 L40	ZW220 ZW250 LX150 LX190-7 LX230-7	85ZV 88ZA 90ZA 80ZV-2	LK310Z LK350Z LK700 LK800 LK900 LK70Z-6		FL320A FL330 FL330-I			
26.5-25	WA470 WA480 WA400-3E HM350-2	950H 966H 972H 970 725 935	ZW310 L50	ZW310 LX200 LX300-7	90ZV 95ZA 92ZV 922V	LK7470Z LK350Z-6		FL460			
29.5-25	WA500 HM400-2	980H 740		AH400 A25CA	97ZV	LK470Z-6					
18.00-33	HD325 HD405	771D 769D 770		R40C EH750							
35/65-33	WA600	988H	L60	LX450-7	115ZV	LK560Z					
24.00-35	HD465 HD605	773D 775D 773F 775F		R60C							
40/65-39	WA700				135ZV						
45/65-45	WA800 WA900	992G 992K	L100								

※上記一覧表は、各メーカーのカタログを参考にしていますがご注文の際は今一度ご確認願います。

## 23. 農業トラクター用タイヤ、作業機用タイヤ



トラクター用 タイヤ



作業機用 タイヤ



品番	タイヤサイズ	プライス
16190	10.0/80-12	8
16197	11.5/80-15.3	10

タイヤサイズ	仕様	プライス
3.50-8	波縦溝	4
3.50-8	細縦溝	4
3.50-8	二本縦溝	4
4.00-5	波縦溝	4
4.00-8	二本縦溝	4
4.80/4.00-8	細縦溝	4



品番	タイヤサイズ	プライス
16192	10.0/75-15.3	8
16193	10.0/75-15.3	10
16194	10.0/75-15.3	12

タイヤサイズ	仕様	プライス
15×6.00-6	細縦溝	6
16×6.50-8	細縦溝	6
16×6.50-8	細縦溝	10
18×8.50-8	細縦溝	6
15.0/55-17	縦溝	10
15.0/55-17	波縦溝	10



## 23. 農業トラクター用タイヤ、作業機用タイヤ

農業機械用タイヤ互換表


標準タイヤ	85シリーズ	70シリーズ	65シリーズ	60シリーズ	・大型トラクター用 ・ハーベスター用	
8.3 R 24	280/85R20*	320/70R20*				
9.5 R 24	320/85R20*	360/70R20*	420/65R20			
	250/85R24	300/70R24				
11.2 R 24	280/85R24	320/70R24	440/65R20*			
		380/70R20*				
12.4 R 24	320/85R24	360/70R24	420/65R24*			
13.6 R 24	340/85R24	380/70R24	440/65R24*			
14.9 R 24	380/85R24	420/70R24	480/65R24*			
16.9 R 24	420/85R24	480/70R24	540/65R24*			
14.9 R 26		380/70R28*	540/65R24*			
16.9 R 26		480/70R26	540/65R26*			
18.4 R 26		520/70R26	540/65R28*		580/70R26*	
		480/70R28				
23.1 R 26		650/70R26			620/75R26	1000/50R25*
28 LR 26		620/75R26*			750/65R26	1000/50R25*
9.5 R 28	250/85R28	360/70R24*				
11.2 R 28	280/85R28	320/70R28*				
12.4 R 28	320/85R28	360/70R28	420/65R28*			
13.6 R 28	340/85R28	380/70R28	440/65R28*	VF 480/60R28*		
14.9 R 28	380/85R28	420/70R28	480/65R28*	VF 520/60R28*		
		480/70R26*	540/65R26*			
16.9 R 28	420/85R28	480/70R28	540/65R28*	VF 600/60R28*	580/70R26*	
14.9 R 30	380/85R30	420/70R30	540/65R28*			
16.9 R 30	420/85R30	480/70R30	540/65R30*	VF 600/60R30*	600/65R28*	
18.4 R 30	460/85R30	520/70R30			620/70R26*	710/55R30*
		600/70R28*			600/70R28*	
23.1 R 30		650/70R30	540/65R38*		620/75R30*	
12.4 R 32	320/85R32					
24.5 R 32		680/70R32			650/75R32	620/75R34*
30.5LR32		680/70R34*			900/55R32*	800/65R32
						1050/50R32*
16.9 R 34	420/85R34	480/70R34	540/65R34*			
18.4 R 34	460/85R34	520/70R34	600/65R34*		650/70R30*	
23.1 R 34		520/70R38*	600/65R38*		650/75R32*	
12.4 R 36	320/85R36	480/70R30*	540/65R30*			
13.6 R 36	340/85R36	600/70R28*			620/70R26*	
13.6 R 38	340/85R38	500/70R34*	540/65R34*			
14.9 R 38	380/85R38	540/70R34*	600/65R34*		620/75R26*	
16.9 R 38	420/85R38	480/70R38	540/65R38*	VF 600/60R38*	620/75R30*	
18.4 R 38	460/85R38	520/70R38	600/65R38*	VF 650/60R38*	620/75R34*	
		680/70R32*			650/75R32*	
20.8 R 38	520/85R38	580/70R38	650/65R38*	VF 710/60R38*	680/75R32*	800/65R32*
		620/70R38			900/55R32*	1050/50R32*
18.4 R 42	460/85R42		600/65R42*		900/55R32*	1050/50R32*
20.8 R 42	520/85R42	580/70R42	650/65R42*	VF 710/60R42*	650/75R38*	
		620/70R42			710/75R34*	900/50R42*
					710/70R38*	900/60R32*
20.8 R 46	520/85R46	710/70R42*			650/85R38*	800/70R38*

\*印はリム交換又はリムサイズの確認が必要です。

この互換表は目安であり、各メーカーによって互換サイズが異なる場合があります。

## 23. フロントホイール

### フロントホイール



品番	449-2
タイヤサイズ	6.00" x 16" 6.50" x 16"
適用機種	MF, Ford, Case, JD, DB

品番	449-3
タイヤサイズ	6.50" x 16" 7.50" x 16"
適用機種	MF, Ford, Case, JD, DB

品番	449-3
タイヤサイズ	7.50" x 18"
適用機種	MF, Ford, Case, JD, DB

## 24. バッテリー ・ バッテリーセンサー

### バッテリー / MF、FORD (NH)、JD、他 各種



農業トラクター用バッテリーを各種取り扱っております、  
お気軽にご相談下さい。

### バッテリーセンサー / NH



品番	品名	適合機種	備考
82988248	バッテリーセンサー	10, フォース II	D3NN10N311A 81837739



# 換算表 / Conversion Chart - 1 -

ミリ / インチ換算表 (1inch=25.40mm 1mm=0.03937)

mm/ミリ = inch/インチ
0.39687 = _____ 1/64
0.79375 = _____ 1/32
1.19062 = _____ 3/64
1.58750 = _____ <b>1/16</b>
1.98437 = _____ 5/64
2.38125 = _____ 3/32
2.77812 = _____ 7/64
3.17500 = _____ <b>1/8</b>
3.57187 = _____ 9/64
3.96875 = _____ 5/32
4.36562 = _____ 11/64
4.76250 = _____ <b>3/16</b>
5.15937 = _____ 13/64
5.55625 = _____ 7/32
5.95312 = _____ 15/64
6.35000 = _____ <b>1/4</b>
6.74687 = _____ 17/64
7.14375 = _____ 9/32
7.54062 = _____ 19/64
7.93750 = _____ <b>5/16</b>
8.33437 = _____ 21/64
8.73125 = _____ 11/32
9.12812 = _____ 23/64
9.52500 = _____ <b>3/8</b>
9.92187 = _____ 25/64
10.31875 = _____ 13/32
10.71562 = _____ 27/64
11.11250 = _____ <b>7/16</b>
11.50937 = _____ 29/64
11.90625 = _____ 15/32
12.30312 = _____ 31/64
12.70000 = _____ <b>1/2</b>
13.09687 = _____ 33/64
13.49375 = _____ 17/32
13.89062 = _____ 35/64
14.28750 = _____ <b>9/16</b>
14.68437 = _____ 37/64
15.08125 = _____ 19/32
15.47812 = _____ 39/64
15.87500 = _____ <b>5/8</b>
16.27187 = _____ 41/64
16.66875 = _____ 21/32
17.06562 = _____ 43/64
17.46250 = _____ <b>11/16</b>
17.85937 = _____ 45/64
18.25625 = _____ 23/32
18.65312 = _____ 47/64
19.05000 = _____ <b>3/4</b>
19.44687 = _____ 49/64
19.84375 = _____ 25/32
20.24062 = _____ 51/64
20.63750 = _____ <b>13/16</b>
21.03437 = _____ 53/64
21.43125 = _____ 27/32
21.82812 = _____ 55/64

mm/ミリ = inch/インチ
22.22500 = _____ <b>7/8</b>
22.62187 = _____ 57/64
23.01875 = _____ 29/32
23.41562 = _____ 59/64
23.81250 = _____ <b>15/16</b>
24.20937 = _____ 61/64
24.60625 = _____ 31/32
25.00312 = _____ 63/64
25.40000 = _____ <b>1</b>
26.98750 = _____ 1-1/16
28.57500 = _____ 1-1/8
30.16250 = _____ 1-3/16
31.75000 = _____ 1-1/4
33.33750 = _____ 1-5/16
34.90000 = _____ 1-3/8
36.51250 = _____ 1-7/16
38.10000 = _____ 1-1/2
39.68750 = _____ 1-9/16
41.27500 = _____ 1-5/8
42.86250 = _____ 1-11/16
44.45000 = _____ 1-3/4
44.84700 = _____ 1-49/64
45.24400 = _____ 1-25/32
45.64100 = _____ 1-51/64
46.03750 = _____ 1-13/16
46.43400 = _____ 1-53/64
46.83100 = _____ 1-27/32
47.22800 = _____ 1-55/64
47.62500 = _____ 1-7/8
48.02200 = _____ 1-57/64
48.41900 = _____ 1-29/32
48.81600 = _____ 1-59/64
49.21250 = _____ 1-15/16
49.60900 = _____ 1-61/64
50.00600 = _____ 1-31/32
50.40300 = _____ 1-63/64
50.80000 = _____ <b>2</b>
51.19700 = _____ 2-1/64
51.59400 = _____ 2-1/32
51.99100 = _____ 2-3/64
52.38750 = _____ 2-1/16
53.97500 = _____ 2-1/8
55.56250 = _____ 2-3/16
57.15000 = _____ 2-1/4
58.73750 = _____ 2-5/16
60.32500 = _____ 2-3/8
61.91250 = _____ 2-7/16
63.50000 = _____ 2-1/2
65.08750 = _____ 2-9/16
66.67500 = _____ 2-5/8
68.26250 = _____ 2-11/16
69.85000 = _____ 2-3/4
71.43750 = _____ 2-13/16
74.61200 = _____ 2-15/16

# 換算表 / Conversion Chart - 2 -

## インチ・ミリ 換算表

1inch=25.40mm 1mm=0.03937

inch	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	-	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000
1/64	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397
1/32	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794
3/64	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191
1/16	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588
5/64	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584	255.984
3/32	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981	256.381
7/64	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378	256.778
1/8	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.175
9/64	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572
5/32	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969
11/64	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366
3/16	4.763	30.163	55.563	80.962	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763
13/64	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759	259.159
7/32	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156	259.556
15/64	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553	259.953
1/4	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.350
17/64	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747
9/32	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144
19/64	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541
5/16	7.938	33.338	58.738	84.137	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938
21/64	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934	262.334
11/32	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331	262.731
23/64	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728	263.128
3/8	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.525
25/64	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922
13/32	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319
27/64	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716
7/16	11.113	36.513	61.913	87.312	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113
29/64	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109	265.509
15/32	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506	265.906
31/64	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903	266.303



# 換算表 / Conversion Chart - 3 -

## インチ・ミリ 換算表

1inch=25.40mm 1mm=0.03937

imch	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/2	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.700
33/64	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097
17/32	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494
35/64	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891
9/16	14.288	39.688	65.088	90.487	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288
37/64	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284	268.684
19/32	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681	269.081
39/64	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078	269.478
5/8	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.875
41/64	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272
21/32	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669
43/64	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066
11/16	17.463	42.863	68.263	93.662	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463
45/64	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459	271.859
23/32	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856	272.256
47/64	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253	272.653
3/4	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.050
49/64	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447
25/32	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844
51/64	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241
13/16	20.638	46.038	71.437	96.837	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638
53/64	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634	275.034
27/32	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031	275.431
55/64	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428	275.828
7/8	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.225
57/64	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622
29/32	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019
59/64	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416
15/16	23.813	49.213	74.612	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813
61/64	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809	278.209
31/32	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206	278.606
63/64	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603	279.003



# 換算表 / Conversion Chart - 4 -

UNC / BSP / UNF 換算表  
1inch=25.40mm 1mm=0.03937

UNC	0"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
	φ mm	3.175	3.969	4.762	6.350	7.938	9.525	11.112	12.700
	A	40	32	24	20	18	16	14	12
	0"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"	1"
	φ mm	14.288	15.875	17.463	19.050	20.638	22.225	23.813	25.400
A	12	11	11	10	10	9	9	8	

BSP	0"	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 5/8"	G 3/4"	G 7/8"	G 1"
	φ mm	9.728	13.157	16.682	20.955	22.911	26.441	30.201	33.249
	A	28	19	19	14	14	14	14	11
	0"	G 1-1/8"	G 1-1/4"	G 1-3/8"	G 1-1/2"	G 1-3/4"	G 2"	G 2-1/4"	G 2-1/2"
	φ mm	37.897	41.910	44.323	47.803	53.746	59.614	65.710	75.184
A	11	11	11	11	11	11	11	11	

UNF	0"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"
	φ mm	6.350	7.938	9.525	11.112	12.700	14.288	15.875	17.463
	A	28	24	24	20	20	18	18	16
	0"	3/4"	13/16"	7/8"	15/16"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-1/2"
	φ mm	19.050	20.638	22.225	23.813	25.400	28.575	31.75	38.100
A	16	16	14	14	14	12	12	12	

A : インチあたりの溝数

動力の換算 - キロワット(kW) / PS(仏馬力) / HP(英馬力)

kW (キロワット)	PS (仏馬力)	HP (英馬力)
<b>1</b>	1.3596	1.341
0.7355	<b>1</b>	0.9863
0.7457	1.01387	<b>1</b>
0.00980665	0.013333	0.01315
0.0013558	0.001843	0.001818
4.1868	5.692	5.615
1.0551	1.4345	1.4149

1HP (horse powerの略 : 英馬力) = 746 W

1PS (pferdestrakeの略 : 仏馬力) = 735.5 W

1kW = 1.34 HP (英馬力)

1kW = 1.36 PS (仏馬力)



## 商品発送に関するお願い

### 配送について

下記運送会社にて商品の発送をいたします。以下の時間までにご注文いただきますと当日発送いたします。

#### ■ トラック便の集荷時間

運送会社	月曜～金曜日	土曜日
ゆうパック(郵便)	午後 3 時 30 分	午後 3 時 30 分
ヤマト運輸	午後 4 時	午後 3 時
佐川急便	午後 4 時 30 分	午後 3 時
福山通運	午後 4 時	午後 3 時
西濃運輸	午後 3 時	午後 3 時(第2土曜日を除く)

#### ■ 航空便の集荷時間

運送会社	月曜～金曜日	土曜日
日通航空	午後 3 時	午後 3 時
佐川急便	午後 4 時 30 分	午後 3 時

- ※1 **日曜・祝日の配送をご希望の場合はあらかじめお届け日をご指定ください。指定が無い場合は翌平日のお届けとなりますのでご注意ください。**
- ※2 ご注文を受ける時間帯によっては、ご指定の運送会社に間に合わない場合がありますのでその場合は他の運送会社に変更する場合があります。
- ※3 オイル、バッテリー等の危険物の発送については以下の運送業者に限られます。  
佐川急便、福山通運、西濃運輸

### 返品に関するお願い

#### ■ 破損・不良品の場合

商品については万全を期しておりますが、万一、破損・不良品の場合は、商品の交換・返品を承ります。不良品の交換・返品につきましては、料金着払いでご返送ください。

#### ■ お客様のご都合による場合

- お客様のご都合による商品の交換・返品は、商品到着後1週間以内とし(又は1週間以内に連絡を頂く)、1週間を過ぎた場合は、原則として交換・返品および返金を承れませんので、予めご了承下さい。
- ご返送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

#### ■ 交換・返品をお受けできない商品

**下記に該当する商品の交換・返品はお受け出来ません。**

- パッケージの汚れ、破損又は汚れている商品。
- 装着、変形、加工、塗装された商品。
- 電装部品等で一度通電した製品。